



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

PROCESSO Nº 40/24

PREGÃO (ELETRONICO) Nº 11/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE/SP.

DECRETO MUNICIPAL N º 2.056 DE 03 DE JANEIRO DE 2024 (DISPONÍVEL EM:

<https://www.santaritadoeste.sp.gov.br/public/uploads/2024/Decreto%20n%C2%B0.%202054-2024%20-%20Regulamenta%20a%20Lei%20Federal%2014133-2021%20no%20%C3%A2mbito%20da%20administra%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%ABlica%20municipal.pdf>

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE**, localizada na Rua Antonio Tavares, nº 107, Centro, torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto à licitação na modalidade **PREGÃO (ELETRÔNICO) – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO**, registrado sob o nº 10/23, Processo nº 19/23 do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022 e Decreto Municipal nº 2.056 de 03 de janeiro de 2024, aplicando-se subsidiariamente, no que caber, as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, e outras normas aplicáveis à espécie, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como as exigências estabelecidas neste Edital, sendo conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio nomeado pela Portaria nº 108/24, designado nos autos do processo em epígrafe, destinado a **Ata de registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática, visando atender a diversos setores da Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP, de forma parcelada, pelo período de 12(doze) meses.**

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS: De 01/08/2024 as 14h00min até às 10h00min do dia 14/08/2024.

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: a partir das: 10h05min até as 14h00min, do dia 14/08/2024.

INÍCIO PREGÃO (fase competitiva): a partir das 15h00min do dia 14/08/2024, por decisão do (a) pregoeiro (a).

TIPO DE ENCERRAMENTO: “ABERTO”

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL: www.bll.org.br

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação se destina Ata de registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática, visando atender a diversos setores da Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP, de forma parcelada, pelo período de 12(doze) meses.

1.2. O objeto acima mencionado é composto por **43 (quarenta e**



três) itens, conforme quantidade definida e especificações mínimas constantes no Anexo I – Termo de Referência, que integram esse Edital.

1.2.1 – Deverá ser respeitada a numeração do item com seus itens e subitens e a quantidade, unidade e especificações mínimas, bem como deverá ser indicada a marca e fabricante do ITEM.

1.2.2 – O objeto que compõe o ITEM deverá atender os padrões de qualidade e normas da ABNT quando pertinente.

1.2.3 – Os materiais deverão ser de primeira linha, novos, testado e certificado por laboratório creditado pelo INMETRO quando pertinente.

1.2.4 – A empresa participante poderá cotar todos ou apenas um ou alguns itens e para cada qual haverá etapas de lances separadas.

1.2.5 – Serão aceitos somente produtos novos.

1.2.6 – Não serão aceitos produtos usados, remanufaturados.

1.3. Condições

1.3.1. Compõem este Edital os seguintes anexos:

1.3.1.1. ANEXO I: Descritivo mínimo/Termo de Referência;

1.3.1.2. ANEXO II: Proposta Eletrônica – Descritiva Do Produto;

1.3.1.3. ANEXO III: Modelo Referencial Declaração Pleno Atendimento aos Requisitos de habilitação;

1.3.1.4. ANEXO IV: Modelo de declaração referencial de inexistência de fato impeditivo à habilitação;

1.3.1.5. ANEXO V: Declaração compromisso comunicação fato superveniente impeditivo à habilitação;

1.3.1.6. ANEXO VI: Modelo de Declaração de existência de microempresa ou empresa de pequeno porte;

1.3.1.7. ANEXO VII: Modelo de Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho;

1.3.1.8. ANEXO VIII: Modelo de Proposta

1.3.1.9. ANEXO IX: Declaração de Gestão Contratual

1.3.1.10. ANEXO X: Procuração – Nomeação de representantes Legal. (Termo de Adesão ao sistema BLL).

1.3.1.11. ANEXO XI: Declaração de que a empresa não possui servidor público.

1.3.1.12. ANEXO XII: Minuta Instrumento Contratual/Ata;

1.3.1.13. ANEXO XIII: Declaração de Garantia.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil**.

2.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, com a ajuda da equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “*Bllcompras*” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.org.br).

3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO



3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

3.2. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário oficial de Brasília/DF.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. **PODERÃO PARTICIPAR** desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos;

4.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias;

4.3. **NÃO PODERÃO PARTICIPAR** dessa licitação duas ou mais empresas, que possuam um ou mais acionistas de seus quadros societários semelhantes, em respeito ao princípio da competitividade;

4.3.1. Impedidas de licitar e contratar nos termos do Art. 156, inciso III da Lei n. 14.133/21;

4.3.2. Impedidas de licitar e contratar nos termos do Art. 10º da Lei nº 9.605/98;

4.3.3. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;

4.4. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4.4.1. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, telefone: (41) 3097-4600 ou (41) 3097-4646 – até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta e início do pregão.

4.5. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

4.5.1. Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo do (ANEXO III);

4.6. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, telefone: (41) 3097-4600 ou (41) 3097-4646 – até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta e início do pregão.

4.7. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

4.7.2. Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), declarando cumprir as exigências do Edital, bem como outorgando poderes específicos de sua representação (direta ou indireta) no pregão, conforme modelo do ANEXO X.

4.8. A participação neste Pregão implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

do presente Edital, bem como as disposições contidas na Legislação vigente.

5. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1. O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

5.1.1. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

5.1.2. Responder as questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame;

5.1.3. Abrir as propostas de preços;

5.1.4. Analisar a aceitabilidade das propostas;

5.1.5. Desclassificar propostas indicando os motivos;

5.1.6. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

5.1.7. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;

5.1.8. Declarar o vencedor;

5.1.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

5.1.10. Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;

5.1.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

5.1.12. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.

6. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

6.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no subitem 4.7.2, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras do site: www.bllcompras.org.br.

6.2. A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

6.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

6.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

6.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,



ainda que por terceiros.

6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

6.7. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade.

7. DA PARTICIPAÇÃO

7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos.

7.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

7.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida pelo número (41) 3097-4600 ou (41) 3097-4646, e-mail: contato@bll.org.br.

8. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio: www.bllcompras.org.br, página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

8.1.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.

8.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. Caso haja desconexão com o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.3.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

8.4. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de item, o(a) pregoeiro(a) designará novo dia e horário para a continuidade do certame.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administração@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

8.5. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal "www.bllcompras.org.br", que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

8.6. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) juntamente com a equipe de apoio ao pregão examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o (a) Pregoeiro (a) poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

8.7. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

8.8. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. Porém, nas hipóteses de desempate e preferência de contratação, devem ser seguidas as disposições da Lei Complementar nº 123/2006, em seus Art. 44 e 45.

8.9. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por cento). A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço do ITEM.

9. DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

9.1. A proposta no sistema eletrônico não deverá haver qualquer identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação.

9.2. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

9.3. No preenchimento da proposta eletrônica deverá obrigatoriamente ser informadas no campo próprio as **ESPECIFICAÇÕES e MARCA** do item, conforme ANEXO I. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações do item neste campo, implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta;

9.4. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no (ANEXO I);

9.5. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

9.6. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transporte (locomoção), alimentação, custos com terceiros, custos trabalhistas, seguro contra todos os riscos existentes se for o caso, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos serão considerados como já constantes;



10. DA PROPOSTA ESCRITA

10.1. A Empresa vencedora deverá enviar ao (a) Pregoeiro (a) desta Municipalidade, a Proposta de Preços escrita, conforme (ANEXO I), com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo dados do responsável pela assinatura, RG e CPF, Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no Edital.

10.2. Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto ou destacados na proposta.

10.3. O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais.

10.4. Na proposta deverá conter a especificação completa do material oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no (ANEXO I), deste Edital.

10.5. Data e assinatura do representante legal da proponente deverão estar discriminadas na proposta.

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

11.1. Para julgamento será adotado o critério de **MENOR PREÇO POR ITEM**, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

11.2. O (A) Pregoeiro (a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo (a) Pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de menor valor.

11.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

11.4. De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

12. DA HABILITAÇÃO

12.1. Para habilitação nesta licitação, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos na plataforma da BLL, dentro do prazo para cadastro das propostas iniciais:

12.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

12.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

12.1.1.2. Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações,



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

a) Os documentos descritos no subitem 12.1.1.2, deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

12.1.1.3 Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir, o Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

12.1.1.4. Cópia do RG e CPF dos sócios da empresa.

12.1.2. REGULARIDADE FISCAL

12.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

12.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;

12.1.2.3. Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito Negativa junto à Fazenda Municipal da sede da licitante;

12.1.2.4. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

12.1.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

12.1.2.6. Certidão de regularidade de Débito ou Positiva com efeito Negativa junto à Fazenda Estadual;

12.1.2.7. Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas, conforme disposto na Lei Federal nº. 12.440, de 07 de julho de 2011, em plena validade;

12.1.2.8. Certidão da Junta Comercial comprovando Enquadramento – ME ou EPP ou Equiparadas, registrada na Junta Comercial na forma do Art. 8º. da IN 103/2007 do DNRC, sob pena de preclusão.

OBS: A comprovação a que se trata o item “12.1.1.8” é obrigatória quando a empresa houver se declarado ME ou EPP na fase de credenciamento.

12.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA

12.1.3.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação da proposta. Caso a Licitante esteja em recuperação judicial deverá apresentar o plano nos Termos da Súmula 50 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Estado de São Paulo.

12.1.4. QUANTO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

12.1.4.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura da ata.

12.1.4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a



documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

12.1.4.3. Havendo alguma restrição de comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

12.1.4.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 12.1.4, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.

12.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES

12.1.5.1. Proposta financeira do licitante (Anexo VIII), devidamente identificada (nome da empresa, CNPJ, endereço e assinatura em nome do responsável).

12.1.5.2. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, estando ciente e concordando com as determinações deste Edital de Pregão Eletrônico, e dando pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme (ANEXO III).

12.1.5.3. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Federal n. 14.133/21 e demais legislação aplicável a espécie, conforme (ANEXO IV).

12.1.5.4. Declaração assegurando a inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação, conforme (ANEXO V).

12.1.5.5. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, nos termos do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme (ANEXO VII) deste Edital.

12.1.5.6 Declaração de Gestão Contratual (ANEXO IX).

12.1.5.7. Apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto, privilegiando o direito à informação no processo licitatório.

12.1.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.1.6.1. No mínimo 1(um) Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da empresa, que comprove a aptidão de desempenho da licitante em fornecer objeto compatível ou semelhante ao licitado em características e quantidade.

12.1.6.1.1. Caso haja dúvida sobre atestado apresentado, o Sr(a). Pregoeiro(a) e sua equipe poderão solicitar documentos complementares para comprovar a veracidade do mesmo.



12.1.7. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

12.1.7.1. Para habilitação nesta licitação, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos na plataforma da BLL, dentro do prazo para cadastro das propostas iniciais, caso não ocorra, o mesmo será inabilitado.

12.1.7.2. Após a indicação do vencedor, caso o Pregoeiro achar que seja necessário, os documentos relativos à habilitação (item 12/subitens) deverão ser enviados no seu original no prazo estipulado pelo pregoeiro através do chat.

12.1.7.3. Caso solicitado, não haver cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará nas penalidades previstas deste Edital, podendo o (a) Pregoeiro (a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

12.1.7.4. Os documentos exigidos no item 12 e alíneas deste edital que possuam prazo de validade, somente serão aceitos se a data de validade neles assinalados for igual ou superior à data marcada para entrega dos envelopes, na hipótese de não constar nos documentos respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os documentos emitidos no prazo de 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para entrega dos envelopes, salvo apresentação de prova hábil para comprovar validade superior.

12.1.7.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se fora filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.1.7.6. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute a futura ata, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposto no item 12.

12.1.7.7. Os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que apresentados em seu original, ficando a critério da Prefeitura a comprovação da veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade.

12.1.7.8. Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente em fotocópia autenticada por Cartório de Tabelionato Oficial ou em original acompanhada de fotocópia para autenticação pela equipe de pregoeiro.

12.1.7.9. A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos mesmos em desacordo com o presente edital, implicará na desclassificação da licitante.

12.1.7.10. Caso seja necessário, o senhor pregoeiro solicitará os documentos originais relativos à habilitação (item 12/subitens), e os mesmos deverão ser encaminhados e recebidos pela Administração no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de inabilitação;

OBS.: As empresas vencedoras do certame serão inabilitadas se não subirem os documentos de habilitação na plataforma da BLL dentro do prazo para cadastro das propostas iniciais.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

13.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, observado para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, podendo este, ser formalizado por meio de requerimento endereçado a autoridade subscritora desse edital, devidamente protocolado no Protocolo Geral, na Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000, pelo telefone (17) 3643-1123 ou encaminhado por meio do e-mail: licitacao@santaritadoeste.sp.gov.br.

13.2. As impugnações deverão ser protocoladas até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas na Prefeitura do Município de Santa Rita d'Oeste, Protocolo Geral, Rua Antonio Tavares, 107 - Centro, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, ou no portal da BLL.

13.3. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do (a) Pregoeiro (a) poderá fazê-lo, em campo próprio da plataforma, no prazo de 15min, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, devendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

13.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

13.5. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

13.6. Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivo.

13.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.8. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.9. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13.10. A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante.

13.11. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

13.12. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis requisitantes e pela elaboração deste Edital e seus anexos, sendo que a resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

anterior à data da abertura do certame.

13.13. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame se, da impugnação, gerar alterações que impliquem em comprometimento de formulação das propostas.

13.14. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.14.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

13.15. Se das consultas ou impugnações resultar a necessidade de modificar o edital, a alteração será divulgada pela mesma forma em que se deu o texto original do instrumento convocatório.

13.16. Em caso de divergência existente entre o detalhamento dos descritivos dos itens registrados na página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda www.bll.org.br e as especificações constantes no Termo de Referência, **PARA EFEITO DE PROPOSTA, ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO** prevalecerão às últimas.

13.17. Dúvidas em relação à operacionalização do sistema, como forma de anexar documentos ou operar durante a fase de disputa, por exemplo, devem ser direcionadas diretamente ao suporte da plataforma, não havendo conhecimento técnico dos servidores para prestar tais informações.

13.18. A homologação, em favor da licitante adjudicada nesta licitação, será feita pelo Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste, após recebimento do processo concluído pelo(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio.

14. DO FORNECIMENTO DO OBJETO E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

14.1. A entrega do objeto licitado deverá ocorrer nos termos contido nas especificações do **ANEXO I**.

14.1.1.1 O Prazo de entrega dos itens contratados serão de, no máximo, 15 (quinze) dias após o recebimento do Pedido de Compra ou Nota de Empenho.

14.1.2. Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada (s) vencedora (s) a(s) licitante (s) que oferecer (em) o **MENOR PREÇO POR ITEM**.

14.1.3. Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital.

14.1.4. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

14.2. O instrumento contratual poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21;

II - por acordo entre as partes:



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritad oeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

c) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.3. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do item 14.2, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

14.4. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do item 14.2 não poderão transfigurar o objeto da contratação.

14.5. A extinção do instrumento contratual não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

14.5.1. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei 14.133/21.

14.4.2. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.

14.6. O prazo para manifestação quanto aos pedidos de reajuste, reequilíbrio e repactuação será de 20 dias, a contar da data de protocolo do requerimento.

14.6.1. Caso faltem informações e a administração solicite complementação do pedido, o prazo irá reiniciar, a contar da data do novo protocolo com os documentos faltantes.

14.7. Ficará a cargo da empresa vencedora do objeto do certame sem ônus a municipalidade a despesa de seguros, entregas, transporte, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento do objeto desta Licitação.

15. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. Em conformidade com os artigos 140 da Lei Federal n. 14.133/21, mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido pelo gestor e fiscal do contrato/ata de registro de preço, atestando seu recebimento.

15.2. O objeto será recebido conforme especificações constantes da proposta apresentada e deste Edital, acompanhadas da respectiva Nota Fiscal.



15.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando a sua correção ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

16. DA FORMA DE PAGAMENTO

16.1. Com a entrega, será emitida a Nota Fiscal respectiva e o pagamento se dará da seguinte forma: em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante empenho da respectiva Nota Fiscal na Contabilidade da Prefeitura Municipal.

16.2. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária indicada pela fornecedora, ou na tesouraria do município.

17. DA CONTRATAÇÃO

17.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo próprio, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório.

17.2. A vigência do instrumento contratual oriundo da presente licitação se iniciará na data de sua assinatura, extinguindo-se após o término do prazo constante no instrumento contratual, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 84 da Lei Federal nº 14.133/21.

17.3. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

17.3.1. O que refere o item 17.3, será aplicado somente para empresa EPP e ME.

17.4. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que se trata acima, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

17.5. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer ao Setor de Licitações da Prefeitura, para assinar o termo de contrato/ata de registro de preço. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular mencionada acima, ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação, sem prejuízo das penalidades legais àquela primeira.

17.6. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação do aviso.

17.7. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE, além de intimação direta às licitantes.



17.8. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições contidas neste Edital.

17.9 O presente Edital com todos os documentos e elementos nele referidos e seus anexos serão parte integrante do Instrumento Contratual a ser firmado entre a Prefeitura do Município de Santa Rita d'Oeste e a empresa Contratada.

18. DA EXTINÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E SANÇÕES

18.1. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

18.2. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/21;

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

18.2.1. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do item 18.2 observarão as seguintes disposições:

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/21.

18.3. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/21, quando for o caso, serão notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

18.4. A extinção do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

18.4.1. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual serão precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

18.4.2. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - devolução da garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;

III - pagamento do custo da desmobilização.

18.5. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências:

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II - execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

c) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.



18.5.1. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do item 18.5 ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

18.5.2. Na hipótese do inciso II do item 18.5, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do secretário municipal competente, conforme o caso.

19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

19.1. Para atender as despesas decorrentes desta licitação, foi aprovado no orçamento para o exercício do ano 2024, a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.01.02 – Administração da Secretária

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes

04.122.0003.2003 – Manutenção da Administração da Secretaria

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.03.01 – Pré-Escola

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes

12.365.00172024 – Manutenção da Pré-Escola

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.03.02 – Ensino Fundamental

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes

12.361.0011.2018 – Manutenção do Ensino Fundamental

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.03.03 – Fundeb

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes

12.365.0012.2019 – Manutenção da Creche

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.05.01 – Saúde

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes

10.301.0010.2016 – Manutenção dos Recursos Próprios em Saúde

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.07.01 – Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes

08.244.0006.2007 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social



20. DAS PENALIDADES E MULTAS

20.1. Observado o disposto no art. 156 da Lei n° 14.133/2021, poderão ser aplicadas as seguintes sanções à CONTRATADA:

20.1.1. Advertência;

20.1.2. Multa compensatória entre [0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato celebrado;

20.1.3. Impedimento de licitar e contratar;

20.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.1.5. O procedimento, hipóteses de descumprimento e aplicação das sanções seguirá os preceitos estabelecidos na Lei n. 14.133/21.

20.1.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

20.1.7. A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

20.1.8. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, no percentual de 10% da obrigação não cumprida.

20.1.9. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste edital. As sanções previstas nos itens 20.1.1, 20.1.3. e 20.1.4. poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no item 20.1.2, nos termos do art. 156, § 7º, da Lei n. 14.133/21.

24.2. Não serão consideradas sanções e/ou penalidades os valores descontados em função do não cumprimento dos serviços ou de metas aprovadas.

21. DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

21.1 A validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do Artigo 84 da Lei 14.133/21.

22. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE – CARONA

22.1. Tratando-se de pedido realizado por órgão não participante que tenha aderido à ata de registro de preço, caberá ao fornecedor da ata de registro de preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos beneficiários.

22.2. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, a 09 (nove) vezes o quantitativo registrado para cada item do lote, independente do número de órgãos não participantes que realizem adesão.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

22.3. As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos/entidades não poderão exceder, por órgão/entidade, a 3(três) vezes os quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

22.4. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços deverá observar o regramento complementar para formalização do procedimento de Adesão.

23. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE

23.1. O Detentor da Ata terá o seu registro cancelado nas hipóteses previstas na legislação vigente, assegurado o contraditório e ampla defesa e será formalizado por despacho da autoridade competente da Administração.

23.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal tomará as providências necessárias e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

24. DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS

24.1. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será automaticamente cancelada:

24.1.1. por decurso de prazo de vigência;

24.1.2. quando não restarem fornecedores registrados.

25. DA GARANTIA CONTRATUAL

25.1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

26.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

26.2. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do município, Diário Oficial do Estado de São Paulo.

26.3. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Jornal Oficial do município e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

26.4. As modificações ocorridas neste Edital obedecerão ao disposto no parágrafo 1º, do Art.55 da Lei nº 14.133/21.

26.5. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que o Pregoeiro porventura julgar necessário.

26.6. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em especial quanto à veracidade das declarações feitas ou apresentadas em razão do cumprimento das exigências deste Edital.

26.7. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

Pregoeiro.

26.8 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Santa Fé do Sul, SP.

Santa Rita d'Oeste, SP, 31 de julho de 2024.

OSMAR SAMPAIO
Prefeito Municipal



ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Ata de registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática, visando atender a diversos setores da Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, de acordo com os termos e condições constantes no presente Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA E NATUREZA DO OBJETO

Para continuar oferecendo serviço de qualidade à população, é necessário equipamento de desempenho computacional adequado e de melhor eficiência.

É necessário que os materiais e equipamentos sejam adequados ao bom funcionamento dos setores e qualidade de trabalho dos funcionários, para que se obtenham serviços de qualidade e eficiência do poder público, sendo, portanto, necessário, a aquisição e alocação dos equipamentos, para que haja continuidade e melhorias nos serviços prestados pela municipalidade.

3. FUNDAMENTAÇÃO

A presente contratação está fundamentada na Lei Federal nº 14.133/21, no Decreto Municipal nº 4.232/23, e no Estudo Técnico Preliminar, aprovado em 19/07/2024, parte componente deste Processo Licitatório.

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO E ESTIMATIVA DE PREÇO

O presente termo de referência tem como objeto um total de 43 (quarenta e três) itens, discriminados na tabela abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	009.003.059	ADAPTADOR WI-FI USB 3.0, POTÊNCIA DE TRANSMISS UN Adaptador Wi-fi USB 3.0, Potência de Transmissão: <23dBm (EIRP), Frequência: 5GHz e 2.4GHz. IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a.		5	94,33	471,65

Especificações

- Interface: USB 3.0
- Dimensões (L X C X A): 40.5 x 19.72 x 10.29mm
- Tipo de Antena: Omni Direcional
- Potência de Transmissão: <23dBm (EIRP)
- Modos Wireless: Modo Ad-Hoc / Infraestrutura
- Segurança Wireless: Suporte WEP 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
- Certificação: CE, FCC, RoHS
- Requerimentos do Sistema: Windows10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.13

Padrões Wireless:

- IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,
- IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frequência:

- 5GHz
- 2.4GHz

Taxa de Sinal:

5 GHz

- 11ac: até 867Mbps (dinâmico)
- 11n: até 300Mbps (dinâmico)
- 11a: até 54Mbps (dinâmico)

2,4 GHz

- 11n: até 400Mbps (dinâmico)
- 11g: até 54Mbps (dinâmico)
- 11b: até 11 Mbps (dinâmico)

Sensibilidade de Recepção:

5GHz:

- 11a 6Mbps: -91dBm
- 11a 54Mbps: -76dBm
- 11n HT20:-71dBm
- 11n HT40:-70dBm
- 11ac HT20: -68dBm
- 11ac HT40: -64dBm
- 11ac HT80: -62dBm

2.4GHz:

- 11b 11Mbps: -86dBm
- 11g 54Mbps: -73dBm
- 11n HT20: -71dBm
- 11n HT40: -70dBm

Ambiente:

- Temperatura de funcionamento: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?)
- Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?)
- Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação
- Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação

Conteúdo da embalagem:

- Adaptador USB Mini Wireless
- Guia de Instalação Rápida
- CD de recursos

Garantia:

1 ano de garantia

Peso:

60 gramas (bruto com embalagem)

2	009.003.056	CAIXA DE CABO COAXIAL CFTV 2X26 BIPOLAR 100MTS UN Caixa de Cabo coaxial CFTV 2x26 bipolar 100mts, 85% blindado, Condutor central: Filamentos flexíveis de cobre 6 x 0,145mm 0,015mm, Capa: PV C com diâmetro de 3,8mm 0,20mm x 6,80 0,20mm.		30	183,08	5.492,40
---	-------------	--	--	----	--------	----------

Especificações

- Desenvolvido para as necessidades dos projetos de CFTV;
- Maior blindagem contra interferências eletromagnéticas;
- Maior distância de transmissão de vídeo;
- 2 vias de alimentação cobre 26 AWG;
- Impedância 75 Ohms;
- Capa isolante em PVC;
- Blindado;
- Uso interno.

Especificações Técnicas:

- Aplicação: Redes de CFTV analógico
- Isolamento dos condutores bipolares: PVC
- Dielétrico do condutor central: Polietileno expandido a gás, com diâmetro de Ø 2,30mm ± 0,10mm
- Blindagem / malha: 67% de cobertura (48 x Ø 0,127mm fios flexíveis de liga de cobre)
- Condutores bipolares: Filamentos flexíveis de cobre 6 x Ø 0,145mm
- Cada condutor: Ø 0,80mm ± 0,015mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 2 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
3	009.003.049	<p>- Condutor central: Filamentos flexíveis de cobre 6 x Ø 0,145mm ± 0,015mm - Capa PVC com diâmetro de 3,8mm ± 0,20mm x 6,80 ± 0,20mm</p> <p>CAIXA DE SOM TIPO SOUNDBAR USB, 2 X 4W (8W RMS) UN Caixa de som tipo soundbar usb, 2 x 4W (8W RMS) ou superior, Cabo: Plugs USB-A + Auxiliar P2 de 3,5 mm.</p> <p>Especificações - Material: ABS - Frequência: 80 Hz - 18 kHz - Potência (RMS): 2 x 4 W - Sensibilidade do Falante: 85 dB - Impedância: 4 Ω - Cabo: Plugs USB-A + Auxiliar P2 de 3,5 mm - Comprimento do Cabo: 1,2 m - Iluminação RGB: Modo Respiração - Tipo de Áudio: Stereo Conteúdo da Embalagem: - 01 Soundbar - 01 Manual de Instruções Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso: 2000 gramas (bruto com embalagem)</p>		20	50,65	1.013,00
4	009.003.054	<p>CÂMERA COM CARTÃO DE MEMÓRIA 256GB, TIPO DOI UN Câmera com cartão de memória 256gb, tipo Dome, Resolução de 2MP, Conectividade LAN e Wi-fi, Full HD, campo de visão: 86°, IP67, Sensor: 1/2. 9° 2MP CMOS</p> <p>Especificações Características do Produto Câmera externa inteligente Full HD Wi-Fi 360 Tecnologia Full Color Imagens em Full HD Proteção contra chuva e poeira Imagens coloridas durante a noite Sensor autotracking Armazenamento em nuvem, microSD ou gravadores de vídeo</p> <p>Especificações Sensor: 1/2.9° 2 MP CMOS Pixels efetivos: 1920 (H) x 1080 (V) Resolução real: Full HD (1080p) Lente: 4 mm Ângulo de visão: 105° (diagonal), 86° (horizontal) e 45° (vertical) Imagem noturna: Preto e Branco / Colorida / Automático Armazenamento: MicroSD 256GB (Classe 10)¹ (incluso) Zoom digital: 16x Alcance IR: 20 m Alcance do feixe de luz do holofote: 23 m IR inteligente: Sim Comprimento de onda LED IR: 0,85 µm Sensibilidade: 0 lux (IR ligado) Íris: Eletrônica Day & Night: Automático (Ajustável) Troca Automática do Filtro (ICR): Sim Características complementares Controle Automático de Ganho (AGC): Ajustável Compensação de Luz de Fundo (BLC): Sim (Automático) High Light Compensation (HLC): Sim Wide Dynamic Range (WDR): Sim - Digital automático Balanço de branco: Automático Detecção de movimento: Ajustável Detecção de pessoas: Ajustável Alcance de rotação horizontal: 0° a 355° Alcance de rotação vertical: -5° a 80° Máscara de privacidade Redução Digital de Ruído (DNR): 3D - Automático</p> <p>Características Elétricas Alimentação: Conector P4 fêmea Consumo máximo de corrente: 0,52 A Consumo máximo de potência: <6,2 W Tensão: 12 Vdc Proteção antissurto: 1,5kV modo diferencial 15 kV modo comum (ethernet e alimentação)</p> <p>Características mecânicas Dimensões (L x A x P): 110,4mm x 183,4mm x 136,2mm Peso: 565 g Cor case: Branco Tipo case / material Gabinete: Plástico Local de instalação: Interno e Externo</p>		5	704,00	3.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 3 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
------	--------	------------------------------	---------	------------	-------------	-------------

Características ambientais
 Temperatura de operação: -20 °C a 50 °C
 Umidade relativa de operação: 95% ou menos (sem condensação)
 Rede
 Rede cabeada: Sim - RJ45 fêmea
 Protocolo: RTMP, RTSP, IPv4, Onvif (Perfil S), Intelbras-1
 Padrões Wifi: IEEE802.11b/g/n
 Frequência Wi-Fi: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
 Largura de banda: 20 / 40 MHz
 Segurança: 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
 Potência de transmissão: b: 17 dBm, g :15 dBm, n :15 dBm
 Taxa de transmissão: 11b: 11 Mbps,11g: 54 Mbps,11n: 150 Mbps
 Ganho da antena: 1,79 dBi
 Vídeo
 Frame Rate: Adaptável (máximo de 20 FPS)
 Compressão de vídeo: H.264 (perfil principal)
 Taxa de bits para vídeo: Adaptável
 Áudio
 Áudio bidirecional: Sim
 Compressão de áudio: AAC
 Microfone: Sim
 Taxa de bits para áudio: Adaptável
 Configuração
 Método de configuração: Modo AP / Cabo de rede
 Garantia 12 meses

5	009.003.052	CÂMERA DOME FULL HD, ALCANCE 20M, ÂNGULO DE , UN Câmera Dome Full HD, Alcance 20m, ângulo de abertura de 112°, IP67, sensor 1/2.7" 2MP Sensor CMOS.		50	142,01	7.100,50
---	-------------	--	--	----	--------	----------

Especificações
 Sensor 1/2.8" 2 megapixel CMOS
 Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V)
 Linhas horizontais 1920 (H)
 Resolução real Full HD (1080p) - Analógico (600TVL)
 Lente 2,8 mm
 Ângulo de visão horizontal 109°
 Ângulo de visão vertical 61°
 IR Inteligente Sim
 Alcance IR 20m
 Comprimento de onda LED IR 850 nm
 Quantidade de LEDs 1
 Formato do vídeo NTSC
 Protocolos de vídeo HDCVI / AHD-H / HDTV (v2.0)/ Analógico (CVBS)
 Mudança de protocolo Menu OSD / VHD Control
 Relação sinal-ruído =65 dB
 Velocidade do obturador 1 / 30s ~ 1 / 100,000s
 Sincronismo Interno
 Íris Eletrônica
 Day & Night Automático (Ajustável), Colorido, P&B
 Troca Automática do Filtro (ICR) Sim
 Controle Automático de Ganho (AGC) ON
 Compensação de Luz de Fundo (BLC) ON / OFF
 Balanço de branco Ajustável
 High Light Compensation (HLC) Ajustável
 Wide Dynamic Range (WDR) Ajustável
 Modo de Imagem padrão / suave / vivo
 Ajuste de Imagem Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / Cromo / Gamma / 2DNR
 Função Espelho Rotação horizontal e vertical
 Idiomas do menu OSD Português e Inglês
 Máscara de Privacidade ON / OFF (8 áreas programáveis)
 Redução Digital de Ruído (DNR) 2D - Ajustável
 Saída de vídeo 75 O BNC Fêmea
 Alimentação Conector P4 fêmea
 Consumo máximo de corrente 130 mA
 Consumo máximo de potência 1,56 W
 Tensão 12Vdc
 Range de Tensão 30% (8,4 ~ 15,6Vdc)
 Proteção antissurto 15 KV (Vídeo e alimentação)
 Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 85 x 85 x 69 mm
 Peso 100g
 Cor case Branca
 Tipo case / material Dome/ Plástico
 Local de instalação Interno
 Temperatura de armazenamento (-) 40 ° C a 60 ° C
 Temperatura de operação (-) 40 ° C a 60 ° C
 Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% HR
 Umidade relativa de operação 20% a 90% HR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 4 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
6	009.003.066	CÂMERA FULL-FRAME, SENSOR CMOS EXMOR R, CON UN Câmera Full-Frame, sensor CMOS Exmor R, com lente 28-70mm OSS ILCE-7M3K mirrorless cor preto		1	13.679,71	13.679,71

Especificações

Formatos da imagem

JPEG, RAW

Formato da câmera

Full-Frame

Píxeis Real: 25.3 Megapixel

Efetivo: 24.2 Megapixels

Resolução máxima 24 MP6000 x 4000

Proporção da tela 3: 2, 16: 9 Com o modo de auto-foco.

Lente incluída: Sony FE 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS.

Zoom digital de 8x.

Conecta-se por: Bluetooth.

Processador da imagem

CMOS Exmor R

Formatos da imagem

JPEG, RAW

Formatos do vídeo

XAVC S, AVCHD

Com função de gravação de vídeo

Sim

Com função de impressão

Sim

Sensor ótico

Tipo de sensor óptico: CMOS

Tamanho do sensor óptico: 35.6 mm x 23.8 mm

Especificações

Tipo de câmera: Mirrorless

Resolução de imagem da câmera: 24.2 Mpx

Tamanho da tela: 3 "

Sensibilidade ISO: 50-204800

Tipo de resolução do vídeo: 4K

Conectividade: Bluetooth, Wi-Fi, NFC

Conexões: USB-C, Mic jack 3.5 mm, Phone jack 3.5 mm, LANC jack, HDMI micro-D

Acessórios incluídos: 1 adaptador CA, 1 bateria recarregável, 1 cabo micro-USB, 1 tampa de lente, 1 alça para ombro, 1 protetor de visor óptico, 1 parasol, 1 tampa de sapata, 1 tampa do corpo, 1 tampa traseira de lente

Resoluções do vídeo: 2160 px x 3840 px

É resistente à água: Não

É à prova d'água: Não

Com tela tátil: Sim

Zoom

Zoom óptico: 2x

Zoom digital: 8x

Memória

Tipos de cartões de memória: Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo, SD, Micro-SD, Micro-SDHC, Micro-SDXC, SDHC UHS-II, SDXC UHS-II, Memory Stick Micro (M2)

Lente

Abertura máxima da lente: f/3.5-5.6

Lentes incluídas: Sony FE 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS

Distâncias focais da lente: f=28-70 mm

Montagem da lente: Sony E

Tipos de distância focal da lente: Grande angular

Inclui lente intercambiável: Sim

Com função de lente intercambiável: Sim

Quantidade de lentes incluídas: 1

Bateria

Composição da bateria: Íon de lítio (Li-ion)

Tipo de bateria: NP-FZ100

Foque

Modos de autofoco: Simples, Contínuo, Automático

Distância focal equivalente a uma câmera de 35mm: 42 mm - 105 mm

Com foco manual: Sim

Com autofoco: Sim

Flash

Com flash integrado: Não

Peso e dimensões

Largura: 126.9 mm

Altura: 95.6 mm

Profundidade: 73.7 mm

Peso: 650 g

Obturador

Velocidade mínima do obturador: 30 s

Velocidade máxima do obturador: 1/8000 s



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 5 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		Itens inclusos:				
		01 Câmera				
		01 Bateria NP-FZ100 (2280mAh)				
		01 Adaptador AC				
		01 Cabo micro-usb				
		01 Tampa do Corpo				
		01 Protetor de Sapata				
		01 Ocular				
		01 Alça				
		01 FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS				
		01 Tampa Frontal de Lente				
		01 Tampa Traseira de Lente				
		01 Parasol				
7	009.003.053	CÂMERA IP TIPO BULLET, FULL HD SENSOR 1/2.8" 2 MI UN Câmera IP tipo Bullet, Full HD sensor 1/2.8" 2 megapixel CMOS, Proteção IP67, visão noturna de 30 Metros, Ângulo de abertura 98°.		15	273,44	4.101,60
		Especificações				
		Sensor 1/2.8" 2 megapixel CMOS				
		Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V)				
		Linhas horizontais 1920 (H)				
		Resolução real Full HD (1080p)				
		Analógico (600TVL)				
		Lente 3,6 mm				
		Ângulo de visão horizontal 98°				
		Ângulo de visão vertical 51°				
		Alcance IR 30m				
		IR inteligente Sim (Ajustável)				
		Quantidade de LEDs 2				
		Comprimento de onda LED IR 850nm				
		Formato do vídeo NTSC				
		Protocolos de vídeo HDCVI / AHD-M / HDTV (v2.0) / Analógico (CVBS)				
		Mudança de protocolo Menu OSD / VHD Control				
		Relação sinal-ruído =65 dB				
		Sensibilidade 0.04 lux / F1.85 (AGC ON), 0 lux IR on				
		Velocidade do obturador 1/30 a 1/100000s				
		Sincronismo Interno				
		Íris Eletrônica				
		Day & Night Automático (Ajustável), Colorido, P&B				
		Troca Automática do Filtro (ICR) Sim				
		Controle Automático de Ganho (AGC) ON				
		Compensação de Luz de Fundo (BLC) ON / OFF				
		High Light Compensation (HLC) Ajustável				
		Wide Dynamic Range (DWDR) Ajustável				
		Balanco de branco Automático / Ajustável				
		Modo de imagem Padrão / Suave / Vivo				
		Ajuste de imagem Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / Cromo / Gamma / 2DNR				
		Função Espelho Rotação Horizontal e Vertical				
		Idiomas do menu OSD Português / Inglês				
		Máscara de privacidade ON/ OFF (8 áreas programáveis)				
		Redução Digital de Ruído (DNR) 2D - Ajustável				
		Saída de vídeo 75 O BNC fêmea				
		Alimentação Conector P4 fêmea				
		Consumo máximo de corrente 190 mA				
		Consumo máximo de potência 2,28 W				
		Tensão 12 Vdc				
		Range de tensão 30% (8,4 ~ 15,6Vdc)				
		Proteção antissurto 15 KV (Vídeo e alimentação)				
		Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 70 x 149 x 70 mm				
		Peso 150g				
		Cor case Branca				
		Tipo case / material Bullet / Plástico				
		Grau de proteção IP67				
		Local de instalação Interno e Externo				
		Temperatura de armazenamento (-)40 °C a 60 °C				
		Temperatura de operação (-)40 °C a 60 °C				
		Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH				
		Umidade relativa de operação 20% a 90% RH				
8	009.003.067	CARTÃO DE MEMÓRIA 256GB COM ADAPTADOR, TIPO UN Cartão de memória 256GB com adaptador, Tipo MicroSDXC, Velocidade de Leitura 160MB/s, Classe de Velocidade: 30, UHS-I: U3, Gravação 90M B/s		5	320,83	1.604,15
		Especificações				
		- Capacidade (2): 256GB				
		- Desempenho: 160MB/s para leitura e 100MB/s para gravação				
		- Velocidade de vídeo Classe UHS-I (V30)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 6 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
9	009.003.062	<p>- Dimensões (microSD) 11 mm x 15mm x 1 mm - Formato: exFAT (SDXC 64GB-512GB) - Temperatura de Operação -25°C a 85°C - Temperatura de armazenamento -40°C a 85°C - Tensão 3,3 V Conteúdo da embalagem: - Cartão de Memória 256GB Garantia: 10 anos de garantia (117 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso: 19 gramas (bruto com embalagem)</p> <p>DVR 16 CANAIS FULL HD COM HD 4TB PURPLE, COMPIUN DVR 16 canais Full HD com HD 4TB purple, Compressão H.265+ e Inteligência Artificial, Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP, Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, Linha virtual e Cerca virtual</p> <p>Especificações Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP Saídas de vídeo VGA e HDMI Suporta 1 HD SATA Compressão de vídeo H.265 e H.265+ Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, Linha virtual e Cerca virtual Compatibilidade com protocolo Onvif Gravação de todos os canais em 5M Lite, 4M Lite, 1080p ou 720p Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP 01 - HD 4TB - para Memória de Gravação WD Purple Processador Principal: Integrado de alta performance Sistema operacional: Linux® embarcado Entradas: 16 canais BNC + 8 canais IP ou 24 canais IP no modo NVR Intelbras Multi HD® Compatibilidade: Analógica NTSC / PAL HDCVI 5 MP / 4 MP / 1080p / 720p HDTVI 5 MP / 4 MP / 1080p / 720p AHD 5 MP / 4 MP / 1080p / 720p IP 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3MP / 1080p / 720p Áudio no protocolo HDCVI: Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI são compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio. Consulte o manual para mais informações. Entrada de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15K O) Saída de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15K O) Áudio bidirecional: Disponível no canal 1 Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI e 1 VGA Resoluções de saída (em pixels): 3840 x 2160 (HDMI apenas), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 Divisão do mosaico da tela: Modo analógico 1/4/8/9/16 Modo BNC + IP 1/4/8/9/16/25 Máscara de privacidade : 4 zonas configuráveis por canal Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Bit rate: 4 Mbps (HDCVI, AHD, HDTVI, IP) / 3 Mbps para canal analógico (CVBS) Compressão de vídeo/áudio: H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC Modo de gravação: Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, alarme e inteligência de vídeo Intervalos de gravação 1~60min. (padrão: 30 min.), Pré-gravação: 1~10seg., Pós-alarme: 10~300seg. Resoluções de gravação: Stream principal HDCVI, AHD, HDTVI 16 canais em 5M Lite / 4M Lite (10 FPS) ou 16 canais 1080P (15 FPS) ou 16 canais 720P / 960H / D1 / CIF (30 FPS) ou 4 canais em 5M Lite (20 FPS) / 4M Lite / 1080P (30 FPS) e 12 canais em 5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080P Lite (7 FPS) ou 720P / 960H / D1 / CIF (15 FPS) IP 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS) Stream extra HDCVI, AHD, HDTVI D1 / CIF (15 FPS) IP D1 / CIF / VGA Analógico D1 / CIF (15 FPS) Eventos : Gravação, PTZ, Notificações push, Tour, E-mail, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento Funções: Inteligência de Vídeo (Linha virtual e Cerca virtual) e Detecção Inteligente (pessoa e/ou veículo) Capacidade Inteligência de Vídeo: Até 4 canais utilizando câmera HDCVI/AHD/HDTVI, até 10 regras por canal Recebe inteligência de vídeo de câmeras IPs Classificação de objetos na Inteligência de vídeo: Pessoa e/ou Veículo Capacidade Detecção Inteligente: 16 canais utilizando câmera HDCVI/ AHD/HDTVI Classificação de objetos na Detecção Inteligente: Pessoa e/ou Veículo Reprodução síncrona: 1/4/8/16 Modo de busca: Modo de busca Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. Busca Inteligente: Detecção de Pessoas e Veículos. Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital, Mostrar/Ocultar Inteligência de Vídeo, Pesquisa POS Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido Fast Ethernet: 1 conexão RJ45 (10/100/1000 Mbps) Throughput 128 Mbps Funções e protocolos: HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi, POS, RTMP Conexões simultâneas: 128 conexões Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC, Guardian): iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android® Quantidade: 16 canais Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA eSATA: Não USB: 2 portas USB 2.0</p>		2	2.676,97	5.353,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 7 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
------	--------	------------------------------	---------	------------	-------------	-------------

10	009.003.028	<p>RS485: Não Fonte de alimentação: 12 Vdc / 2A Consumo (Potência): 12 W (sem disco rígido) Ambiente de funcionamento: 0°C~+55 °C / 10%~90%RH / 86~106 kpa Adaptador USB Wireless (Wi-Fi) : IWA 3000, IWA 3001 e Action A1200 Especificações Técnicas do HD Interno, tipo Purple Tipo: Disco rígido especial para segurança eletrônica Consumo: Baixo consumo de energia e nível de ruído Capacidade: 4TB</p> <p>DVR 8 CANAIS FULL HD COM HD 2TB PURPLE, 5MP LIT UN 4 1.137,33 4.549,32 DVR 8 Canais Full HD com HD 2TB purple, 5MP Lite com 8 Canais Detecção de veículos e pessoas, Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP, Compressão de vídeo H.265 e H.265+.</p>				
----	-------------	--	--	--	--	--

Especificações

Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
 Saídas de vídeo VGA e HDMI
 Suporta 1 HD SATA
 Compressão de vídeo H.265 e H.265+
 Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, Linha virtual e Cerca virtual
 Compatibilidade com protocolo Onvif
 Gravação de todos os canais em 5M Lite, 4M Lite, 1080p ou 720p
 Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP
 Gabinete compacto
 01 HD Interno WD Purple 2TB Surveillance SATA III
 Processador principal Integrado de alta performance
 Sistema operacional Linux® embarcado
 Entradas de vídeo 8 canais BNC + 4 canais IP ou 12 canais IP no modo NVR
 Áudio no protocolo HDCVI Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI são compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio. Consulte o manual para mais informações.
 Intelbras Multi HD® Compatibilidade Analógica NTSC / PAL HDCVI 5 MP / 4 MP / 1080p / 720p HDTVI 5 MP / 4 MP / 1080p / 720p AHD 5 MP / 4 MP / 1080p / 720p IP 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3MP / 1080p / 720p
 Entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K O)
 Saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K O)
 Áudio bidirecional Disponível no canal 1
 Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI e 1 VGA
 Resoluções de saída (em pixels) 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
 Divisão do mosaico da tela Modo analógico 1/4/8/9 Modo BNC + IP 1/4/8/9/16
 Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal
 Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação
 Bit rate3 4 Mbps (HDCVI, AHD, HDTVI, IP) / 3 Mbps para canal analógico (CVBS)
 Modo de gravação Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, alarme, inteligência de vídeo e POS
 Resoluções de gravação Stream principal HDCVI, AHD, HDTVI 8 canais em 5M Lite (10 FPS) / 4M Lite / 1080P (15 FPS) / 1080P Lite / 720P / 960H / D1 / CIF (30 FPS) ou 2 canais em 5M Lite (20 FPS) / 4M Lite / 1080P (30 FPS) e 6 canais em 5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080P Lite (7 FPS) / 720P / 960H / D1 / CIF (15 FPS)
 Resoluções de gravação Stream principal IP 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS)
 Resoluções de gravação Stream principal Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS)
 Eventos Gravação, PTZ, Notificações push, Tour, E-mail, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro
 Detecção de vídeo Detecção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento
 Funções Inteligência de Vídeo (Linha virtual e Cerca virtual) e Detecção Inteligente (pessoa e/ou veículo)
 Capacidade Inteligência de vídeo 2 canais utilizando câmera HDCVI/ AHD/HDTVI, até 9 regras por canal
 Capacidade Detecção Inteligente 8 canais utilizando câmera HDCVI/ AHD/HDTVI
 Fast Ethernet / Gigabit Ethernet 1 conexão RJ45 (100 Mbps)
 Throughput 32 Mbps
 Funções e protocolos HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1x, Filtro IP, SNMP6, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif, Controle de banda, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi, POS, RTMP
 Ambiente de funcionamento 0°C~+55 °C / 10%~90%RH / 86~106 kpa
 Adaptador USB Wireless (Wi-Fi) IWA 3000, IWA 3001 e Action A1200
 Especificações Técnicas do HD Interno, tipo Purple
 Tipo: Disco rígido especial para segurança eletrônica
 Consumo: Baixo consumo de energia e nível de ruído
 Capacidade: 2TB

11	009.003.046	<p>ESTABILIZADOR 500VA, MODELO MONOVOLT: TENSÃO UN 25 253,23 6.330,75 Estabilizador 500va, Modelo monovolt: tensão nominal de entrada e de saída 115V~. 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136. Filtro de linha interno: atenua ruídos provenientes da rede elétrica (em modo comum e diferencial). Garantia de 12 Meses.</p>				
----	-------------	--	--	--	--	--

Especificações

- Design moderno e agradável, de fácil manuseio.
- Microprocessador: microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico.
- Atende a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006.
- Estabilizador com 7 estágios de regulação
- Estabilizador com 6 estágios de regulação: nos modelos monovolt (em rede 115V~)
- Função True RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. Indicada para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis.
- Botão liga/desliga temporizado: para evitar acionamento/desligamento acidental ou involuntário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 8 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
-------------	------------------------------	---------	------------	-------------	-------------

- 1 Led verde no painel frontal, para indicar o funcionamento do estabilizador.
- Sinalização de funcionamento: rede, sub/sobretensão e sobrecarga.
- Modelo monovolt: tensão nominal de entrada e de saída 115V~.
- 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136.
- Gabinete em plástico antichama.
- Filtro de linha interno: atenua ruídos provenientes da rede elétrica (em modo comum e diferencial).
Proteções:
- Curto-circuito.
- Surtos de tensão (descarga elétrica).
- Sub/sobretensão de rede. Nestas ocorrências, o estabilizador desliga e restaura as suas atividades automaticamente no retorno da energia elétrica.
- Sobreaquecimento com desligamento automático.
- Sobrecarga com desligamento automático.
Pacote Alerta 24h com os serviços:
- Monitoramento Remoto de Ambiente
- Vídeo ao Vivo via celular
- Localizador GPS via celular
- Alarme Anti-intrusão
- Net Torpedo
- PC Remoto
Garantia:
1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)

Peso:

2220 gramas (bruto com embalagem)

12	009.003.048	FONE DE OUVIDO HEADSET, DRIVERS 53MM, MICROFONE PLUGÁVEL, P2, PC	5	130,98	654,90
----	-------------	--	---	--------	--------

Especificações

- Alto-falante: 53 mm
- Impedância: 64 +/- 15%
- Sensibilidade: 110 dB +/- 3dB
- Resposta de Frequência: 20 Hz a 20 khz
- Microfone: 6.0 x 2.2 mm
- Corrente de funcionamento: <80 mAX
- Comprimento do cabo: 1.7 metros
- Plug: 3.5 mm
- Compatibilidade: PC / PS4 / XBOX ONE

Ambiente:

- À prova de desgaste
- Resistente a arranhões
- Microfone destacável

Dimensões:

- 152 x 185 x 90 mm

Conteúdo da Embalagem:

- 1x Headset

Garantia:

1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)

Peso:

595 gramas (bruto com embalagem)

13	009.003.038	FONTE 550W ATX, CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE OU SUPERIOR, VOLTAGEM: 100-240V, CORRENTE: 10A - 5A, FREQUÊNCIA: 47 - 63 Hz.	20	339,08	6.781,60
----	-------------	--	----	--------	----------

Especificações

- PFC Ativo
- Potência: 550W
- Voltagem: 100-240V
- Corrente: 10A - 5A
- Frequência: 47 - 63 Hz
- Certificação 80 Plus Bronze

Conectores:

- 1x ATX (24-PIN) (20+4)
- 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4)
- 1x PCI-E (8-PIN) (6+2)
- 2x SATA (3 SATA)
- 1x SATA-PATA-PATA-FDD

Conteúdo da Embalagem:

- Fonte de Alimentação ATX
- Cabo de alimentação CA
- Parafusos de montagem
- Documentação da garantia

Garantia:

3 anos de garantia

Peso:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 9 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
14	009.003.057	2230 gramas (bruto com embalagem) FONTE CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 1AMP, VOLTAGI UN Fonte conversor Aut AC/DC 12,8V 1amp, Voltagem de entrada: 90V – 240V Voltagem de Saída: 12V-13V, Proteção contra curto-circuito		20	58,70	1.174,00
		Especificações Entrada - Tensão nominal: 100 ~ 240 Vca (bivolt automático) - Máxima variação da tensão: 90 ~ 264 Vca - Corrente: 0,3 A máximo (com tensão e cargas nominais) - Frequência da rede elétrica: 50 - 60 Hz - Máxima variação na frequência da rede elétrica: 47 – 63 Hz Saída - Tensão nominal: 12,8 Vcc (± 5%) - Corrente: Mínima: 0,0 A - Máxima: 1,0 A - Potência: Sem carga: 0,3 W máximo - Carga nominal: 12,8 W - Eficiência: > 78% (carga nominal) - Ripple e ruído: 120 mV (pico a pico) Proteções - Entrada: Sobrecorrente: através de fusível - Saída: Curto-circuito: retorna ao funcionamento normal após cessar o curto-circuito; / Sobrecarga: atua entre 120% e 200% acima da corrente nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de atuação. Temperatura - Temperatura de operação: 0 – 40 °C, carga nominal em operação normal Requisitos de segurança - Isolamento dielétrico: Entre primário e secundário: 3.000 Vca / 10 mA / 5 s - Resistência de isolamento: > 100 MOhm mínimo (500 Vcc) Dimensões - Dimensão do produto (L x A x P): 28 x 56 x 56,7 mm - Peso do produto: 90 g Garantia de 1 ano				
15	009.003.058	FONTE CONVERSOR AUT AC/DC 20AMP, 12V, POTÊNC UN Fonte Conversor Aut AC/DC 20amp, 12V, Potência de Saída: 192W, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, Tensão de saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc.		15	175,63	2.634,45
		Especificações Corrente de saída (A): 20a Tensão de saída: 11,5 a 13,8 Vdc Potência (W): até 256W Tolerância de Saída: ± 10% Tensão de Entrada: 127v ou 220v (chave de Seleção) Frequência de Entrada: 50/60Hz Conexão de Saída: Borne com Parafuso Conexão de Entrada: Borne com Parafuso Proteção total contra surto, sobrecarga e sobrecorrente Ajuste de Tensão de Saída: Sim (Trimpot) Peso Líquido (g) 550 Dimensões (L x A x P) mm 50x110x200				
16	009.003.040	GABINETE MID TOWER ATX, LATERAL DE VIDRO TEMF UN Gabinete Mid Tower ATX, lateral de Vidro temperado, frente em X3 Mesh, Com 6 Fans Pré Instaladas, Frontal - 140mm x 3, Superior - 120mm x 2, Traseira - 120mm x 1.		20	358,74	7.174,80
		Especificações X3 MESH Iluminação: Rainbow Fator de forma (Placas mãe compatíveis): ATX / Micro ATX / Mini ITX Materiais: SPCC e Vidro temperado PCI Slots: 7 Baías: 3x 2.5" (SSD) 1x 3.5" (HDD) Fans Pré-instalados: Frontal - 140mm x 3 (LED Rainbow fan) Superior - 120mm x 2 (LED Rainbow fan) Traseira - 120mm x 1 (LED Rainbow fan) Fans Suportados: Frontal - 120/140mm x3 Traseira - 120mm x 1 Superior - 120mm x 2 Radiadores Suportados: Frontal: 360,280,240 e 120mm Traseira: 120mm Topo: 120,240mm Comprimento máximo VGA: Até 305mm de comprimento Altura máxima CPU Cooler: até 160mm de altura Comprimento máximo PSU: Até 160mm de comprimento (ATX)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 10 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
17	009.003.060	<p>Painel frontal: 2x USB 2.0 1x USB 3.0 1x Audio 1x Microfone 1x Botão power 1x Botão led 1x Botão reset Dimensões 370 (C) x 210 (L) x 480mm (A)</p> <p>IMPRESSORA COLORIDA, INJEÇÃO DE TINTA, WI-FI, E1 UN Impressora Colorida, injeção de tinta, Wi-Fi, Ethernet, USB, Duplex Automático, Bivolt</p> <p>Especificações: Imprimir - Tecnologia de impressão: Cabeça de impressão PrecisionCore 4S com sistema de injeção de tinta de 4 cores - Resolução máxima de impressão: 4.800 x 1.200 dpi otimizados - Velocidade de impressão ISO: 24 ppm ISO em preto / 24 ppm ISO em cores - Velocidade de impressão: 34 ppm em preto / 34 ppm em cores - Velocidade de impressão duplex: 16 ppm ISO em preto / 16 ppm ISO em cores - Velocidade de Impressão em Modo Rascunho: 34 ppm em preto / 34 ppm em cores - Tamanho mínimo de gotícula de tinta: Gota em três tamanhos a partir de 3,7 picolitros - Tamanho Total de Memória RAM: 1024(Mbytes)12</p> <p>Tinta - Tipo de tinta: Tinta pigmentada DURABrite Ultra (resistente à água, às manchas e à descoloração) - Paleta de tinta: Ciano, magenta, amarela e preta - Configuração de tinta: Quatro cartuchos de tinta individuais - Tinta de reposição: Capacidade extra alta 748XXL: 10.000 páginas ISO (preto), 7.000 páginas ISO (preto, ciano, magenta, amarelo) - Rendimento de tinta: Capacidade inicial de tinta Preto, Ciano, Magenta, Amarelo (Páginas - Preto: 2.000, Cor: 1.000) - Resistência ao desgaste/Longevidade de impressão: Até 118 anos * Esta impressora foi projetada para uso apenas com cartuchos de tinta Epson, e não com cartuchos ou tintas de terceiros.</p> <p>Sistemas operacionais - Windows 10 (32 bits, 64 bits), Windows 8.x (32 bits, 64 bits), Windows 7 (32 bits, 64 bits), Windows VistaTM (32 bits, 64 bits), Windows XP SP3 (32 bits), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012R8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003, Mac OS X 10.6. x – 10.11.x9, Mac OS X Servidor9</p> <p>Sistemas de servidor - Windows Server: 2003 SP2 ou posterior/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016</p> <p>Ambiente - Temperatura de Funcionamento: 10° a 35° C - Temperatura de Armazenamento: -20° a 40° C - Umidade de Funcionamento: 20% - 80% - Umidade de Armazenamento: 5% - 85% (sem condensação)</p> <p>Geral - Nível de ruído: Potência: 6,5 dB(A) / Pressão: 49 dB(A) - Segurança: Certificação do número PIN para a liberação de tarefas; controle de acesso do usuário, configuração da impressora e rede através do Web Cong com o endereço IP da impressora; segurança SSL/TLS, IPsec - Características ecológicas: Economize até 50% no suprimento de papel com impressão frente e verso automáticos; Qualificado ENERGY STAR; RoHS qualificado; projetado para fácil reciclagem - Aprovações de segurança: Normas de segurança UL60950, CSA C22.2 N° 60950 EMI FCC Parte 15, subparte B classe B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B - País de origem: Indonésia - Garantia: 1 ano de garantia limitada</p> <p>Conectividade - Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0); LAN sem fio IEEE (802.11 b/g/n); Rede cabeada Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T); Wi-Fi direto; NFC7 - Protocolos de rede: TCP/IP v4/v6 - Protocolos de impressão em rede: IPP, LDP, Port 9100, WSD - Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD - Segurança WLAN: WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA PSK (AES)</p> <p>Impressão do Dispositivo Móvel - Epson Connect: Epson Email Print, Aplicativo móvel Epson iPrintTM, Epson Remote Print - Outros: Apple AirPrint, Google Cloud Print</p> <p>Manuseio do papel - Suporte de Papel: Papel comum (carta, A4), fotográfico (carta, A4, 21,6 x 35,6 cm, 20,3 x 25,4 cm, 12,7 x 17,8 cm, 10,2 x 15,2 cm) - Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,5 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, 21,6 x 27,9 cm, 21,6 x 35,6 cm, A4, A6, meia carta, executivo, definido pelo usuário (8,9 - 119,9 cm de largura) - Tamanho máximo do papel: 21,6 x 119,9 cm - Tipos de papel: Suporta diversos tipos de papéis Epson, papel sulfite/comum, papel reciclado e papéis fotográficos para jato de tinta - Tipos de envelope: N.º 10; papel comum, papel fotográfico para jato de tinta e envelope - Capacidade de papel: 581 folhas de papel comum - Capacidade de entrada de papel: 500 folhas de papel comum (500 folhas de papel comum x 1 bandeja); Bandeja multiuso: 80 folhas. Capacidade total de 1.580 folhas com duas bandejas de papel opcionais com 500 folhas cada. 10 envelopes - Capacidade de bandeja de saída: 250 folhas de papel comum</p> <p>Detalhes da Impressora</p>		4	3.610,13	14.440,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 11 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
-------------	------------------------------	---------	------------	-------------	-------------

- Visor LCD: LCD monocromática de 2,2" (5.6 cm)
- Linguagem de impressão: Epson ESC/P-R, emulação PCL 54, emulação PCL 64, PostScript 3
- Softwares inclusos: Driver para impressora Epson, driver para emulação PCL 54, driver para emulação PCL 64, PostScript 3, Document Capture Pro
- Ciclo de trabalho mensal: Até 75.000 páginas
- Regulamentos de telecomunicações: FCC Parte 68 (EUA)
Energia
- Voltagem nominal: 100 - 240 VCA universal (automático)
- Frequência nominal: 50 - 60 Hz
- Corrente nominal: 1.0A - 0.5A
Consumo de energia
- Aprox. 37 W ISO 24712 (impressão)
- Aprox. 8,1 W (em espera)
- Aprox. 2,1 W (repouso)
- Aprox. 0,5 W (desligada), certificada ENERGY STAR
Dimensões/Peso
- Dimensões: 47,8 x 75,6 x 54,0 cm (impressão) / 47,8 x 52,2 x 40,4 cm (armazenamento)
- Peso: 23,0 kg
Conteúdo da embalagem
- Impressora
- Manual
- Cabo de alimentação
- Cartuchos de tinta DURABrite Pro2: quatro cartuchos de inicialização

18	009.003.032	IMPRESSORA LASER, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO UN	6	1.552,45	9.314,70
----	-------------	---	---	----------	----------

Impressora laser, Monocromática, Impressão duplex, Conexões Ethernet, Wi-Fi e Wi-fi direct, 110v

Especificações
Impressão
Padrão de impressão frente e verso: Sim
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm): 34
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm): 36
Impressão sem margens: N/A
Tipo de consumível: Cartucho de toner e unidade de cilindro
Velocidade da CPU (MHz): 600
Emulação: PCL6 (PCL XL Classe 3.0)
Tempo de saída da primeira página: 8.5
Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi
Tecnologia de impressão: Monocromática
Compatibilidade com o driver de impressora: Windows, Mac OS, Linux
Manuseio do Papel
Capacidade de impressão frente e verso: Sim
Capacidade de alimentação manual (pág.): 1
Tipo de mídia: Comum, Bond, Envelopes, Etiquetas
Capacidade de saída de papel (págs.): 100
Tamanho de papel - Alimentação manual: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C))
Tamanho de papel - Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6
Gramatura da folha - Alimentação manual (mín./máx.): 60-230 g/m²
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.): 60-163 g/m²
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.): 250
Conectividade
Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint®, Brother iPrint&Scan, Wi-Fi Direct®
Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 10/100 Base-TX, Wi Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0
Voltagem
Voltagem: CA 127V, 50/60Hz
Sistemas Operacionais Compátiveis
Windows, Mac, Linux
Itens Inclusos
1 Impressora
1 Cartucho de toner inicial (rende aprox. 2600 páginas)
1 Cilindro DR-B021 (rende aprox. 12.000 páginas)
1 Cabo de alimentação CA
Dimensões e Peso
Dimensão (L x A x P): 35,6 x 18,3 x 36cm
Peso: 7,9kg
Garantia 24 meses

19	009.003.031	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, TANQUE C UN	10	2.109,63	21.096,30
----	-------------	--	----	----------	-----------

Impressora multifuncional ecotank, tanque de tinta colorida, Wi-fi direct, ethernet, frente e verso automático, adf, bivolt

Especificações
- Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free PrecisionCore® de 4 cores (CMYK)
- Resolução máxima de impressão: 4800 x 1200 dpi
- Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 20 ppm em cores
- Cabo USB Incluso: Sim
- Capacidade de Entrada do papel: 250 folhas de papel A4
- Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 12 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
-------------	------------------------------	---------	------------	-------------	-------------

- Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais EPSON
- Impressão Duplex: Automático
- Leitor de cartão de memória: Não
- Visor de LCD: Sim, colorido de 2,4"
- Fax: Não
- Alimentador Automático de Documentos (ADF): Sim, 30 páginas A4/Carta
- Impressão em CD/DVD: Não
- Dupla bandeja de papel: Não
- Bluetooth: Não
- Epson Smart Panel: Sim
- Email Print: Sim
- Apple Air Print: Sim
- Google Chromebook Native Print: Sim
- Scan to Cloud: Sim
- Mopria: Sim
Tamanhos de papel suportados:
- Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 x 355,6mm), Mexico-Ofício (215,9 x 340,4mm), Ofício 9 (214,9 x 315mm), Folio (215,9x330,2mm), Executivo, Meia Carta, A6, A5, B6, B5
- Foto: 10x15 cm (4x6 in), 13x18 cm (5x7 in), 20x25 cm (8x10 in)
- Envelopes: #10
- Definido pelo Usuário: 54 x 86 mm até 215,9 x 1200 mm
Scanner:
- Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi
- Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa)
- Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm
- Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (200 dpi)5 ipm (ADF)
Cópia:
- Tamanho máximo das cópias: Carta (pelo ADF)
- Resolução máxima de cópia: 600 x 600 dpi
Conexões:
- USB 2.0 de alta velocidade
- Wireless
- Wi-Fi Direct
- Ethernet
Compatibilidade:
- Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 /10 ou mais recente (32bit, 64bit)
- Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente
- Mac OS X 10.5.8 ou mais recente
- Mac OS 11 ou mais recente
Conteúdo da Embalagem:
- Multifuncional
- 1 kit de garrafas originais (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)
- Cabo de alimentação
- Cabo USB
- CD de instalação e Softwares Epson e Guia de instalação rápida
Garantia:
1 ano de garantia
Peso:

20	009.003.033	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA	8	2.226,55	17.812,40
----	-------------	--	---	----------	-----------

Impressora Multifuncional Laser, Monocromática, Impressão Duplex, Wi-fi, Conexão Ethernet, Conexão USB, 110v

Especificações
Tecnologia de Impressão: Laser
Memória Padrão: 128 MB
Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): Até 34 ppm
Resolução (máxima) em dpi: Até 2.400 x 600 dpi
Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas): Bandeja com capacidade para até 250 folhas e entrada de alimentação manual de uma folha
Interfaces Padrão: Sem fio 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade
Emulação: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3
Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: Até 15.000 páginas
Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 2.000 páginas
Tamanho Máx. de Impressão: Bandeja de papel: Até 21,6 x 35,6 cm (ofício) // Entrada de alimentação manual: 7,6 a 21,6 cm (largura), 12,7 a 35,6 cm (comprimento)
Duplex: Sim
Compatibilidade com Dispositivos Móveis: AirPrint®, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan, Wi-Fi Direct®
Sistemas Operacionais
Windows®/Mac OS®
Windows 8.1, 8, 7 SP1
Windows 10 Home
10 Pro
10 Education
10 Enterprise Windows Server 2016
2012 R2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 13 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		2012 2008 R2 2008 macOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x Linux Cópia Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas/empilhadas (até 99 cópias), cópia de documentos de identidade Velocidade Máx. de Cópia em PB (cpm) / Resolução: Até 36 cpm Ampliação / Redução: 25% a 400% em incrementos de 1% Tamanho do Vidro de Documentos: Até 21,6 x 27,9 cm (carta) Scanner Tipo de Scanner: Vidro de exposição colorido com ADF ADF: Até 50 páginas Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19.200 x 19.200 dpi Resolução de Digitalização Óptica (dpi): Até 1.200 x 1.200 dpi Visualização e Software OCR: Nuance™ PaperPort™ 14SE com OCR para Windows (mediante download) Função Digitalização para: Arquivo, imagem, e-mail, FTP, OCR para Microsoft® SharePoint Itens Inclusos Impressora Cartucho de toner preto TN-B021 (aprox. 2.600 páginas) Unidade de cilindro DR-B021 (aprox. 12.000 páginas) Guia de Configuração Rápida Cabo USB Dimensões e Peso L x P x A: 40,9 x 39,9 x 31,8 cm Peso: 11,8 kg Garantia 12 meses				
21	009.003.041	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO COM DIGITAÇÃO E CLICUN Kit Teclado e Mouse sem fio com Digitação e Clique Silencioso, Conexão USB, layout ABNT2 e pilhas inclusas.		28	219,33	6.141,24
		Especificações - Tecnologia SilentTouch para digitação e cliques silenciosos com 90%* menos ruído. - Teclado com padrão brasileiro ABNT2 e conexão sem fio de 2,4 GHz. - Teclado numérico completo, 8 botões de atalho e botões dedicados para reproduzir/pausar, volume, mudo e até mesmo seu e-mail. - Design à prova de derramamento, teclas duráveis. - Compatível com Windows® e Chrome OS Requisitos do sistema: - Windows 10, 11 ou superior - Chrome OS Conteúdo da embalagem: - Teclado - Mouse Dimensões Teclado Altura: 149 mm Largura: 441 mm Profundidade: 18 mm Peso (com baterias): 498 g Mouse Altura: 99 mm Largura: 60 mm Profundidade: 39 mm Peso (com baterias): 75,2 g Receptor nano Altura: 23,1 mm Largura: 18,7 mm Profundidade: 6,1 mm Peso: 1,8 g Especificações técnicas Alcance WiFi (em metros): 10 metros Teclado Tecnologia SilentTouch Altura do teclado ajustável Design resistente a derramamentos 2.4GHz wireless (10 meters) Nano USB receiver Luz indicadora da tecla Caps Lock Botão liga/desliga 2 pilhas AAA (alcalinas) Mouse Tecnologia SilentTouch Contoured compact shape Smooth, responsive cursor control On/off power button 1 AA batteries (Alkaline Battery) Sustentabilidade				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 14 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		Partes plásticas do Graphite: 24% de material reciclado pós-consumo 1Com exceção do plástico no conjunto de fiação impressa (PWA), nos cabos e na embalagem. Certificado de carbono neutro Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso: 700 gramas (bruto com embalagem)				
22	009.003.034	MEMÓRIA 16GB TIPO DDR5, COM VELOCIDADE DE 600 UN Memória 16GB tipo DDR5, com velocidade de 6000MHz ou superior, CL30, Tensão operacional: 1,25V-1,45V. 120 meses de garantia		23	564,65	12.986,95
		Especificações - Tipo de Memória: DDR5 - Formato: U-DIMM - Cor: Preto / Branco - Capacidade: 16GB - Velocidade: 6000 - Latências CAS: 30-40 - Tensão operacional: 1,25V-1,45V - Temperatura operacional: 0°C a 85°C - Com suporte a Intel XMP 3.0 Conteúdo da Embalagem: - Memória 16GB Garantia: 10 anos de garantia Peso: 941 gramas (bruto com embalagem)				
23	009.003.045	MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK, 8GB, DDR4, 3000MH UN Memória RAM Para Notebook, 8GB, DDR4, 3000MHz, Voltagem: 1.2V 1Rx8, Formato: SODIMM 260 pinos. Garantia de 120 Meses.		10	213,12	2.131,20
		Especificações - Capacidade: 8GB - Formato: SODIMM 260 pinos - Tecnologia: DDR4 - Frequência: 3200MHz - Voltagem: 1.2V 1Rx8 - Tempo de latência: CL20 - Compatibilidade: Notebook / - Temperatura de operação: 0°C a 85°C - Dimensões 69,6 mm x 30 mm Garantia: 10 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 117 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso: 30 gramas (bruto com embalagem)				
24	009.003.026	MONITOR DE 24 POLEGADAS TIPO DE TELA IPS, RESC UN Monitor de 24 polegadas tipo de tela IPS, Resolução FULL HD (1920 x 1080). Brilho 300 cd/m ² , contraste 1000:01, tempo de resposta 1ms (GtG), taxa de atualização 144Hz, Gama de Cores sRGB 99%		26	1.139,83	29.635,58
		Especificações - Ajustes de Posição: Inclinação - Tamanho da Furação: 100 x 100 mm - Tela: IPS de 24" - Dimensões sem embalagem (sem base) – LxAxP: 540,8 x 323,8 x 42,8 mm - Dimensões sem embalagem (com base) – LxAxP : 540,8 x 408,9 x 180,5 mm Tela: - Tamanho: 24" - Tipo de Tela: IPS - Ângulo de Visão: 178° / 178° - Resolução Máxima: Full HD (1920 x 1080) - Brilho: 300 cd/m ² - Contraste: 1000:01 - Tempo de Resposta: 1ms (GtG) - Taxa de atualização: 144Hz - Gama de cores: sRGB 99% (típ.) - Profundidade de Cores (nº de cores): 16,7M - Distância entre Pixels: 0,2745 x 0,2745 mm - Tratamento de Tela: Antirreflexivo Entradas e Saídas: - HDMI: Sim (x1) (v2.0) - DisplayPort: Sim (v1.4)HDMI - Saída de Fone de Ouvido: Sim Energia: - Consumo de Energia: 28W (típ.) - Fonte: Adaptador externo Recursos: - HDR: HDR10				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 15 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		- Flicker Safe: Sim - AMD FreeSync™: FreeSync Premium - Modo Leitura: Sim - OnScreen Control: Sim - Motion Blur Reduction: Sim - Crosshair: Sim - Dynamic Action Sync: Sim - Black Stabilizer: Sim - Plug & Play: Sim Garantia: 1 ano de garantia Peso: 6101 gramas (bruto com embalagem)				
25	009.003.050	MOUSE COM FIO USB COM CLIQUE SILENCIOSO, AMBIDESTRO, CONEXÃO USB PLUG-AND-PLAY, RASTREAMENTO ÓPTICO.	UN	25	48,00	1.200,00
		Mouse com fio USB com Clique Silencioso, Ambidestro, Conexão USB plug-and-play, Rastreamento óptico. Especificações - Cliques silenciosos - Conexão USB plug-and-play - Rastreamento óptico - Design ambidestro Requisitos do Sistema: - Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou posterior - Mac OS 10.5 ou posterior - Chrome OSTM - Linux Kernel 2.6+2 - Porta USB disponível Conteúdo da embalagem: - Mouse - Documentação do usuário Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso: 260 gramas (bruto com embalagem)				
26	009.003.043	MOUSEPAD COM APOIO DE PUNHO, TAMANHO MÍNIMO DE 250X200MM, COR PREDOMINANTE PRETO.	UN	15	43,95	659,25
		MousePad com apoio de punho, tamanho mínimo de 250x200mm, cor predominante preto. Especificações - Material: EVA, tecido e gel - Apoio macio para o pulso - Revestido com silicone gel - Reduzir os esforços de movimentos repetitivos - Proporciona melhor posicionamento das mãos - Cor: Preto Conteúdo da embalagem: - 01 Mouse Pad Garantia: 6 meses de garantia Peso: 224 gramas (bruto com embalagem)				
27	009.003.042	MOUSEPAD MÉDIO (360X300MM), SUPERFÍCIE DE PANO, BASE DE BORRACHA NATURAL ANTIDERRAPANTE, COR PREDOMINANTE PRETO.	UN	35	58,03	2.031,05
		MousePad Médio (360x300mm), Superfície de pano, Base de borracha natural antiderrapante, Cor predominante preto. Especificações - Dimensões: 360 x 300 x 3 mm - Categoria: MousePad Speed - Borda: Costurada - Base: Emborrachada Conteúdo da Embalagem: - 01 MousePad Garantia: 1 ano de garantia Peso: 200 gramas (bruto com embalagem)				
28	009.003.029	NOBREAK 6 TOMADAS DE SAÍDA 800VA, TENSÃO DE ENTRADA: 115 / 220 V, TENSÃO SAÍDA: 115 V, GARANTIA 24 MESES.	UN	15	809,03	12.135,45
		Nobreak 6 Tomadas de Saída 800VA, Tensão de Entrada: 115 / 220 V, Tensão saída: 115 V, Garantia 24 Meses. Especificações Geral: - Nobreak interativo com regulação online; - Estabilizador interno que corrige oscilações da rede elétrica; - Filtro de linha interno que atenua os ruídos da rede elétrica e proteção contra surtos; - Autoteste: Ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias; - Autodiagnóstico de bateria: Informa quando a bateria precisa ser substituída; - Função Battery Saver: preserva a vida útil das baterias; - Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga;				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 16 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
-------------	------------------------------	---------	------------	-------------	-------------

- Recarga automática da bateria em 4 estágios mesmo com o nobreak desligado, mantendo-a sempre em condições ideais de operação, contribuindo para melhor preservação de sua vida útil;
- Religamento automático: liga automaticamente após o retorno da rede elétrica, ideal para situações que não tem uma pessoa próxima ao nobreak;
- Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start);
- Botão liga/desliga temporizado para evitar acionamentos/desacionamentos acidentais ou involuntários;
- Função MUTE que desabilita/habilita o alarme sonoro;
- Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura;
- Microprocessador ARM 32 Bits de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico;
- Função TRUE RMS: Analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento;
- Circuito desmagnetizador: Garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares);
- Inversor sincronizado com a rede elétrica: evita variações bruscas na tensão de saída durante as transições de rede elétrica para bateria e vice-versa;
- Gabinete plástico anti-chama;
- Proteções contra sobreaquecimento no transformador, potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito no inversor
- Níveis de Proteção 6 Para Seus Equipamentos:
- Queda de rede (Blackout);
- Ruído de rede elétrica;
- Sobretensão de rede elétrica;
- Subtensão de rede elétrica;
- Surtos de tensão na rede;
- Correção de variação da rede elétrica por degrau.
- Tempo de autonomia:
- Computador on board + Monitor LED 15,6": 30 min
- Computador on board + Monitor LED 20" + Impressora Jato de Tinta + Modem: 21 min
- TV LED 32" Full HD + Receptor de TV: 26 min
- TV LED 32" Full HD + Playstation 3 ou 4: 8 min
- Roteador + Modem + Telefone: 1h 30min
- CFTV: DVR + 8 Câmeras + Monitor LED 20": 26 min
- CFTV: DVR + 16 Câmeras + Monitor LED 20": 13 min
- Mini System: 24 min
- Aquecedor a Gás: 40 min
- Controle de Acesso/Ponto + Catraca: 1h 30min
- Ponto de Venda (PDV): 24 min
- Central Telefônica - até 20 ramais: 40 min
- Central de Interfonia - até 48 ramais: 47 min
- Energia:
- Tensão nominal: 115V (automático)
- Variação máxima de tensão em modo rede: 89 a 140 (rede 115V~)
- Frequência de rede (Hz): 60 ± 4
- Plugue do cabo de força: Padrão NBR14136 (10A)
- Saída:
- Potência máxima: Até 94%
- Bateria interna: 1 bateria 12VDC / 7Ah
- Acionamento do inversor: < 0,8 ms
- Peso líquido [kg]: 5,8
- Comprimento do cabo de força do nobreak [mm]: 1200 ± 50
- Grau de Proteção: IP20
- Norma EMC:
- IEC 61000 4-2 (ESD): 4kV CD e 8kV AD
- IEC 61000 4-4 (BURST): 2kV/5kHz (Entrada)
- Garantia:
- 2 anos de garantia
- Peso:
- 6000 gramas (bruto com embalagem)

29	009.003.025	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE INTEL I7-1355U (10 UN	7	5.663,33	39.643,31
Notebook Processador Core Intel i7-1355U (10 core, cache de 12MB até 5.0GHz), Gráfico compartilhado Intel Iris Xe, Memória Ram 16GB com 2666Mhz ou superior, SSD Tipo NVMe M.2 de 512GB, Tela de 15,6 (1920x1080)					

Especificações

Processador

13ª geração Intel® Core™ i7-1335U (10-core, cache de 12MB, até 5.0GHz)

Placa de vídeo

Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada

Tela

Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA

Memória

16GB DDR4 (2x8GB) 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM)

Armazenamento

SSD de 512GB PCIe NVMe M.2

Cor

Carbon Black - Preto Carbono

Assistência técnica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 17 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		1 ano de garantia				
		Teclado				
		Teclado em português (Brasil)				
		Portas				
		1 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração				
		1 USB 3.2 Type-C™ de 1ª geração - Data Only (Somente dados)				
		1 porta USB 2.0				
		1 tomada de alimentação				
		1 porta para headset (combinação de fones de ouvido e microfone)				
		1 porta HDMI 1.4				
		Slots				
		1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth				
		1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido				
		1 slot de cartão SD				
		Dimensões				
		Altura: 1,69 cm a 1,89 cm				
		Largura: 35,85 cm				
		Profundidade: 23,56 cm				
		Peso: 1,62 kg				
		Câmera				
		Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado				
		Audio e alto-falantes				
		Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total				
		Chassi				
		Preto Carbono sem leitor de impressão digital				
		Wireless				
		802.11ax 2x2 Wi-Fi 6, placa de rede wireless com Bluetooth®				
		Bateria principal				
		Bateria de 4 células e 54Wh (integrada)				
		Energia				
		Adaptador CA 65 Watts (Bivolt)				
		Apoio para as mãos				
		Palmrest				
		Regulamentação				
		ENERGY STAR				
30	009.003.065	NOTEBOOK TELA DE 16" WQXGA, PROCESSADOR COF UN		1	8.964,63	8.964,63
		Notebook tela de 16" WQXGA, Processador Core Intel i7 de 13ª geração, 30M de Cache, até 5.00Ghz, Memória Ram 16GB dual channel DDR5, SSD tipo NVME M.2 de 512GB geração 4 com Leitura e escrita mínima de 3000 MB/S, chip gráfico PCIe 4.0				
		Especificações				
		Processador				
		Intel® Core™ i7-13700HX Raptor Lake (30MB cache, 3.7GHz ~ 5GHz Turbo Boost Max 3.0)				
		Armazenamento - [SLOT I]				
		Slot M.2 2280 PCIe (GEN4 x4) 512GB 3.400MB/S				
		Armazenamento - [SLOT II]				
		Slot M.2 2280 PCIe (GEN4 x4)				
		Vídeo GeForce® RTX 4060 (8GB GDDR6)				
		Memória 32GB [2x16GB Dual Channel DDR5]				
		Suporte para até 64GB de RAM DDR5 com Dual Channel (2x 32GB) - 4800Mhz				
		Tela 16" WQXGA (2560x1600p) - 240hz / Matte / Contraste: 1300:1 / Brilho 500 cd/m²				
		Sistema Operacional				
		Sem Sistema Operacional				
		Compatível com Windows 11- Home e Pro				
		Garantia				
		Garantia de 12 meses em mão de obra e peças				
		Wireless				
		Intel® AX201 - Dual Band 2.4GHz, 5GHz (160Mhz) 2.4 Gbps + Bluetooth 5.2				
		Alimentação				
		19.5V, 11.8A, 230W, Peso: 690g				
		Chipset Integrado				
		Entradas/Saídas				
		2 USB 3.1 (Gen1) X2 Type A, 1 USB Type C com TBT4, 1 USB 3.1 Ger 2x1 Type C 1com DP (versão 1.4), Conexão P2 para Microfone, Saída HDMI 2.1, RJ-45 REDE 10/100/1000/2500, 1 Leitor de cartão SD/SDHC/SDXC/UHS-50 Interface USB 2.0, Conexão P3 para microfone e fone de ouvido				
		Teclado				
		Teclado Membrana – Retro iluminação em RGB – Padrão ABNT2				
		Bateria				
		4 células - 62.32 Wh. 4100mAh				
31	009.003.063	PLACA DE VÍDEO PCI 4.0, COMPATÍVEL COM DLSS 3, N UN		3	2.499,32	7.497,96
		Placa de Vídeo PCI 4.0, compatível com DLSS 3, Núcleos CUDA: 4352 Unidades, Velocidade de Memória: 18 Gbps, Capacidade: 8GB GDDR6, Barr amento: 128 bits, Consumo de Energia: 160 W. Garantia de 12 Meses.				
		Especificações				
		Unidade de Processamento Gráfico:				
		- NVIDIA GeForce RTX 4060				
		Interface:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 18 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
32	009.003.035	<p>PLACA MÃE, CHIPSET B760, SOQUETE LGA1700, SUPC UN</p> <p>Placa Mãe, chipset B760, Soquete LGA1700, Suporte para 4 x DIMM DDR5, Conexão 1x Porta HDMI e 1x Displayport, 1x Slot PCIe 4.0 x16, Garantia de 12 Meses.</p> <p>Especificações</p> <p>CPU</p> <ul style="list-style-type: none">- Intel Socket LGA 1700 para processadores Intel Core de 13ª geração e Intel Core de 12ª geração , Pentium Gold e Celeron*- Suporta tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 e tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 <p>Chipset</p> <ul style="list-style-type: none">- Intel B760 <p>Memória</p> <ul style="list-style-type: none">- 4x DIMM, máx. 128 GB, DDR4 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Memória não ECC, sem buffer*- Arquitetura de memória de canal duplo compatível com perfil de memória Intel Extreme (XMP)- OptiMem II <p>Gráficos</p> <ul style="list-style-type: none">- 1x DisplayPort- 1x porta HDMI <p>Slots de expansão</p> <ul style="list-style-type: none">- Processadores Intel 13ª e 12ª geração- 1x slot PCIe 5.0 x16 Chipset Intel B760 <p>Intel B760</p> <ul style="list-style-type: none">- 1x slot PCIe 4.0 x16 (suporta o modo x4)- 1x slot PCIe 4.0 x1 <p>Armazenamento</p> <ul style="list-style-type: none">- Total suporta 2 slots M.2 e 4 portas SATA 6 Gb/s*- Processadores Intel 13ª e 12ª geração Slot M.2_1 (chave M), tipo 2242/2260/2280 (suporta modo PCIe 4.0 x4) <p>Intel B760 Chipset</p> <ul style="list-style-type: none">- M.2_2 slot (Chave M), tipo 2242/2260/2280 (suporta modo PCIe 4.0 x4)- 4x portas SATA 6 Gb/s <p>* Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid suporta SATA RAID 0/1/5/10.</p> <p>Ethernet</p> <ul style="list-style-type: none">- 1x Realtek 2.5Gb Ethernet- TUF LANGuard <p>USB traseiro (total de 8 portas)</p> <ul style="list-style-type: none">- 1x Porta USB 3.2 Gen 2x2 (1x USB Type-C)- 4x Portas USB 3.2 Gen 2 (4x Type-A)		20	1.442,56	28.851,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 19 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	<ul style="list-style-type: none">- 1x Porta USB 3.2 Gen 1 (1x Type-A)- 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A)USB frontal (total de 7 portas)- 1x Conector USB 3.2 Gen 1 (suporta USB Type-C)*- 1x Header USB 3.2 Gen 1 suporta 2 USB 3.2 Gen 1 adicionais portas- 2x Conectores USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais*ÁudioRealtek 7.1 Surround Sound CODEC de áudio de alta definição- Suporta: Detecção de Jack, Multi-streaming, Re-tarefa de Jack no Painel Frontal- Suporta reprodução de até 24 bits/ 192 kHz Capacitores de áudio premium - Camadas PCB de áudio dedicadasPortas de E/S do Painel Traseiro- 1x Porta USB 3.2 Gen 2x2 (1x USB Type-C)- 4x Portas USB 3.2 Gen 2 (4x Type-A)- 1x Porta USB 3.2 Gen 1 (1x Type-A)- 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A)- 1x DisplayPort- 1x Porta HDMI- 1x Porta Realtek 2.5Gb Ethernet- 5x Conectores de áudio- 1x Porta de saída óptica S/PDIFConectores internos de E/SConectores de E/S relacionados ao ventilador e resfriamento- 1x Conector do ventilador da CPU de 4 pinos- 1x Conector do ventilador OPT da CPU de 4 pinos- 1x Conector da bomba AIO de 4 pinos- 3x Conectores do ventilador do chassi de 4 pinosRelacionados à energia- 1x Alimentação principal de 24 pinos conector- 1x Conector de alimentação +12V de 8 pinos- 1x Conector de alimentação +12V de 4 pinosRelacionado ao armazenamento- 2x slots M.2 (Chave M)- 4x portas SATA 6Gb/sUSB- 1x conector USB 3.2 Gen 1 (suporta USB tipo -C ®)- 1x header USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais- 2x headers USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionaisDiversos- 3x headers endereçáveis Gen 2- 1x header AURA RGB- 1x header Clear CMOS- 1x header de áudio do painel frontal (AAFP)- 1x header do painel do sistema de 20-3 pinos com função de intrusão do chassi- 1x header Thunderbolt (USB4)Características especiais- DIGI+ VRM (- Design de energia digital com DrMOS)- ESD Guards- TUF LANGuard- Proteção contra sobretensão- SafeSlot Core+- E/S traseira em aço inoxidávelQ-Design- M.2 Q-Latch- Q-DIMM- Q-LED (CPU [vermelho], DRAM [amarelo], VGA [branco], dispositivo de inicialização [verde amarelo])- Q-Slot- Dissipador de calor M.2- Design de dissipador de calor VRM- Protetor de alavanca do soquete da CPU- ProCool- Escudo de E/S pré-montado- SafeDIMMAURA Sync- Header AURA RGB- Headers endereçáveis Gen 2Armory Crate- AURA Creator- AURA Sync- Fan Xpert 2+- Economia de energia- Cancelamento de ruído AI bidirecionalAI Suite 3- DIGI+ VRM- Limpador de PC- DTS Processamento de áudio- UEFI BIOS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 20 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
------	--------	------------------------------	---------	------------	-------------	-------------

BIOS

- Flash ROM de 128 Mb, UEFI AMI BIOS

Gerenciabilidade

- WOL por PME, PXE

Acessórios

Cabos

- 2x Cabos SATA 6Gb/s

Documentação

- 1x Cartão de certificação TUF

- 1x Guia do usuário

Suporte de Sistema operacional

- Windows 11

- Windows 10 64 bits

Fator de forma

- Interface: Micro ATX

- Dimensões: 24,4 cm x 24,4 cm

Conteúdo da Embalagem

- Placa Mãe

- Acessórios + Documentação

Garantia:

1 ano de garantia

Peso:

1462 gramas (bruto com embalagem)

33	009.003.036	PROCESSADOR LGA 1700, 4.6GHZ MAX, CACHE 20MB, UN Processador LGA 1700, 4.6GHz Max, cache 20MB, 10 núcleos, 16 Threads, com vídeo integrado, com coolerbox, compatível com placa mãe chipset B760, Gráficos do Processador: Intel UHD gráficos 730, Garantia de 36 Meses.		15	1.721,58	25.823,70
----	-------------	---	--	----	----------	-----------

Especificações

- Soquete: LGA 1700

- Frequência de Base P-core (GHz): 2,5

- Frequência de Base E-core (GHz): 1,8

- Tamanho do Smart Cache Intel (L3): 20MB

- Cache Total L2: 9,5MB

- Cores do Processador (P-cores + E-cores): 10 (6P+4E)

- Threads do Processador: 16

- Velocidade Máxima de Memória (MT/s): DDR5 4800 | DDR4 3200

- Frequência da Intel Thermal Velocity Boost (GHz): N/A

- Frequência da Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 (GHz): N/A

- Frequência P-core Max Turbo (GHz): Até 4.6

- Frequência E-core Max Turbo (GHz): Até 3.3

- Linhas de CPU PCIe: 20

- Compatibilidade do Chipset: Chipset Intel Série 700

- Gráficos do Processador: Intel UHD gráficos 730

- Canais de Memória: 2

- Capacidade Máxima de Memória: 128GB

- Potência Base do Processador (W): 65

- Potência Turbo Máxima (W): 148

- Confiabilidade Disponibilidade e Serviços: N/A

- Intel SIPP3: N/A

- Intel Tecnologia vPro 4,5": N/A

- ISM4: Sim

Placas-mãe compatíveis

- Placas-mãe com base em chipset Intel Série 700

Conteúdo da Embalagem

- Processador 13ª Geração

Garantia:

3 anos de garantia

Peso:

340 gramas (bruto com embalagem)

Processador LGA 1700, 5.1GHz Max, cache 24MB, 14 núcleos, 20 Threads, com vídeo integrado, com coolerbox, compatível com placa mãe chipset B760, Gráficos do Processador: Intel UHD gráficos 770, Garantia de 36 Meses.

Especificações

- Soquete: LGA 1700

- Frequência de base P-core: 3.5 GHz

- Frequência de base E-core: 2.6 GHz

- Tamanho do Smart Cache Intel (L3): 24MB

- Total Cache L2: 20MB

- Núcleos de processamento (P-cores + E-cores): 14 (6P+8E)

- Threads do Processador: 20

- Velocidade máxima da memória: DDR5 5600 MT/s | DDR4 3200 MT/s

- Frequência P-core Max Turbo: Até 5.1 Ghz

- Frequência E-core Max Turbo: Até 3.9 Ghz

- Linhas de CPU PCIe: 20

- Desbloqueado: Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 21 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		<ul style="list-style-type: none">- Compatibilidade do Chipset: Chipset Intel Série 700 Chipset Intel Série 600- Gráficos do Processador: Intel UHD Graphics 770- Canais de Memória: 2- Capacidade Máxima de Memória: 128GB- Potência Base do Processador: 125W- Potência Turbo Máxima: 181W- Confiabilidade, Disponibilidade, & Serviços: ECC- Intel SIPP3: Sim- Intel vPro Technology4: Sim Conteúdo da Embalagem <ul style="list-style-type: none">- Processador 13ª Geração Garantia: <ul style="list-style-type: none">3 anos de garantia				
34	009.003.061	PROCESSADOR LGA 1700, 5.1GHZ MAX, CACHE 24MB, UN Processador LGA 1700, 5.1GHz Max, cache 24MB, 14 núcleos, 20 Threads, com vídeo integrado, com coolerbox, compatível com placa mãe chipset B760, Gráficos do Processador: Intel UHD gráficos 770, Garantia de 36 Meses.		5	1.985,13	9.925,65
		Especificações <ul style="list-style-type: none">- Soquete: LGA 1700- Frequência de base P-core: 3.5 GHz- Frequência de base E-core: 2.6 GHz- Tamanho do Smart Cache Intel (L3): 24MB- Total Cache L2: 20MB- Núcleos de processamento (P-cores + E-cores): 14 (6P+8E)- Threads do Processador: 20- Velocidade máxima da memória: DDR5 5600 MT/s DDR4 3200 MT/s- Frequência P-core Max Turbo: Até 5.1 Ghz- Frequência E-core Max Turbo: Até 3.9 Ghz- Linhas de CPU PCIe: 20- Desbloqueado: Sim- Compatibilidade do Chipset: Chipset Intel Série 700 Chipset Intel Série 600- Gráficos do Processador: Intel UHD Graphics 770- Canais de Memória: 2- Capacidade Máxima de Memória: 128GB- Potência Base do Processador: 125W- Potência Turbo Máxima: 181W- Confiabilidade, Disponibilidade, & Serviços: ECC- Intel SIPP3: Sim- Intel vPro Technology4: Sim Conteúdo da Embalagem <ul style="list-style-type: none">- Processador 13ª Geração Garantia: <ul style="list-style-type: none">3 anos de garantia				
35	009.003.064	PROJETOR LASER SMART STREAMING COM ANDROID UN Projektor Laser Smart streaming com android TV, Bluetooth e alto-falante independente de 5W, (1920 x 1080) x 3, Resolução nativa: FULL HD, Brilho em cores: 1.000 lúmens, Tipo: Lente fixa / Foco - Manual e automático, Tamanho da imagem: 30" à 150"		1	4.699,36	4.699,36
		Especificações Projektor <ul style="list-style-type: none">- Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips- Modo de projeção: Frontal- Número de pixels: 2.073.600 pixels (1920 x 1080) x 3- Resolução nativa: FULL HD- Relação de aspecto: 16:09- Brilho em cores: 1.000 lúmens- Brilho em branco: 1.000 lúmens- Relação de contraste: Até 2.500.000:1 (dinâmico)- Reprodução de cores: Até 16.77 Milhões de cores- Alto-falante: Yamaha 5W- Ruído do ventilador: 22 dB/27 dB Lente de Projeção <ul style="list-style-type: none">- Tipo: Lente fixa / Foco - Manual e automático- Número-F: 2- Distância focal: 13,9mm- Relação de alcance: 1- Tamanho da imagem: 30" à 150" (0,06m-3,4m)- Distância de projeção para imagem padrão 60": 1,3m- Correção de Keystone: Vertical: +-34 graus , Horizontal: +-40 graus- Quick Conner: Sim Conectividade <ul style="list-style-type: none">- Saída de áudio digital: 1 Stereo Mini- HDMI: 2 (HDCP 2.3) (Suporta ARC)- USB Tipo A (para dados e atualização de firmware): 1- USB Tipo B mini (para dados e atualização de firmware): 1 Energia				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 22 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
------	--------	------------------------------	---------	------------	-------------	-------------

- Tensão da fonte de alimentação: 100 V à 240 V AC +/- 10%, 50hz/ 60Hz

- Tipo de fonte de iluminação: Fonte de luz laser

- Vida útil da fonte de iluminação: 20.000 hrs

- Consumo de energia: Eco Mode - 73 W / Normal Mode: 102 W

Acessórios

- Filtro de substituição: V13H134AA0

- Placa de montagem: V12HA40AA0

Conteúdo da Embalagem:

- 1 Projetor

- 1 Controle remoto

- 2 Pilhas Controle remoto AA

- 1 Cabo de alimentação (1,8m)

- 1 Guia de instalação rápida

Dimensões (L x A x P):

175,26 x 134,62 x 175,26 mm

Garantia:

1 ano de garantia

Peso:

3540 gramas (bruto com embalagem)

36	009.003.027	PROJETOR PORTÁTIL, RESOLUÇÃO (1024X768P), 3LCI UN Projetor Portátil, Resolução (1024X768p), 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt		4	3.618,00	14.472,00
----	-------------	--	--	---	----------	-----------

Especificações

Projeção:

- Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips

- Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto

- Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício

- Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3

- Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2

- Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2

- Razão de aspecto: 4:3

- Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA)

- Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050

(SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+)

- Tipo de lâmpada: 210 W UHE

- Razão de contraste: Até 15 000:1

- Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores

- Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele)

- Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m)

Duração da lâmpada:

- Modo ECO: Até 12.000 horas

- Modo Normal: Até 6.000 horas

Correção de Keystone:

- Automático: Vertical: ±30 graus

- Slider: Horizontal: ±30 graus

Plug 'n Play USB:

- Projetor compatível com computadores PC e Mac.

Temperatura:

- 5° a 35°C

Segurança:

- Trava Kensington

- Cadeado

- Barra de segurança

Energia:

- Voltagem: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC

Consumo de energia:

- Modo ECO: 235 W

- Modo Normal: 345 W

- Em Espera: Máx. 2W

Lente de projeção:

- Tipo: Foco Manual

- Número F: 1.44

- Distância Focal: 16.7 mm

- Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35

Controle remoto:

- Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume

- Distância de operação: 6 m

Ângulo de operação:

- Direita / Esquerda: ±30 graus

- Para cima/ Para baixo: ±15 graus

Dimensões do Projetor:

- Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A)

- Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm (L x P x A)

Desempenho do monitor:

- NTSC: 480 linhas

- PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 23 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		Sinal de entrada: - NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM Interfaces: - 1x USB-B - 1x HDMI - 2x Computador/Componente - 1x Vídeo - 1x RS-232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 2 - Áudio R & L - 1x Saída de Áudio Alto-falante: - 5 W (mono) Ruído do ventilador: - Modo ECO: 28 dB - Modo Normal: 37 dB Pilhas Garantia: 1 ano de garantia Peso: 4000 gramas (bruto com embalagem)				
37	009.003.047	ROTEADOR WI-FI 6, 2976MBPS, DUAL BAND, 4 ANTENA UN Roteador Wi-fi 6, 2976Mbps, Dual Band, 4 Antenas, IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz, Processador: CPU Dual-Core, Garantia de 60 meses.		20	587,93	11.758,60
		Especificações Padrões Wi-Fi 6 - IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz - IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz Velocidade de WiFi (AX3000) - 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) - 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) Alcance do sinal WiFi: Casas de 2 a 3 quartos - 4 x Antenas Fixas de Alto Desempenho - Várias antenas formam uma matriz de aumento de sinal para cobrir mais direções e grandes áreas Beamforming - Concentra a força do sinal sem fio para os clientes para expandir o alcance do WiFi FEM de alta potência - Melhora a potência de transmissão para fortalecer a cobertura do sinal Capacidade WiFi: Capacidade WiFi Alta - Dual-Band: Aloque dispositivos para diferentes bandas para um desempenho ideal - OFDMA: Comunica-se simultaneamente com vários clientes Wi-Fi 6 - Imparcialidade do tempo de antena: Melhora a eficiência da rede, limitando a ocupação excessiva - DFS: Acesse uma banda extra para reduzir o congestionamento - 4 fluxos: Conecte seus dispositivos a mais largura de banda Modos de Operação - Modo Roteador - Modo Access Point Hardware: - Processador: CPU Dual-Core - Portas Ethernet: 1x Porta WAN Gigabit / 4x Portas LAN Gigabit - Alimentação: 12 V ? 2 A (Bivolt) Botões: - Botão Wi-Fi/WPS - Botão Liga/Desliga - Botão Reset Segurança: Criptografia WiFi: - WPA - WPA2 - WPA3 - WPA/WPA2-Enterprise Segurança de Rede: - Firewall SPI - Controle de acesso - Ligação IP e MAC - Gateway de camada de aplicativo - Segurança HomeShield - Proteção de IoT em tempo real - Bloqueador de sites maliciosos - Sistema de Prevenção de Intrusão - Prevenção de ataques DDoS - Scanner de rede doméstica				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 24 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		Rede para Visitantes: - 1x 5 GHz Rede de Convidados - 1x 2.4 GHz Rede de Convidados VPN Server: - OpenVPN - PPTP VPN Software: - Protocolos: IPv4 / IPv6 - Service Kits HomeShield - Compatível com OneMesh: Sem substituir seus dispositivos existentes ou comprar um ecossistema WiFi totalmente novo, o OneMesh™ ajuda você a criar uma rede mais flexível que cobre toda a sua casa com os produtos TP-Link OneMesh Controle dos Pais: - Controle Parental HomeShield - Perfis personalizados - Biblioteca de filtros de conteúdo profissional - Tempo para a família - Hora de dormir - Tempo de folga - Recompensas de tempo - Classificação do tempo online da família - Pausar a Internet - Relatórios semanais e mensais Tipos de WAN: - IP Dinâmico - IP Estático - PPPoE - PPTP - L2TP NAT Forwarding: - Encaminhamento de porta - Acionamento de porta - DMZ - UPnP IPTV: - Proxy IGMP - IGMP Snooping - Ponte - Tag VLAN Conteúdo da Embalagem: - Roteador Wireless Archer - Adaptador de energia bivolt - Cabo Ethernet RJ45 - Guia de Instalação Rápida Garantia: 5 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 57 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso: 886 gramas (bruto com embalagem)				
38	009.003.037	SSD 1TB TIPO M.2 2280, COM LEITURA DE 3500MB/S, C UN SSD 1TB Tipo M.2 2280, com Leitura de 3500MB/s, gravação de 2100MB/s ou superior, interface: PCIe 4.0 x4 NVMe. Garantia de 36 Meses. Especificações - Fator de forma: M.2 2280 - Interface: PCIe 4.0 x4 NVMe - Capacidades: 1TB Leitura/Gravação Sequencial: - 3.500/2.100 MB/s Resistência (Total de Bytes Gravados): - 320TB Consumo de energia: - 1,4 W Inativo / 2,8 W Médio / 2,1 W (MAX) Leitura / 4,6 W (MAX) Gravação Operacional: - Temperatura de armazenamento: -40°C~85°C - Temperatura de operação: 0°C~70°C - Dimensões: 22mm x 80mm x 2,2mm - Peso: 7g (todas as capacidades) - Vibração Operacional: 2,17 G (7-800 Hz) - Vibração Não operacional: 20G (20-1000Hz) - MTBF: 1.500.000 horas Conteúdo da Embalagem: - SSD NV2 1 TB Garantia: 3 anos de garantia Peso: 39 gramas (bruto com embalagem)		20	501,00	10.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 25 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
39	009.003.039	SSD TIPO SATA III 2.5", LEITURA DE 500MB/S, GRAVAÇ. UN SSD Tipo Sata III 2.5", Leitura de 500MB/s, Gravação de 450MB/s ou superior. Capacidade de 480GB. 12 Meses de Garantia. Especificações - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 – 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 – 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Conteúdo da embalagem: - SSD 480GB Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso: 54 gramas (bruto com embalagem)		20	288,63	5.772,60
40	009.003.044	SWITCH DE MESA 8 PORTAS GIGABIT, INTERFACE: 8 1 UN Switch de mesa 8 Portas Gigabit, Interface: 8 10/100 / 1000Mbps, auto-negociação, Auto-MDI / MDIX, Padrões e Protocolos: IEEE 802.3 / 802.3u / 8 02.3ab / 802.3x CSMA / CD. Garantia de 12 Meses. Especificações Hardware: Padrões e Protocolos: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x CSMA / CD - Interface: 8 10/100 / 1000Mbps portas, auto-negociação, Auto-MDI / MDIX - Tamanho do buffer: 2Mb - Fonte de alimentação externa: 100-240 V CA, 50 / 60Hz - Fan Quantidade: Fanless - Dimensões (LxPxA): 6,2 x 4,0 x 1,0 pol. (158 x 101 x 25 mm) - Indicador LED: Power System Link, indicadores de velocidade e de actividade por porto construído em cada porta RJ-45 - Consumo de energia: Máxima: 4.5W (220V / 50Hz) Software: - Recursos avançados: Tecnologia verde, economia de energia até 72% 802.3X Flow Control, suporta QoS (IEEE802.1P) - Método de transferência: Store and Forward Certificação: - CE, FCC, RoHS Requisitos do sistema: - Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7, Mac OS, NetWare, UNIX ou Linux. Ambiente: - Temperatura de operação: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) - Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) - Umidade de Operação: 10% ~ 90%, sem -condensing - Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação Recursos: - Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 72% de energia - Suporta controlo de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para modo Half Duplex - Arquitetura de switching sem bloqueio que encaminha e filtra os pacotes em plena velocidade para o máximo throughput - Capacidade de Switching de 10 Gbps - Jumbo Frame de 9K melhora o desempenho de grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e auto-aging - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre o hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps - Design sem ventoinha garante uma operação silenciosa - Revestimento em ferro e design desktop ou de montagem em parede - Plug and Play simplifica a instalação Destaques: - 8 portas Gigabit RJ45 10/100/1000Mbps de Auto-Negociação, Suporta Auto MDI / MDIX - Controlo de fluxo IEEE 802.3x permite transferência fiável de dados - Revestimento em ferro, para usar na secretária ou montado na parede - Suporta QoS (IEEE 802.1p) - Plug and Play, não necessita de qualquer configuração Conteúdo da embalagem: - 8 portas 10/100 / 1000Mbps desktop Alterne - Power Adapter - Guia do Usuário Garantia: 1 ano de garantia Peso: 510 gramas (bruto com embalagem)		5	170,36	851,80
41	009.003.030	TABLET 10.9" SISTEMA ANDROID 14, 6GB DE RAM, 128 UN Tablet 10.9" Sistema Android 14, 6GB de ram, 128GB de armazenamento, processador octa-core, Bluetooth v5.3. Garantia de 12 Meses Especificações		5	2.544,87	12.724,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 26 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	<p>Display:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tecnologia: TFT- Tamanho do Display: 10.9"- Taxa de Atualização da Tela: 90 Hz- Número de Pixels: 2304 x 1440 (WUXGA+)- Quantidade de Cores: 16 M- Vidro Reforçado: Corning Gorilla Glass <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memória Interna total compartilhada: 128GB*- Suporte a Cartão de Memória: Sim- Tipo Cartão de Memória Suportado: Micro SD- Capacidade do Cartão de Memória: até 1TB- Memória RAM: 6GB <p>Processador:</p> <ul style="list-style-type: none">- Modelo do Processador: Exynos 1380- Número de Núcleos: Octa-Core- Velocidade do Processador: 4x 2.4 GHz + 4x 2.0 GHz <p>Sistema Operacional:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistema Operacional + Versão: Android 14- Plataforma: 64 bits- Loja de Aplicativos: Play Store / Galaxy Store <p>Conectividade:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bluetooth: Bluetooth v5.3- Browser: Google Chrome; Samsung Samsung Internet- Conexão Wi-Fi: Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM- Roteador Wi-Fi: Não- NFC: Não- SAMSUNG Pay: Não- 2 Chips: Não- Tipo de SIM: N/A- USB versão: 2.0- USB Conector: Tipo C <p>Câmera Traseira:</p> <ul style="list-style-type: none">- Resolução: 8MP F1.9- Zoom: Zoom Digital até 4X- Estabilizador Óptico de Imagem (OIS): Não- Sensor Phase Detection (PDAF): Não- Foco Automático (AF): Não- Flash: Não <p>Câmera Frontal:</p> <ul style="list-style-type: none">- Resolução: 12MP UW F2.4- Flash Frontal: Sim, na tela <p>Vídeo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Formatos Suportados para reprodução: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM- Resolução de reprodução: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps- Resolução de gravação: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps- Formato suportado de Streaming: 3GP,MP4, MP3 <p>Imagem:</p> <ul style="list-style-type: none">- Formatos Suportados: A-GIF, BMP, GIF, JPEG, PNG, RAW, TIFF, WBMP <p>Música:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reprodução de Música: Sim- Formatos Suportados: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA- Rádio FM: Não- Gravação de Rádio FM: Não- RDS: Não <p>Formato e Interface:</p> <ul style="list-style-type: none">- Formato do Aparelho: Tablet- Interface com o Usuário: Touch Screen <p>Sensores:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tipos de Sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor Hall, Luz RGB- Leitor Biométrico (Impressão Digital): Sim (Botão Lateral)- Reconhecimento Facial: Sim <p>Bateria & Carregamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade da Bateria (mAh): 8.000 mAh- Tipo de Bateria: Ions de Lítio- Voltagem: Bi-Volt- Carregamento Rápido: Sim (45W)- Carregamento Sem Fio: Não <p>Proteção:</p> <ul style="list-style-type: none">- Proteção: IP67 / IP68: Sim <p>Bandas:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2G GSM (GPRS/EDGE): N/A- 3G Bandas: N/A- 3G Downlink / Uplink- 4G Bandas: N/A				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 27 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		- 4G Categoria: N/A Email: - Aplicativos de Email: Google Mail, Outlook - Push E-mail: Microsoft, Direct Push E-Mail for Exchange - Tipos de E-mail Suportados: POP3, IMAP4, SMTP, SSL, TLS, EAS - Visualização de Arquivos Office: Sim - Edição de Arquivos Office: Disponível para download GPS: - GPS: Sim - A-GPS: Sim TV Digital: - TV Digital: Não B2B Solutions: - EAS IT Policy: 7.0 - MDM: Android 6.9 - ODE (On Device Encryption): S/W ODE - VPN: IPSec, SSL VPN - KNOX: Android 3.9 Conteúdo da Embalagem: - Tablet - Capa Protetora - Caneta S Pen - Carregador - Cabos de Dados - Extrator da bandeja de MicroSD Garantia: 1 ano de garantia Peso: 1336 gramas (bruto com embalagem)				
42	009.003.051	TECLADO COM FIO USB, RESISTENTE À RESPINGOS E UN Teclado com fio USB, Resistente à Respingos e Layout ABNT2, Teclas de perfil plano e silenciosas.		25	64,27	1.606,75
		Especificações - Teclas de perfil plano e silenciosas - Conexão: USB - Padrão ABNT2 - Versão em Português - Design resistente a derramamentos - Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos - Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis - Caracteres nítidos e brilhantes Computador baseado no Windows: - Windows 10, 11 ou superior - Porta USB Linux: - Linux de kernel 2.6+ - Porta USB Conteúdo da embalagem: - Teclado - Documentação do usuário Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso: 700 gramas (bruto com embalagem)				
43	009.003.055	WEBCAM FULL HD 30FPS COM MICROFONE EMBUTID< UN Webcam Full HD 30fps com Microfone Embutido, Proteção de Privacidade, Widescreen 1080p, Tecnologia de lente: Vidro Full HD		8	412,67	3.301,36
		Especificações - Resolução máxima: 1080p/30qps - 720p/30qps - Tipo de foco: foco automático - Tecnologia de lente: Vidro Full HD - Microfone embutido: estéreo - FoV: 78° - Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou LCD - Comprimento do cabo: 1,5 m - Tampa de proteção de privacidade Requisitos do Sistema: - Windows 10 ou superior, Windows® 8, Windows 7 - Funciona em modo de dispositivo de vídeo USB (UVC) com clientes de videochamada compatíveis - macOS 10.10 ou superior - Chrome OSTM - Android v 5.0 ou superior - Uma porta USB - Acesso à Internet Recursos: - Videochamadas em Full HD de 1080p				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 28 de 28

Licitação: **000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO**

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	- Gravação de vídeo em Full HD de 1080p - Foco automático em HD e correção de luz - Áudio estéreo com microfones duplos - A tampa de proteção de privacidade coloca você no controle do que você mostra - Software avançado de captura Conteúdo da embalagem: - Webcam com cabo de 1,5 m - Proteção de privacidade - Documentação do usuário Garantia: 2 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 21 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso: 120 gramas (bruto com embalagem) Total ->			68.337,05	387.134,68



5. DOS REQUISITOS

5.1. Toda documentação referente a habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista e Qualificação econômico-financeira estarão especificados no edital do presente processo licitatório.

5.2. As empresas participantes deverão apresentar Marca e Modelo referente ao item ofertado.

6. DA PESQUISA DE PREÇOS

A estimativa de custos totais deu-se pela pesquisa realizada no banco de preços, entre 27/06/2024 14:19:42 e 19/07/2024 12:55:18, em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

As cotações apresentadas são partes componentes do processo licitatório.

7. DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. Os equipamentos deverão ser novos, não remanufaturados, originais, na caixa e com o lacre do fabricante.

7.2. Os licitantes deverão apresentar DECLARAÇÃO DE GARANTIA conforme especificado em cada item, meses livre de horas de uso, contra defeitos de fabricação e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o emprego em condições normais, a contar da data do recebimento definitivo dos equipamentos pelo usuário final.

7.2.1. Referente aos participantes dos itens 1 a 14 na tabela MATERIAIS PERMANENTES, deverão apresentar DECLARAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA com a indicação da (s) empresa (s) autorizadas, preferencialmente do Estado de São Paulo, com seu (s) respectivo (s) endereço (s), disponibilizando o atendimento quando solicitado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da comunicação do ocorrido, sem qualquer ônus para administração.

7.3. Os licitantes deverão apresentar junto com a proposta escrita, catálogos/prospectos com a descrição do objeto proposto, bem como sua ficha técnica. A Contratada comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade do produto, que deverão estar dentro das especificações técnicas e padrões de qualidade.

7.4. Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

7.5. A entrega dos equipamentos e materiais permanentes objetos desta licitação será de no máximo 15 (quinze) dias corridos da data do pedido de compras ou da nota de empenho, emitidas pela Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste.

7.6. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

7.7. A administração da Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste, ao estabelecer o prazo de entrega de 15 (quinze) dias para entrega do objeto ora pretendido, efetuou planejamento de suas ações. Quando se deliberou pela modalidade de Pregão Eletrônico, levou-se em consideração que diversas empresas interessadas das diversas localidades brasileiras poderiam se interessar pelo certame, logo, prudente é conciliar o binômio capacidade de entrega por parte dos licitantes e a necessidade de provimento por parte da administração, chegou-se à conclusão que 15 (quinze) dias é o espaço de tempo ideal para consolidar as obrigações contratuais.

7.8. Destaca-se que é de conhecimento que esse prazo exigido, deveras, são os prazos praticados pelo mercado atuante nesse ramo.

7.9. Assim sendo, cabe ressaltar que ao estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias, não ofende veementemente o disposto na Constituição Federal, uma vez que a Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste busca selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo assim o interesse público.

7.10. A entrega dos equipamentos e materiais permanentes, deverá ser feita diretamente no Paço da Prefeitura Municipal, Rua Antônio Tavares, nº 107, Centro, CEP 15780-000, Santa R d'Oeste/SP, das 9:30 às 16:00 horas

7.11. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos equipamentos até o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

7.12. Os bens deverão ser garantidos através de certificado do fabricante, que deverá ser apresentado no ato da entrega;

7.13. O bem fornecido deverá possuir garantia, referente a defeitos de fabricação, desempenho ou outros de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor;

7.14. O recebimento do objeto será:

a) Provisório: na entrega dos equipamentos, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações solicitadas.

b) Definitivo: após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

7.15. Somente será aceito os equipamentos que atender todas as especificações constantes no TR, sendo que em caso de recusa, a contratada será notificada para o total cumprimento de suas obrigações previstas no instrumento convocatório e contratual.

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O fornecedor será selecionado através de processo licitatório do tipo Pregão Eletrônico, com critério de julgamento de menor preço por item.

9. PRAZO CONTRATUAL

O termo contratual a ser celebrado para a presente contratação terá prazo de 12 (doze) meses, contados da assinatura do termo de contrato, não podendo ser prorrogado.



10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes dessa contratação correrão por conta de dotação orçamentária do exercício 2024, conforme abaixo:

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.01.02 – Administração da Secretária

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes

04.122.0003.2003 – Manutenção da Administração da Secretaria

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.03.01 – Pré-Escola

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes

12.365.00172024 – Manutenção da Pré-Escola

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.03.02 – Ensino Fundamental

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes

12.361.0011.2018 – Manutenção do Ensino Fundamental

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.03.03 – Fundeb

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes

12.365.0012.2019 – Manutenção da Creche

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.05.01 – Saúde

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes

10.301.0010.2016 – Manutenção dos Recursos Próprios em Saúde

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 02.07.01 – Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes

08.244.0006.2007 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado (a conta deve ser de pessoa jurídica e as informações bancárias deverá constar nas observações na nota fiscal).



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

11.2. O pagamento também poderá ser realizado através de boleto bancário com vencimento mínimo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.

11.3. O boleto bancário deverá ser emitido no mesmo CNPJ da empresa vencedora da contratação.

11.4. A Nota Fiscal/Fatura liquidada, deverá, obrigatoriamente, conter o mesmo CNPJ/MF do vencedor da contratação e atestada pelo fiscal do contrato.

11.5. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.6. Constatando-se alguma irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

12.1 São obrigações do Contratante:

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

12.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

12.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

12.1.7 Cientificar o órgão de representação judicial da municipalidade para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

12.1.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

12.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.2 São obrigações do Contratada:

12.2.1 – São obrigações da contratada, além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 14.133/2021.

12.2.2 – Realizar o serviço conforme descrição do objeto do presente contrato dentro dos prazos e condições previstos neste edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA, que fazem parte integrante do presente CONTRATO.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritad oeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

12.2.3 – Tanto a responsabilidade civil, como a trabalhista e previdenciária, dos empregados utilizados para execução dos serviços contratados, serão assumidas pela CONTRATADA, que se obriga a requerer a exclusão da lide da Prefeitura, caso esta seja acionada, e ressarcir-la por prejuízo sofrido em decorrência de citação e ingresso como parte no processo.

12.2.4. No caso de haver a rescisão do contrato antes do seu término ou no seu término, somente com a completa prova de pagamento dos créditos trabalhistas é que será liberado o último pagamento.

12.2.5. Responsabilizar-se integral e diretamente pelos serviços contratados e mencionados em quaisquer dos documentos que integram o presente termo de contrato, nos termos da legislação vigente;

12.2.6. Designar, por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto (s) para participação no planejamento, supervisão do objeto e definição da sistemática de comunicação entre as partes, com poderes para resolução de possíveis problemas durante a execução do escopo contratual;

12.2.7. Informar a estrutura administrativa da empresa, com indicação de funcionários específicos, com telefones, e-mail, destacados para o serviço, garantindo agilidade e facilidade na comunicação e na execução do objeto do contrato;

12.2.8. Comparecer, sempre que convocada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os serviços contratados;

12.2.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da licitação;

14 - ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL

A administração reserva-se o direito de fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual e, conforme preceitua no Decreto Municipal nº 2.056 de 03 de janeiro de 2024, será responsável pela gerência contratual o Sr. (o) KENY ROGERS EVANGELISTA, CPF Nº 356.357.638-63, RG Nº 42.521.166-9 – Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, que nomeia, para tanto o Sr (a). JOSÉ CLAUDIO FERREIRA DE LIMA, CPF Nº 273.020.338-97, RG Nº 30.522.482-7 – Chefe do Departamento de Compras, para a função de fiscal do contrato.

Santa Rita d'Oeste, 19 de julho de 2024.

KENY ROGERS EVANGELISTA

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos

JOSÉ CLAUDIO FERREIRA DE LIMA
Chefe do Departamento de Compras



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO II

PROPOSTA ELETRÔNICA – DESCRITIVA DO PRODUTO (A SER ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO) PODERÁ SER UTILIZADO O DISPONIVEL DA BLL

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP

Número do Processo: 40/24

Número do Pregão Eletrônico: 11/24

Marca/Modelo: XXXXXXXXXXXX

Prazo de Validade Proposta: (60 dias, conforme estabelecido no edital):

Preço (em **R\$**): **xxxxxx** (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Informações adicionais*

Declaramos que estamos enquadradas no regime das Microempresas/Empresas de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14.

***SOMENTE DATAR O DOCUMENTO (SEM LOCAL DE ORIGEM E SEM ASSINATURA DE REPRESENTANTE OU CARIMBO QUE O IDENTIFIQUE).**

Observações

1. Por força da legislação vigente, **É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE.**
2. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão informar sua condição de ME ou EPP no campo “informações adicionais” da ficha técnica, **SEM, CONTUDO, IDENTIFICAR-SE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.**



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO III

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE/SP
A/C do Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.

Prezado Pregoeiro,

DECLARAMOS, sob as penas das Lei Federal n. 14.133/21 e demais legislação aplicável a espécie, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital do Pregão (Eletrônico) nº 11/24 – Processo nº 40/24, bem como de seus Anexos, e que, desse modo, atendemos plenamente a todos os requisitos necessários à habilitação e participação no mesmo.

_____, ____ de _____ de 20XX.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



ANEXO IV

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Eu, ____ (nome completo), representante legal da empresa ____ (razão social da proponente), interessada em participar do Pregão (Eletrônico) nº 11/24 – Processo nº 40/24, promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP, declaro sob as penas da Lei Federal nº 14.133/21, que, em relação à empresa acima mencionada, inexistente fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica. Declaro, ainda, que a empresa está apresentando, na íntegra e sem nenhum defeito toda a documentação necessária à habilitação, exigida no Edital.

_____, ____ de _____ de 20XX.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO EM COMUNICAR A OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar da abertura do Pregão (Eletrônico) nº 11/24 – Processo nº 40/24, promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP, compromete-se, sob as penas da Lei 14.133/21 e suas alterações a comunicar a esta municipalidade a ocorrência de qualquer fato superveniente impeditivo à habilitação.

_____, ____ de _____ de 20XX

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar da abertura Pregão (Eletrônico) nº 11/24 – Processo nº 40/24, promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP, declaro, sob as penas da Lei Federal n. 14.133/21, sem prejuízos das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que somos microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório supracitado.

_____, ____ de _____ de 20XX.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO ASSEGURANDO REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar da abertura Pregão (Eletrônico) nº 11/24 – Processo nº 40/24, promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP, declaro, sob as penas da Lei Federal n. 14.133/21, em relação à empresa mencionada acima, que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, nos termos do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

_____, ____ de _____ de 20XX.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO VIII – MODELO PROPOSTA

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 11/24

PROCESSO Nº 40/24

RAZÃO SOCIAL/NOME: _____ **CNPJ:** _____

E-mail: _____ **ENDEREÇO** _____ **CIDADE:** _____

CEP. _____ **TELEFONE:** _____

DADOS BANCARIOS: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 1 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	009.003.059	ADAPTADOR WI-FI USB 3.0, POTÊNCIA DE TRANSMIS Adaptador Wi-fi USB 3.0, Potência de Transmissão: <23dBm (EIRP), Frequência: 5GHz e 2.4GHz. IEEÉ 802.11ac, IEEÉ 802.11a.		UN	5		

Especificações

- Interface: USB 3.0
- Dimensões (L X C X A): 40.5 x 19.72 x 10.29mm
- Tipo de Antena: Omni Direcional
- Potência de Transmissão: <23dBm (EIRP)
- Modos Wireless: Modo Ad-Hoc / Infraestrutura
- Segurança Wireless: Suporte WEP 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
- Certificação: CE, FCC, RoHS
- Requerimentos do Sistema: Windows10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.13

Padrões Wireless:

- IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,
- IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frequência:

- 5GHz
- 2.4GHz

Taxa de Sinal:

5 GHz

- 11ac: até 867Mbps (dinâmico)
- 11n: até 300Mbps (dinâmico)
- 11a: até 54Mbps (dinâmico)

2,4 GHz

- 11n: até 400Mbps (dinâmico)
- 11g: até 54Mbps (dinâmico)
- 11b: até 11 Mbps (dinâmico)

Sensibilidade de Recepção:

5GHz:

- 11a 6Mbps: -91dBm
- 11a 54Mbps: -76dBm
- 11n HT20:-71dBm
- 11n HT40:-70dBm
- 11ac HT20: -68dBm
- 11ac HT40: -64dBm
- 11ac HT80: -62dBm

2.4GHz:

- 11b 11Mbps: -86dBm
- 11g 54Mbps: -73dBm
- 11n HT20: -71dBm
- 11n HT40: -70dBm

Ambiente:

- Temperatura de funcionamento: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?)
- Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?)
- Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação
- Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação

Conteúdo da embalagem:

- Adaptador USB Mini Wireless
- Guia de Instalação Rápida
- CD de recursos

Garantia:

1 ano de garantia

Peso:

60 gramas (bruto com embalagem)

2	009.003.056	CAIXA DE CABO COAXIAL CFTV 2X26 BIPOLAR 100MT Caixa de Cabo coaxial CFTV 2x26 bipolar 100mts, 85% blindado, Condutor central: Filamentos flexíveis de cobre 6 x 0,145mm 0,015mm, Capa: PV C com diâmetro de 3,8mm 0,20mm x 6,80 0,20mm.		UN	30		
---	-------------	--	--	----	----	--	--

Especificações

- Desenvolvido para as necessidades dos projetos de CFTV;
- Maior blindagem contra interferências eletromagnéticas;
- Maior distância de transmissão de vídeo;
- 2 vias de alimentação cobre 26 AWG;
- Impedância 75 Ohms;
- Capa isolante em PVC;
- Blindado;
- Uso interno.

Especificações Técnicas:

- Aplicação: Redes de CFTV analógico
- Isolamento dos condutores bipolares: PVC
- Dielétrico do condutor central: Polietileno expandido a gás, com diâmetro de Ø 2,30mm ± 0,10mm
- Blindagem / malha: 67% de cobertura (48 x Ø 0,127mm fios flexíveis de liga de cobre)
- Condutores bipolares: Filamentos flexíveis de cobre 6 x Ø 0,145mm
- Cada condutor: Ø 0,80mm ± 0,015mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 2 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	009.003.049	CAIXA DE SOM TIPO SOUNDBAR USB, 2 X 4W (8W RV Caixa de som tipo soundbar usb, 2 x 4W (8W RMS) ou superior, Cabo: Plugs USB-A + Auxiliar P2 de 3,5 mm.		UN	20		
Especificações							
- Material: ABS							
- Frequência: 80 Hz - 18 kHz							
- Potência (RMS): 2 x 4 W							
- Sensibilidade do Falante: 85 dB							
- Impedância: 4 Ω							
- Cabo: Plugs USB-A + Auxiliar P2 de 3,5 mm							
- Comprimento do Cabo: 1,2 m							
- Iluminação RGB: Modo Respiração							
- Tipo de Áudio: Stereo							
Conteúdo da Embalagem:							
- 01 Soundbar							
- 01 Manual de Instruções							
Garantia:							
1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)							
Peso:							
2000 gramas (bruto com embalagem)							
4	009.003.054	CÂMERA COM CARTÃO DE MEMÓRIA 256GB, TIPO DC Câmera com cartão de memória 256gb, tipo Dome, Resolução de 2MP, Conectividade LAN e Wi-fi, Full HD, campo de visão: 86°, IP67, Sensor: 1/2.9" 2MP CMOS		UN	5		
Especificações							
Características do Produto							
Câmera externa inteligente Full HD Wi-Fi 360							
Tecnologia Full Color							
Imagens em Full HD							
Proteção contra chuva e poeira							
Imagens coloridas durante a noite							
Sensor autotracking							
Armazenamento em nuvem, microSD ou gravadores de vídeo							
Especificações							
Sensor: 1/2.9" 2 MP CMOS							
Pixels efetivos: 1920 (H) x 1080 (V)							
Resolução real: Full HD (1080p)							
Lente: 4 mm							
Ângulo de visão: 105° (diagonal), 86° (horizontal) e 45° (vertical)							
Imagem noturna: Preto e Branco / Colorida / Automático							
Armazenamento: MicroSD 256GB (Classe 10) ¹ (incluso)							
Zoom digital: 16x							
Alcance IR: 20 m							
Alcance do feixe de luz do holofote: 23 m							
IR inteligente: Sim							
Comprimento de onda LED IR: 0,85 µm							
Sensibilidade: 0 lux (IR ligado)							
Íris: Eletrônica							
Day & Night: Automático (Ajustável)							
Troca Automática do Filtro (ICR): Sim							
Características complementares							
Controle Automático de Ganho (AGC): Ajustável							
Compensação de Luz de Fundo (BLC): Sim (Automático)							
High Light Compensation (HLC): Sim							
Wide Dynamic Range (WDR): Sim - Digital automático							
Balanço de branco: Automático							
Detecção de movimento: Ajustável							
Detecção de pessoas: Ajustável							
Alcance de rotação horizontal: 0° a 355°							
Alcance de rotação vertical: -5° a 80°							
Máscara de privacidade							
Redução Digital de Ruído (DNR): 3D - Automático							
Características Elétricas							
Alimentação: Conector P4 fêmea							
Consumo máximo de corrente: 0,52 A							
Consumo máximo de potência: <6,2 W							
Tensão: 12 Vdc							
Proteção antissurto: 1,5kV modo diferencial 15 kV modo comum (ethernet e alimentação)							
Características mecânicas							
Dimensões (L x A x P): 110,4mm x 183,4mm x 136,2mm							
Peso: 565 g							
Cor case: Branco							
Tipo case / material Gabinete: Plástico							
Local de instalação: Interno e Externo							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 3 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	------------------------------	-------	---------	------------	----------------	-------------

Características ambientais
 Temperatura de operação: -20 °C a 50 °C
 Umidade relativa de operação: 95% ou menos (sem condensação)
 Rede
 Rede cabeada: Sim - RJ45 fêmea
 Protocolo: RTMP, RTSP, IPv4, Onvif (Perfil S), Intelbras-1
 Padrões Wifi: IEEE802.11b/g/n
 Frequência Wi-Fi: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
 Largura de banda: 20 / 40 MHz
 Segurança: 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
 Potência de transmissão: b: 17 dBm, g :15 dBm, n :15 dBm
 Taxa de transmissão: 11b: 11 Mbps,11g: 54 Mbps,11n: 150 Mbps
 Ganho da antena: 1,79 dBi
 Vídeo
 Frame Rate: Adaptável (máximo de 20 FPS)
 Compressão de vídeo: H.264 (perfil principal)
 Taxa de bits para vídeo: Adaptável
 Áudio
 Áudio bidirecional: Sim
 Compressão de áudio: AAC
 Microfone: Sim
 Taxa de bits para áudio: Adaptável
 Configuração
 Método de configuração: Modo AP / Cabo de rede
 Garantia 12 meses

5	009.003.052	CÂMERA DOME FULL HD, ALCANCE 20M, ÂNGULO DE		UN	50		
		Câmera Dome Full HD, Alcance 20m, ângulo de abertura de 112°, IP67, sensor 1/2.7" 2MP Sensor CMOS.					

Especificações
 Sensor 1/2.8" 2 megapixel CMOS
 Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V)
 Linhas horizontais 1920 (H)
 Resolução real Full HD (1080p) - Analógico (600TVL)
 Lente 2,8 mm
 Ângulo de visão horizontal 109°
 Ângulo de visão vertical 61°
 IR Inteligente Sim
 Alcance IR 20m
 Comprimento de onda LED IR 850 nm
 Quantidade de LEDs 1
 Formato do vídeo NTSC
 Protocolos de vídeo HDCVI / AHD-H / HDTV (v2.0)/ Analógico (CVBS)
 Mudança de protocolo Menu OSD / VHD Control
 Relação sinal-ruído =65 dB
 Velocidade do obturador 1 / 30s ~ 1 / 100,000s
 Sincronismo Interno
 Íris Eletrônica
 Day & Night Automático (Ajustável), Colorido, P&B
 Troca Automática do Filtro (ICR) Sim
 Controle Automático de Ganho (AGC) ON
 Compensação de Luz de Fundo (BLC) ON / OFF
 Balanço de branco Ajustável
 High Light Compensation (HLC) Ajustável
 Wide Dynamic Range (WDR) Ajustável
 Modo de Imagem padrão / suave / vivo
 Ajuste de Imagem Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / Cromo / Gamma / 2DNR
 Função Espelho Rotação horizontal e vertical
 Idiomas do menu OSD Português e Inglês
 Máscara de Privacidade ON / OFF (8 áreas programáveis)
 Redução Digital de Ruído (DNR) 2D - Ajustável
 Saída de vídeo 75 Ohm BNC Fêmea
 Alimentação Conector P4 fêmea
 Consumo máximo de corrente 130 mA
 Consumo máximo de potência 1,56 W
 Tensão 12Vdc
 Range de Tensão 30% (8,4 ~ 15,6Vdc)
 Proteção antissurto 15 KV (Vídeo e alimentação)
 Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 85 x 85 x 69 mm
 Peso 100g
 Cor case Branca
 Tipo case / material Dome/ Plástico
 Local de instalação Interno
 Temperatura de armazenamento (-) 40 ° C a 60 ° C
 Temperatura de operação (-) 40 ° C a 60 ° C
 Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% HR
 Umidade relativa de operação 20% a 90% HR



Licitação: **000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	009.003.066	CÂMERA FULL-FRAME, SENSOR CMOS EXMOR R, CC		UN	1		

Especificações

Formatos da imagem

JPEG, RAW

Formato da câmera

Full-Frame

Píxeis Real: 25.3 Megapixel

Efetivo: 24.2 Megapixels

Resolução máxima 24 MP6000 x 4000

Proporção da tela 3: 2, 16: 9 Com o modo de auto-foco.

Lente incluída: Sony FE 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS.

Zoom digital de 8x.

Conecta-se por: Bluetooth.

Processador da imagem

CMOS Exmor R

Formatos da imagem

JPEG, RAW

Formatos do vídeo

XAVC S, AVCHD

Com função de gravação de vídeo

Sim

Com função de impressão

Sim

Sensor ótico

Tipo de sensor óptico: CMOS

Tamanho do sensor óptico: 35.6 mm x 23.8 mm

Especificações

Tipo de câmera: Mirrorless

Resolução de imagem da câmera: 24.2 Mpx

Tamanho da tela: 3 "

Sensibilidade ISO: 50-204800

Tipo de resolução do vídeo: 4K

Conectividade: Bluetooth, Wi-Fi, NFC

Conexões: USB-C, Mic jack 3.5 mm, Phone jack 3.5 mm, LANC jack, HDMI micro-D

Acessórios incluídos: 1 adaptador CA, 1 bateria recarregável, 1 cabo micro-USB, 1 tampa de lente, 1 alça para ombro, 1 protetor de visor óptico, 1 parasol, 1 tampa de sapata, 1 tampa do corpo, 1 tampa traseira de lente

Resoluções do vídeo: 2160 px x 3840 px

É resistente à água: Não

É à prova d'água: Não

Com tela tátil: Sim

Zoom

Zoom óptico: 2x

Zoom digital: 8x

Memória

Tipos de cartões de memória: Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo, SD, Micro-SD, Micro-SDHC, Micro-SDXC, SDHC UHS-II, SDXC UHS-II, Memory Stick Micro (M2)

Lente

Abertura máxima da lente: f/3.5-5.6

Lentes incluídas: Sony FE 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS

Distâncias focais da lente: f=28-70 mm

Montagem da lente: Sony E

Tipos de distância focal da lente: Grande angular

Inclui lente intercambiável: Sim

Com função de lente intercambiável: Sim

Quantidade de lentes incluídas: 1

Bateria

Composição da bateria: Íon de lítio (Li-ion)

Tipo de bateria: NP-FZ100

Foque

Modos de autofoco: Simples, Contínuo, Automático

Distância focal equivalente a uma câmera de 35mm: 42 mm - 105 mm

Com foco manual: Sim

Com autofoco: Sim

Flash

Com flash integrado: Não

Peso e dimensões

Largura: 126.9 mm

Altura: 95.6 mm

Profundidade: 73.7 mm

Peso: 650 g

Obturador

Velocidade mínima do obturador: 30 s

Velocidade máxima do obturador: 1/8000 s



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 5 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	------------------------------	-------	---------	------------	----------------	-------------

Itens inclusos:

- 01 Câmera
- 01 Bateria NP-FZ100 (2280mAh)
- 01 Adaptador AC
- 01 Cabo micro-usb
- 01 Tampa do Corpo
- 01 Protetor de Sapata
- 01 Ocular
- 01 Alça
- 01 FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS
- 01 Tampa Frontal de Lente
- 01 Tampa Traseira de Lente
- 01 Parasol

7	009.003.053	CÂMERA IP TIPO BULLET, FULL HD SENSOR 1/2.8" 2 MP Câmera IP tipo Bullet, Full HD sensor 1/2.8" 2 megapixel CMOS, Proteção IP67, visão noturna de 30 Metros, Ângulo de abertura 98°.		UN	15		
---	-------------	--	--	----	----	--	--

Especificações

- Sensor 1/2.8" 2 megapixel CMOS
- Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V)
- Linhas horizontais 1920 (H)
- Resolução real Full HD (1080p)
- Analógico (600TVL)
- Lente 3,6 mm
- Ângulo de visão horizontal 98°
- Ângulo de visão vertical 51°
- Alcance IR 30m
- IR inteligente Sim (Ajustável)
- Quantidade de LEDs 2
- Comprimento de onda LED IR 850nm
- Formato do vídeo NTSC
- Protocolos de vídeo HDCVI / AHD-M / HDTV (v2.0)/ Analógico (CVBS)
- Mudança de protocolo Menu OSD / VHD Control
- Relação sinal-ruído =65 dB
- Sensibilidade 0.04 lux / F1.85 (AGC ON), 0 lux IR on
- Velocidade do obturador 1/30 a 1/100000s
- Sincronismo Interno
- Íris Eletrônica
- Day & Night Automático (Ajustável), Colorido, P&B
- Troca Automática do Filtro (ICR) Sim
- Controle Automático de Ganho (AGC) ON
- Compensação de Luz de Fundo (BLC) ON / OFF
- High Light Compensation (HLC) Ajustável
- Wide Dynamic Range (DWDR) Ajustável
- Balanco de branco Automático / Ajustável
- Modo de imagem Padrão / Suave / Vivo
- Ajuste de imagem Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / Cromo / Gamma / 2DNR
- Função Espelho Rotação Horizontal e Vertical
- Idiomas do menu OSD Português / Inglês
- Máscara de privacidade ON/ OFF (8 áreas programáveis)
- Redução Digital de Ruído (DNR) 2D - Ajustável
- Saída de vídeo 75 Ohm BNC fêmea
- Alimentação Conector P4 fêmea
- Consumo máximo de corrente 190 mA
- Consumo máximo de potência 2,28 W
- Tensão 12 Vdc
- Range de tensão 30% (8,4 ~ 15,6Vdc)
- Proteção antissurto 15 KV (Vídeo e alimentação)
- Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 70 x 149 x 70 mm
- Peso 150g
- Cor case Branca
- Tipo case / material Bullet / Plástico
- Grau de proteção IP67
- Local de instalação Interno e Externo
- Temperatura de armazenamento (-)40 °C a 60 °C
- Temperatura de operação (-)40 °C a 60 °C
- Umidade relativa de armazenamento 20% a 90% RH
- Umidade relativa de operação 20% a 90% RH

8	009.003.067	CARTÃO DE MEMÓRIA 256GB COM ADAPTADOR, TIPO Cartão de memória 256GB com adaptador, Tipo MicroSDXC, Velocidade de Leitura 160MB/s, Classe de Velocidade: 30, UHS-I: U3, Gravação 90M B/s		UN	5		
---	-------------	--	--	----	---	--	--

Especificações

- Capacidade (2): 256GB
- Desempenho: 160MB/s para leitura e 100MB/s para gravação
- Velocidade de vídeo Classe UHS-I (V30)



Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	009.003.062	<p>- Dimensões (microSD) 11 mm x 15mm x 1 mm - Formato: exFAT (SDXC 64GB-512GB) - Temperatura de Operação -25°C a 85°C - Temperatura de armazenamento -40°C a 85°C - Tensão 3,3 V Conteúdo da embalagem: - Cartão de Memória 256GB Garantia: 10 anos de garantia (117 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso: 19 gramas (bruto com embalagem)</p> <p>DVR 16 CANAIS FULL HD COM HD 4TB PURPLE, COM UN 2 DVR 16 canais Full HD com HD 4TB purple, Compressão H.265+ e Inteligência Artificial, Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV I + Analógica + IP, Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, Linha virtual e Cerca virtual</p> <p>Especificações Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV I + Analógica + IP Saídas de vídeo VGA e HDMI Suporta 1 HD SATA Compressão de vídeo H.265 e H.265+ Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, Linha virtual e Cerca virtual Compatibilidade com protocolo Onvif Gravação de todos os canais em 5M Lite, 4M Lite, 1080p ou 720p Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP 01 - HD 4TB - para Memória de Gravação WD Purple Processador Principal: Integrado de alta performance Sistema operacional: Linux® embarcado Entradas: 16 canais BNC + 8 canais IP ou 24 canais IP no modo NVR Intelbras Multi HD® Compatibilidade: Analógica NTSC / PAL HDCVI 5 MP / 4 MP / 1080p / 720p HDTV I 5 MP / 4 MP / 1080p / 720p AHD 5 MP / 4 MP / 1080p / 720p IP 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3MP / 1080p / 720p Áudio no protocolo HDCVI: Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI são compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio. Consulte o manual para mais informações. Entrada de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15K O) Saída de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15K O) Áudio bidirecional: Disponível no canal 1 Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI e 1 VGA Resoluções de saída (em pixels): 3840 x 2160 (HDMI apenas), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 Divisão do mosaico da tela: Modo analógico 1/4/8/9/16 Modo BNC + IP 1/4/8/9/16/25 Máscara de privacidade : 4 zonas configuráveis por canal Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Bit rate: 4 Mbps (HDCVI, AHD, HDTV I, IP) / 3 Mbps para canal analógico (CVBS) Compressão de vídeo/áudio: H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC Modo de gravação: Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, alarme e inteligência de vídeo Intervalos de gravação 1~60min. (padrão: 30 min.), Pré-gravação: 1~10seg., Pós-alarme: 10~300seg. Resoluções de gravação: Stream principal HDCVI, AHD, HDTV I 16 canais em 5M Lite / 4M Lite (10 FPS) ou 16 canais 1080P (15 FPS) ou 16 canais 720P / 960H / D1 / CIF (30 FPS) ou 4 canais em 5M Lite (20 FPS) / 4M Lite / 1080P (30 FPS) e 12 canais em 5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080P Lite (7 FPS) ou 720P / 960H / D1 / CIF (15 FPS) IP 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS) Stream extra HDCVI, AHD, HDTV I D1 / CIF (15 FPS) IP D1 / CIF / VGA Analógico D1 / CIF (15 FPS) Eventos : Gravação, PTZ, Notificações push, Tour, E-mail, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento Funções: Inteligência de Vídeo (Linha virtual e Cerca virtual) e Detecção Inteligente (pessoa e/ou veículo) Capacidade Inteligência de Vídeo: Até 4 canais utilizando câmera HDCVI/AHD/HDTV I, até 10 regras por canal Recebe inteligência de vídeo de câmeras IPs Classificação de objetos na Inteligência de vídeo: Pessoa e/ou Veículo Capacidade Detecção Inteligente: 16 canais utilizando câmera HDCVI/ AHD/HDTV I Classificação de objetos na Detecção Inteligente: Pessoa e/ou Veículo Reprodução síncrona: 1/4/8/16 Modo de busca: Modo de busca Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. Busca Inteligente: Detecção de Pessoas e Veículos. Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital, Mostrar/Ocultar Inteligência de Vídeo, Pesquisa POS Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido Fast Ethernet: 1 conexão RJ45 (10/100/1000 Mbps) Throughput 128 Mbps Funções e protocolos: HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi, POS, RTMP Conexões simultâneas: 128 conexões Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC, Guardian): iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android® Quantidade: 16 canais Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA eSATA: Não USB: 2 portas USB 2.0</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 7 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	------------------------------	-------	---------	------------	----------------	-------------

10	009.003.028	RS485: Não Fonte de alimentação: 12 Vdc / 2A Consumo (Potência): 12 W (sem disco rígido) Ambiente de funcionamento: 0°C~+55 °C / 10%~90%RH / 86~106 kpa Adaptador USB Wireless (Wi-Fi) : IWA 3000, IWA 3001 e Action A1200 Especificações Técnicas do HD Interno, tipo Purple Tipo: Disco rígido especial para segurança eletrônica Consumo: Baixo consumo de energia e nível de ruído Capacidade: 4TB DVR 8 CANAIS FULL HD COM HD 2TB PURPLE, 5MP L DVR 8 Canais Full HD com HD 2TB purple, 5MP Lite com 8 Canais Detecção de veículos e pessoas, Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP, Compressão de vídeo H.265 e H.265+.		UN	4		
----	-------------	--	--	----	---	--	--

Especificações

Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
Saídas de vídeo VGA e HDMI
Suporta 1 HD SATA
Compressão de vídeo H.265 e H.265+
Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, Linha virtual e Cerca virtual
Compatibilidade com protocolo Onvif
Gravação de todos os canais em 5M Lite, 4M Lite, 1080p ou 720p
Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP
Gabinete compacto
01 HD Interno WD Purple 2TB Surveillance SATA III
Processador principal Integrado de alta performance
Sistema operacional Linux® embarcado
Entradas de vídeo 8 canais BNC + 4 canais IP ou 12 canais IP no modo NVR
Áudio no protocolo HDCVI Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI são compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio. Consulte o manual para mais informações.
Intelbras Multi HD® Compatibilidade Analógica NTSC / PAL HDCVI 5 MP / 4 MP / 1080p / 720p HDTVI 5 MP / 4 MP / 1080p / 720p AHD 5 MP / 4 MP / 1080p / 720p IP 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3MP / 1080p / 720p
Entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K O)
Saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K O)
Áudio bidirecional Disponível no canal 1
Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI e 1 VGA
Resoluções de saída (em pixels) 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Divisão do mosaico da tela Modo analógico 1/4/8/9 Modo BNC + IP 1/4/8/9/16
Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal
Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação
Bit rate3 4 Mbps (HDCVI, AHD, HDTVI, IP) / 3 Mbps para canal analógico (CVBS)
Modo de gravação Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, alarme, inteligência de vídeo e POS
Resoluções de gravação Stream principal HDCVI, AHD, HDTVI 8 canais em 5M Lite (10 FPS) / 4M Lite / 1080P (15 FPS) / 1080P Lite / 720P / 960H / D1 / CIF (30 FPS) ou 2 canais em 5M Lite (20 FPS) / 4M Lite / 1080P (30 FPS) e 6 canais em 5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080P Lite (7 FPS) / 720P / 960H / D1 / CIF (15 FPS)
Resoluções de gravação Stream principal IP 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS)
Resoluções de gravação Stream principal Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS)
Eventos Gravação, PTZ, Notificações push, Tour, E-mail, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro
Detecção de vídeo Detecção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento
Funções Inteligência de Vídeo (Linha virtual e Cerca virtual) e Detecção Inteligente (pessoa e/ou veículo)
Capacidade Inteligência de vídeo 2 canais utilizando câmera HDCVI/ AHD/HDTVI, até 9 regras por canal
Capacidade Detecção Inteligente 8 canais utilizando câmera HDCVI/ AHD/HDTVI
Fast Ethernet / Gigabit Ethernet 1 conexão RJ45 (100 Mbps)
Throughput 32 Mbps
Funções e protocolos HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1x, Filtro IP, SNMP6, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif, Controle de banda, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi, POS, RTMP
Ambiente de funcionamento 0°C~+55 °C / 10%~90%RH / 86~106 kpa
Adaptador USB Wireless (Wi-Fi) IWA 3000, IWA 3001 e Action A1200
Especificações Técnicas do HD Interno, tipo Purple
Tipo: Disco rígido especial para segurança eletrônica
Consumo: Baixo consumo de energia e nível de ruído
Capacidade: 2TB

11	009.003.046	ESTABILIZADOR 500VA, MODELO MONOVOLT: TENS ² Estabilizador 500va, Modelo monovolt: tensão nominal de entrada e de saída 115V~. 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136. Filtro de linha interno: atenua ruídos provenientes da rede elétrica (em modo comum e diferencial). Garantia de 12 Meses.		UN	25		
----	-------------	--	--	----	----	--	--

Especificações

- Design moderno e agradável, de fácil manuseio.
- Microprocessador: microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico.
- Atende a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006.
- Estabilizador com 7 estágios de regulação
- Estabilizador com 6 estágios de regulação: nos modelos monovolt (em rede 115V~)
- Função True RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. Indicada para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis.
- Botão liga/desliga temporizado: para evitar acionamento/desligamento acidental ou involuntário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 8 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	------------------------------	-------	---------	------------	----------------	-------------

- 1 Led verde no painel frontal, para indicar o funcionamento do estabilizador.
- Sinalização de funcionamento: rede, sub/sobretensão e sobrecarga.
- Modelo monovolt: tensão nominal de entrada e de saída 115V~.
- 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136.
- Gabinete em plástico antichama.
- Filtro de linha interno: atenua ruídos provenientes da rede elétrica (em modo comum e diferencial).
Proteções:
- Curto-circuito.
- Surtos de tensão (descarga elétrica).
- Sub/sobretensão de rede. Nestas ocorrências, o estabilizador desliga e restaura as suas atividades automaticamente no retorno da energia elétrica.
- Sobreaquecimento com desligamento automático.
- Sobrecarga com desligamento automático.
Pacote Alerta 24h com os serviços:
- Monitoramento Remoto de Ambiente
- Vídeo ao Vivo via celular
- Localizador GPS via celular
- Alarme Anti-intrusão
- Net Torpedo
- PC Remoto
Garantia:
1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)

12	009.003.048	FONE DE OUVIDO HEADSET, DRIVERS 53MM, MICRO Fone de Ouvido Headset, Drivers 53mm, Microfone Plugável, P2, PC		UN	5		
----	-------------	--	--	----	---	--	--

Especificações
- Alto-falante: 53 mm
- Impedância: 64 +/- 15%
- Sensibilidade: 110 dB +/- 3dB
- Resposta de Frequência: 20 Hz a 20 khz
- Microfone: 6.0 x 2.2 mm
- Corrente de funcionamento: <80 mAX
- Comprimento do cabo: 1.7 metros
- Plug: 3.5 mm
- Compatibilidade: PC / PS4 / XBOX ONE
Ambiente:
- À prova de desgaste
- Resistente a arranhões
- Microfone destacável
Dimensões:
- 152 x 185 x 90 mm
Conteúdo da Embalagem:
- 1x Headset
Garantia:
1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)

13	009.003.038	FONTE 550W ATX, CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE (Fonte 550w ATX, Certificação 80 Plus Bronze ou superior, Voltagem: 100-240V, Corrente: 10A – 5A, Frequência: 47 - 63 Hz. Garantia de 36 Meses		UN	20		
----	-------------	--	--	----	----	--	--

Especificações
- PFC Ativo
- Potência: 550W
- Voltagem: 100-240V
- Corrente: 10A - 5A
- Frequência: 47 - 63 Hz
- Certificação 80 Plus Bronze
Conectores:
- 1x ATX (24-PIN) (20+4)
- 1x EPS/ATX12V (8-PIN) (4+4)
- 1x PCI-E (8-PIN) (6+2)
- 2x SATA (3 SATA)
- 1x SATA-PATA-PATA-FDD
Conteúdo da Embalagem:
- Fonte de Alimentação ATX
- Cabo de alimentação CA
- Parafusos de montagem
- Documentação da garantia
Garantia:
3 anos de garantia
Peso:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 9 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	009.003.057	2230 gramas (bruto com embalagem) FONTE CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 1AMP, VOLTAI Fonte conversor Aut AC/DC 12,8V 1amp, Voltagem de entrada: 90V – 240V Voltagem de Saída: 12V-13V, Proteção contra curto-circuito		UN	20		
Especificações							
Entrada							
- Tensão nominal: 100 ~ 240 Vca (bivolt automático)							
- Máxima variação da tensão: 90 ~ 264 Vca							
- Corrente: 0,3 A máximo (com tensão e cargas nominais)							
- Frequência da rede elétrica: 50 - 60 Hz							
- Máxima variação na frequência da rede elétrica: 47 – 63 Hz							
Saída							
- Tensão nominal: 12,8 Vcc (± 5%)							
- Corrente: Mínima: 0,0 A - Máxima: 1,0 A							
- Potência: Sem carga: 0,3 W máximo - Carga nominal: 12,8 W							
- Eficiência: > 78% (carga nominal)							
- Ripple e ruído: 120 mV (pico a pico)							
Proteções							
- Entrada: Sobrecorrente: através de fusível							
- Saída: Curto-circuito: retorna ao funcionamento normal após cessar o curto-circuito; / Sobrecarga: atua entre 120% e 200% acima da corrente nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de atuação.							
Temperatura							
- Temperatura de operação: 0 – 40 °C, carga nominal em operação normal							
Requisitos de segurança							
- Isolamento dielétrico: Entre primário e secundário: 3.000 Vca / 10 mA / 5 s							
- Resistência de isolamento: > 100 MOhm mínimo (500 Vcc)							
Dimensões							
- Dimensão do produto (L x A x P): 28 x 56 x 56,7 mm							
- Peso do produto: 90 g							
Garantia de 1 ano							
15	009.003.058	FONTE CONVERSOR AUT AC/DC 20AMP, 12V, POTÊN Fonte Conversor Aut AC/DC 20amp, 12V, Potência de Saída: 192W, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, Tensão de saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc.		UN	15		
Especificações							
Corrente de saída (A): 20a							
Tensão de saída: 11,5 a 13,8 Vdc							
Potência (W): até 256W							
Tolerância de Saída: ± 10%							
Tensão de Entrada: 127v ou 220v (chave de Seleção)							
Frequência de Entrada: 50/60Hz							
Conexão de Saída: Borne com Parafuso							
Conexão de Entrada: Borne com Parafuso							
Proteção total contra surto, sobrecarga e sobrecorrente							
Ajuste de Tensão de Saída: Sim (Trimpot)							
Peso Líquido (g) 550							
Dimensões (L x A x P) mm 50x110x200							
16	009.003.040	GABINETE MID TOWER ATX, LATERAL DE VIDRO TEN Gabinete Mid Tower ATX, lateral de Vidro temperado, frente em X3 Mesh, Com 6 Fans Pré Instaladas, Frontal - 140mm x 3, Superior - 120mm x 2, Traseira - 120mm x 1.		UN	20		
Especificações							
X3 MESH							
Iluminação: Rainbow							
Fator de forma (Placas mãe compatíveis): ATX / Micro ATX / Mini ITX							
Materiais: SPCC e Vidro temperado							
PCI Slots: 7							
Baías: 3x 2.5" (SSD)							
1x 3.5" (HDD)							
Fans Pré-instalados:							
Frontal - 140mm x 3 (LED Rainbow fan)							
Superior - 120mm x 2 (LED Rainbow fan)							
Traseira - 120mm x 1 (LED Rainbow fan)							
Fans Suportados:							
Frontal - 120/140mm x3							
Traseira - 120mm x 1							
Superior - 120mm x 2							
Radiadores Suportados:							
Frontal: 360,280,240 e 120mm							
Traseira: 120mm							
Topo: 120,240mm							
Comprimento máximo VGA: Até 305mm de comprimento							
Altura máxima CPU Cooler: até 160mm de altura							
Comprimento máximo PSU: Até 160mm de comprimento (ATX)							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 10 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	------------------------------	-------	---------	------------	----------------	-------------

17	009.003.060	Painel frontal: 2x USB 2.0 1x USB 3.0 1x Audio 1x Microfone 1x Botão power 1x Botão led 1x Botão reset Dimensões 370 (C) x 210 (L) x 480mm (A) IMPRESSORA COLORIDA, INJEÇÃO DE TINTA, WI-FI, I Impressora Colorida, injeção de tinta, Wi-Fi, Ethernet, USB, Duplex Automático, Bivolt		UN	4		
----	-------------	--	--	----	---	--	--

Especificações:

Imprimir

- Tecnologia de impressão: Cabeça de impressão PrecisionCore 4S com sistema de injeção de tinta de 4 cores
- Resolução máxima de impressão: 4.800 x 1.200 dpi otimizados
- Velocidade de impressão ISO: 24 ppm ISO em preto / 24 ppm ISO em cores
- Velocidade de impressão: 34 ppm em preto / 34 ppm em cores
- Velocidade de impressão duplex: 16 ppm ISO em preto / 16 ppm ISO em cores
- Velocidade de Impressão em Modo Rascunho: 34 ppm em preto / 34 ppm em cores
- Tamanho mínimo de gotícula de tinta: Gota em três tamanhos a partir de 3,7 picolitros
- Tamanho Total de Memória RAM: 1024(Mbytes)12

Tinta

- Tipo de tinta: Tinta pigmentada DURABrite Ultra (resistente à água, às manchas e à descoloração)
- Paleta de tinta: Ciano, magenta, amarela e preta
- Configuração de tinta: Quatro cartuchos de tinta individuais
- Tinta de reposição: Capacidade extra alta 748XXL: 10.000 páginas ISO (preto), 7.000 páginas ISO (preto, ciano, magenta, amarelo)
- Rendimento de tinta: Capacidade inicial de tinta Preto, Ciano, Magenta, Amarelo (Páginas - Preto: 2.000, Cor: 1.000)
- Resistência ao desgaste/Longevidade de impressão: Até 118 anos

* Esta impressora foi projetada para uso apenas com cartuchos de tinta Epson, e não com cartuchos ou tintas de terceiros.

Sistemas operacionais

- Windows 10 (32 bits, 64 bits), Windows 8.x (32 bits, 64 bits), Windows 7 (32 bits, 64 bits), Windows Vista™ (32 bits, 64 bits), Windows XP SP3 (32 bits), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003, Mac OS X 10.6. x – 10.11.x9, Mac OS X Servidor9

Sistemas de servidor

- Windows Server: 2003 SP2 ou posterior/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016

Ambiente

- Temperatura de Funcionamento: 10° a 35° C
- Temperatura de Armazenamento: -20° a 40° C
- Umidade de Funcionamento: 20% - 80%
- Umidade de Armazenamento: 5% - 85% (sem condensação)

Geral

- Nível de ruído: Potência: 6,5 dB(A) / Pressão: 49 dB(A)
- Segurança: Certificação do número PIN para a liberação de tarefas; controle de acesso do usuário, configuração da impressora e rede através do Web Cong com o endereço IP da impressora; segurança SSL/TLS, IPsec
- Características ecológicas: Economize até 50% no suprimento de papel com impressão frente e verso automáticos; Qualificado ENERGY STAR; RoHS qualificado; projetado para fácil reciclagem
- Aprovações de segurança: Normas de segurança UL60950, CSA C22.2 N° 60950 EMI FCC Parte 15, subparte B classe B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B
- País de origem: Indonésia
- Garantia: 1 ano de garantia limitada

Conectividade

- Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0); LAN sem fio IEEE (802.11 b/g/n); Rede cabeada Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T); Wi-Fi direto; NFC7
- Protocolos de rede: TCP/IP v4/v6
- Protocolos de impressão em rede: IPP, LDP, Port 9100, WSD
- Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD
- Segurança WLAN: WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA PSK (AES)

Impressão do Dispositivo Móvel

- Epson Connect: Epson Email Print, Aplicativo móvel Epson iPrint™, Epson Remote Print
- Outros: Apple AirPrint, Google Cloud Print

Manuseio do papel

- Suporte de Papel: Papel comum (carta, A4), fotográfico (carta, A4, 21,6 x 35,6 cm, 20,3 x 25,4 cm, 12,7 x 17,8 cm, 10,2 x 15,2 cm)
- Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,5 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, 21,6 x 27,9 cm, 21,6 x 35,6 cm, A4, A6, meia carta, executivo, definido pelo usuário (8,9 - 119,9 cm de largura)
- Tamanho máximo do papel: 21,6 x 119,9 cm
- Tipos de papel: Suporta diversos tipos de papéis Epson, papel sulfite/comum, papel reciclado e papéis fotográficos para jato de tinta
- Tipos de envelope: N.º 10; papel comum, papel fotográfico para jato de tinta e envelope
- Capacidade de papel: 581 folhas de papel comum
- Capacidade de entrada de papel: 500 folhas de papel comum (500 folhas de papel comum x 1 bandeja); Bandeja multiuso: 80 folhas. Capacidade total de 1.580 folhas com duas bandejas de papel opcionais com 500 folhas cada. 10 envelopes
- Capacidade de bandeja de saída: 250 folhas de papel comum

Detalhes da Impressora



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 11 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	------------------------------	-------	---------	------------	----------------	-------------

- Visor LCD: LCD monocromática de 2,2" (5.6 cm)
- Linguagem de impressão: Epson ESC/P-R, emulação PCL 54, emulação PCL 64, PostScript 3
- Softwares inclusos: Driver para impressora Epson, driver para emulação PCL 54, driver para emulação PCL 64, PostScript 3, Document Capture Pro
- Ciclo de trabalho mensal: Até 75.000 páginas
- Regulamentos de telecomunicações: FCC Parte 68 (EUA)
Energia
- Voltagem nominal: 100 - 240 VCA universal (automático)
- Frequência nominal: 50 - 60 Hz
- Corrente nominal: 1.0A - 0.5A
Consumo de energia
- Aprox. 37 W ISO 24712 (impressão)
- Aprox. 8,1 W (em espera)
- Aprox. 2,1 W (repouso)
- Aprox. 0,5 W (desligada), certificada ENERGY STAR
Dimensões/Peso
- Dimensões: 47,8 x 75,6 x 54,0 cm (impressão) / 47,8 x 52,2 x 40,4 cm (armazenamento)
- Peso: 23,0 kg
Conteúdo da embalagem
- Impressora
- Manual
- Cabo de alimentação
- Cartuchos de tinta DURABrite Pro2: quatro cartuchos de inicialização

18	009.003.032	IMPRESSORA LASER, MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO		UN	6		
----	-------------	--	--	----	---	--	--

Impressora laser, Monocromática, Impressão duplex, Conexões Ethernet, Wi-Fi e Wi-fi direct, 110v

Especificações

Impressão

Padrão de impressão frente e verso: Sim
Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm): 34
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm): 36
Impressão sem margens: N/A
Tipo de consumível: Cartucho de toner e unidade de cilindro
Velocidade da CPU (MHz): 600
Emulação: PCL6 (PCL XL Classe 3.0)
Tempo de saída da primeira página: 8.5
Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi
Tecnologia de impressão: Monocromática
Compatibilidade com o driver de impressora: Windows, Mac OS, Linux

Manuseio do Papel

Capacidade de impressão frente e verso: Sim
Capacidade de alimentação manual (pág.): 1
Tipo de mídia: Comum, Bond, Envelopes, Etiquetas
Capacidade de saída de papel (págs.): 100
Tamanho de papel - Alimentação manual: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C))
Tamanho de papel - Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6
Gramatura da folha - Alimentação manual (mín./máx.): 60-230 g/m²
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.): 60-163 g/m²
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.): 250

Conectividade

Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint®, Brother iPrint&Scan, Wi-Fi Direct®
Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 10/100 Base-TX, Wi Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0

Voltagem

Voltagem: CA 127V, 50/60Hz
Sistemas Operacionais Compatíveis
Windows, Mac, Linux

Itens Inclusos

1 Impressora
1 Cartucho de toner inicial (rende aprox. 2600 páginas)
1 Cilindro DR-B021 (rende aprox. 12.000 páginas)
1 Cabo de alimentação CA

Dimensões e Peso

Dimensão (L x A x P): 35,6 x 18,3 x 36cm
Peso: 7,9kg

Garantia 24 meses

19	009.003.031	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, TANQUE		UN	10		
----	-------------	---	--	----	----	--	--

Impressora multifuncional ecotank, tanque de tinta colorida, Wi-fi direct, ethernet, frente e verso automático, adf, bivolt

Especificações

- Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free PrecisionCore® de 4 cores (CMYK)
- Resolução máxima de impressão: 4800 x 1200 dpi
- Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 20 ppm em cores
- Cabo USB Incluso: Sim
- Capacidade de Entrada do papel: 250 folhas de papel A4
- Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 12 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	------------------------------	-------	---------	------------	----------------	-------------

- Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais EPSON
 - Impressão Duplex: Automático
 - Leitor de cartão de memória: Não
 - Visor de LCD: Sim, colorido de 2,4"
 - Fax: Não
 - Alimentador Automático de Documentos (ADF): Sim, 30 páginas A4/Carta
 - Impressão em CD/DVD: Não
 - Dupla bandeja de papel: Não
 - Bluetooth: Não
 - Epson Smart Panel: Sim
 - Email Print: Sim
 - Apple Air Print: Sim
 - Google Chromebook Native Print: Sim
 - Scan to Cloud: Sim
 - Mopria: Sim
 Tamanhos de papel suportados:
 - Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 x 355,6mm), Mexico-Ofício (215,9 x 340,4mm), Ofício 9 (214,9 x 315mm), Folio (215,9x330,2mm), Executivo, Meia Carta, A6, A5, B6, B5
 - Foto: 10x15 cm (4x6 in), 13x18 cm (5x7 in), 20x25 cm (8x10 in)
 - Envelopes: #10
 - Definido pelo Usuário: 54 x 86 mm até 215,9 x 1200 mm
 Scanner:
 - Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi
 - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa)
 - Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm
 - Velocidade máxima de escaneamento: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (200 dpi)5 ipm (ADF)
 Cópia:
 - Tamanho máximo das cópias: Carta (pelo ADF)
 - Resolução máxima de cópia: 600 x 600 dpi
 Conexões:
 - USB 2.0 de alta velocidade
 - Wireless
 - Wi-Fi Direct
 - Ethernet
 Compatibilidade:
 - Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 /10 ou mais recente (32bit, 64bit)
 - Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente
 - Mac OS X 10.5.8 ou mais recente
 - Mac OS 11 ou mais recente
 Conteúdo da Embalagem:
 - Multifuncional
 - 1 kit de garrafas originais (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)
 - Cabo de alimentação
 - Cabo USB
 - CD de instalação e Softwares Epson e Guia de instalação rápida
 Garantia:
 1 ano de garantia
 Peso:
 9675 gramas (bruto com embalagem)

20	009.003.033	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROM		UN	8		
----	-------------	---	--	----	---	--	--

Impressora Multifuncional Laser, Monocromática, Impressão Duplex, Wi-fi, Conexão Ethernet, Conexão USB, 110v

Especificações
 Tecnologia de Impressão: Laser
 Memória Padrão: 128 MB
 Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): Até 34 ppm
 Resolução (máxima) em dpi: Até 2.400 x 600 dpi
 Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas): Bandeja com capacidade para até 250 folhas e entrada de alimentação manual de uma folha
 Interfaces Padrão: Sem fio 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade
 Emulação: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3
 Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: Até 15.000 páginas
 Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 2.000 páginas
 Tamanho Máx. de Impressão: Bandeja de papel: Até 21,6 x 35,6 cm (ofício) // Entrada de alimentação manual: 7,6 a 21,6 cm (largura), 12,7 a 35,6 cm (comprimento)
 Duplex: Sim
 Compatibilidade com Dispositivos Móveis: AirPrint®, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan, Wi-Fi Direct®
 Sistemas Operacionais
 Windows®/Mac OS®
 Windows 8.1, 8, 7 SP1
 Windows 10 Home
 10 Pro
 10 Education
 10 Enterprise Windows Server 2016
 2012 R2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 13 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	------------------------------	-------	---------	------------	----------------	-------------

2012
2008 R2
2008 macOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x Linux
Cópia
Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi
Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas/empilhadas (até 99 cópias), cópia de documentos de identidade
Velocidade Máx. de Cópia em PB (cpm) / Resolução: Até 36 cpm
Ampliação / Redução: 25% a 400% em incrementos de 1%
Tamanho do Vidro de Documentos: Até 21,6 x 27,9 cm (carta)
Scanner
Tipo de Scanner: Vidro de exposição colorido com ADF
ADF: Até 50 páginas
Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19.200 x 19.200 dpi
Resolução de Digitalização Óptica (dpi): Até 1.200 x 1.200 dpi
Visualização e Software OCR: Nuance™ PaperPort™ 14SE com OCR para Windows (mediante download)
Função Digitalização para: Arquivo, imagem, e-mail, FTP, OCR para Microsoft® SharePoint
Itens Inclusos
Impressora
Cartucho de toner preto TN-B021 (aprox. 2.600 páginas)
Unidade de cilindro DR-B021 (aprox. 12.000 páginas)
Guia de Configuração Rápida
Cabo USB
Dimensões e Peso
L x P x A: 40,9 x 39,9 x 31,8 cm
Peso: 11,8 kg
Garantia 12 meses

21	009.003.041	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO COM DIGITAÇÃO E (UN	28		
----	-------------	---	--	----	----	--	--

Kit Teclado e Mouse sem fio com Digitação e Clique Silencioso, Conexão USB, layout ABNT2 e pilhas inclusas.

Especificações

- Tecnologia SilentTouch para digitação e cliques silenciosos com 90%* menos ruído.
 - Teclado com padrão brasileiro ABNT2 e conexão sem fio de 2,4 GHz.
 - Teclado numérico completo, 8 botões de atalho e botões dedicados para reproduzir/pausar, volume, mudo e até mesmo seu e-mail.
 - Design à prova de derramamento, teclas duráveis.
 - Compatível com Windows® e Chrome OS
- Requisitos do sistema:
- Windows 10, 11 ou superior
 - Chrome OS
- Conteúdo da embalagem:
- Teclado
 - Mouse
- Dimensões
- Teclado
- Altura: 149 mm
 - Largura: 441 mm
 - Profundidade: 18 mm
 - Peso (com baterias): 498 g
- Mouse
- Altura: 99 mm
 - Largura: 60 mm
 - Profundidade: 39 mm
 - Peso (com baterias): 75,2 g
- Receptor nano
- Altura: 23,1 mm
 - Largura: 18,7 mm
 - Profundidade: 6,1 mm
 - Peso: 1,8 g
- Especificações técnicas
- Alcance WiFi (em metros): 10 metros
- Teclado
- Tecnologia SilentTouch
 - Altura do teclado ajustável
 - Design resistente a derramamentos
 - 2.4GHz wireless (10 meters)
 - Nano USB receiver
 - Luz indicadora da tecla Caps Lock
 - Botão liga/desliga
 - 2 pilhas AAA (alcalinas)
- Mouse
- Tecnologia SilentTouch
 - Contoured compact shape
 - Smooth, responsive cursor control
 - On/off power button
 - 1 AA batteries (Alkaline Battery)
 - Sustentabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 14 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22	009.003.034	Partes plásticas do Graphite: 24% de material reciclado pós-consumo (PWA), nos cabos e na embalagem. Certificado de carbono neutro Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso: 700 gramas (bruto com embalagem) MEMÓRIA 16GB TIPO DDR5, COM VELOCIDADE DE 6000MHz ou superior, CL30, Tensão operacional: 1,25V-1,45V. 120 meses de garantia		UN	23		
Especificações							
- Tipo de Memória: DDR5							
- Formato: U-DIMM							
- Cor: Preto / Branco							
- Capacidade: 16GB							
- Velocidade: 6000							
- Latências CAS: 30-40							
- Tensão operacional: 1,25V-1,45V							
- Temperatura operacional: 0°C a 85°C							
- Com suporte a Intel XMP 3.0							
Conteúdo da Embalagem:							
- Memória 16GB							
Garantia: 10 anos de garantia							
Peso:							
941 gramas (bruto com embalagem)							
23	009.003.045	MEMÓRIA RAM PARA NOTEBOOK, 8GB, DDR4, 3000MHz, Voltagem: 1.2V 1Rx8, Formato: SODIMM 260 pinos. Garantia de 120 Meses.		UN	10		
Especificações							
- Capacidade: 8GB							
- Formato: SODIMM 260 pinos							
- Tecnologia: DDR4							
- Frequência: 3200MHz							
- Voltagem: 1.2V 1Rx8							
- Tempo de latência: CL20							
- Compatibilidade: Notebook /							
- Temperatura de operação: 0°C a 85°C							
- Dimensões 69,6 mm x 30 mm							
Garantia:							
10 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 117 meses de garantia contratual junto ao fabricante)							
Peso:							
30 gramas (bruto com embalagem)							
24	009.003.026	MONITOR DE 24 POLEGADAS TIPO DE TELA IPS, RESOLUÇÃO FULL HD (1920 x 1080). Brilho 300 cd/m², contraste 1000:01, tempo de resposta 1ms (GtG), taxa de atualização 144Hz, Gama de Cores sRGB 99%		UN	26		
Especificações							
- Ajustes de Posição: Inclinação							
- Tamanho da Furação: 100 x 100 mm							
- Tela: IPS de 24"							
- Dimensões sem embalagem (sem base) – LxAxP: 540,8 x 323,8 x 42,8 mm							
- Dimensões sem embalagem (com base) – LxAxP : 540,8 x 408,9 x 180,5 mm							
Tela:							
- Tamanho: 24"							
- Tipo de Tela: IPS							
- Ângulo de Visão: 178° / 178°							
- Resolução Máxima: Full HD (1920 x 1080)							
- Brilho: 300 cd/m²							
- Contraste: 1000:01							
- Tempo de Resposta: 1ms (GtG)							
- Taxa de atualização: 144Hz							
- Gama de cores: sRGB 99% (típ.)							
- Profundidade de Cores (nº de cores): 16,7M							
- Distância entre Pixels: 0,2745 x 0,2745 mm							
- Tratamento de Tela: Antirreflexivo							
Entradas e Saídas:							
- HDMI: Sim (x1) (v2.0)							
- DisplayPort: Sim (v1.4)HDMI							
- Saída de Fone de Ouvido: Sim							
Energia:							
- Consumo de Energia: 28W (típ.)							
- Fonte: Adaptador externo							
Recursos:							
- HDR: HDR10							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 15 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25	009.003.050	<p>MOUSE COM FIO USB COM CLIQUE SILENCIOSO, AM Mouse com fio USB com Clique Silencioso, Ambidestro, Conexão USB plug-and-play, Rastreamento óptico.</p> <p>6101 gramas (bruto com embalagem)</p> <p>Garantia: 1 ano de garantia</p> <p>Peso:</p>		UN	25		
<p>Especificações</p> <ul style="list-style-type: none">- Flicker Safe: Sim- AMD FreeSync™: FreeSync Premium- Modo Leitura: Sim- OnScreen Control: Sim- Motion Blur Reduction: Sim- Crosshair: Sim- Dynamic Action Sync: Sim- Black Stabilizer: Sim- Plug & Play: Sim <p>Requisitos do Sistema:</p> <ul style="list-style-type: none">- Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou posterior- Mac OS 10.5 ou posterior- Chrome OSTM- Linux Kernel 2.6+2- Porta USB disponível <p>Conteúdo da embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mouse- Documentação do usuário <p>Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p> <p>Peso:</p>							
26	009.003.043	<p>MOUSEPAD COM APOIO DE PUNHO, TAMANHO MÍNIM MousePad com apoio de punho, tamanho mínimo de 250x200mm, cor predominante preto.</p> <p>260 gramas (bruto com embalagem)</p> <p>Garantia:</p>		UN	15		
<p>Especificações</p> <ul style="list-style-type: none">- Cliques silenciosos- Conexão USB plug-and-play- Rastreamento óptico- Design ambidestro <p>Requisitos do Sistema:</p> <ul style="list-style-type: none">- Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou posterior- Mac OS 10.5 ou posterior- Chrome OSTM- Linux Kernel 2.6+2- Porta USB disponível <p>Conteúdo da embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mouse- Documentação do usuário <p>Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)</p> <p>Peso:</p>							
27	009.003.042	<p>MOUSEPAD MÉDIO (360X300MM), SUPERFÍCIE DE PA MousePad Médio (360x300mm), Superfície de pano, Base de borracha natural antiderrapante, Cor predominante preto.</p> <p>224 gramas (bruto com embalagem)</p> <p>Garantia:</p>		UN	35		
<p>Especificações</p> <ul style="list-style-type: none">- Material: EVA, tecido e gel- Apoio macio para o pulso- Revestido com silicone gel- Reduzir os esforços de movimentos repetitivos- Proporciona melhor posicionamento das mãos- Cor: Preto <p>Conteúdo da embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 Mouse Pad <p>Garantia: 6 meses de garantia</p> <p>Peso:</p>							
28	009.003.029	<p>NOBREAK 6 TOMADAS DE SAIDA 800VA, TENSÃO DE Nobreak 6 Tomadas de Saida 800VA, Tensão de Entrada: 115 / 220 V, Tensão saída: 115 V, Garantia 24 Meses</p> <p>200 gramas (bruto com embalagem)</p> <p>Garantia:</p>		UN	15		
<p>Especificações</p> <p>Geral:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nobreak interativo com regulação online;- Estabilizador interno que corrige oscilações da rede elétrica;- Filtro de linha interno que atenua os ruídos da rede elétrica e proteção contra surtos;- Autoteste: Ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias;- Autodiagnóstico de bateria: Informa quando a bateria precisa ser substituída;- Função Battery Saver: preserva a vida útil das baterias;- Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga;							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 16 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	------------------------------	-------	---------	------------	----------------	-------------

- Recarga automática da bateria em 4 estágios mesmo com o nobreak desligado, mantendo-a sempre em condições ideais de operação, contribuindo para melhor preservação de sua vida útil;
- Religamento automático: liga automaticamente após o retorno da rede elétrica, ideal para situações que não tem uma pessoa próxima ao nobreak;
- Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start);
- Botão liga/desliga temporizado para evitar acionamentos/desacionamentos acidentais ou involuntários;
- Função MUTE que desabilita/habilita o alarme sonoro;
- Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura;
- Microprocessador ARM 32 Bits de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico;
- Função TRUE RMS: Analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento;
- Circuito desmagnetizador: Garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares);
- Inversor sincronizado com a rede elétrica: evita variações bruscas na tensão de saída durante as transições de rede elétrica para bateria e vice-versa;
- Gabinete plástico anti-chama;
- Proteções contra sobreaquecimento no transformador, potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito no inversor
- Níveis de Proteção 6 Para Seus Equipamentos:
- Queda de rede (Blackout);
- Ruído de rede elétrica;
- Sobretensão de rede elétrica;
- Subtensão de rede elétrica;
- Surtos de tensão na rede;
- Correção de variação da rede elétrica por degrau.
- Tempo de autonomia:
- Computador on board + Monitor LED 15,6": 30 min
- Computador on board + Monitor LED 20" + Impressora Jato de Tinta + Modem: 21 min
- TV LED 32" Full HD + Receptor de TV: 26 min
- TV LED 32" Full HD + Playstation 3 ou 4: 8 min
- Roteador + Modem + Telefone: 1h 30min
- CFTV: DVR + 8 Câmeras + Monitor LED 20": 26 min
- CFTV: DVR + 16 Câmeras + Monitor LED 20": 13 min
- Mini System: 24 min
- Aquecedor a Gás: 40 min
- Controle de Acesso/Ponto + Catraca: 1h 30min
- Ponto de Venda (PDV): 24 min
- Central Telefônica - até 20 ramais: 40 min
- Central de Interfonia - até 48 ramais: 47 min
- Energia:
- Tensão nominal: 115V (automático)
- Variação máxima de tensão em modo rede: 89 a 140 (rede 115V~)
- Frequência de rede (Hz): 60 ± 4
- Plugue do cabo de força: Padrão NBR14136 (10A)
- Saída:
- Potência máxima: Até 94%
- Bateria interna: 1 bateria 12VDC / 7Ah
- Acionamento do inversor: < 0,8 ms
- Peso líquido [kg]: 5,8
- Comprimento do cabo de força do nobreak [mm]: 1200 ± 50
- Grau de Proteção: IP20
- Norma EMC:
- IEC 61000 4-2 (ESD): 4kV CD e 8kV AD
- IEC 61000 4-4 (BURST): 2kV/5kHz (Entrada)
- Garantia:
- 2 anos de garantia
- Peso:
- 6000 gramas (bruto com embalagem)

29	009.003.025	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE INTEL I7-1355U (1		UN	7		
----	-------------	---	--	----	---	--	--

Notebook Processador Core Intel i7-1355U (10 core, cache de 12MB até 5.0GHz), Gráfico compartilhado Intel Iris Xe, Memória Ram 16GB com 2666Mhz ou superior, SSD Tipo NVMe M.2 de 512GB, Tela de 15,6 (1920x1080)

- Especificações
- Processador
13ª geração Intel® Core™ i7-1335U (10-core, cache de 12MB, até 5.0GHz)
- Placa de vídeo
Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada
- Tela
Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA
- Memória
16GB DDR4 (2x8GB) 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM)
- Armazenamento
SSD de 512GB PCIe NVMe M.2
- Cor
Carbon Black - Preto Carbono
- Assistência técnica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 17 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		1 ano de garantia					
		Teclado					
		Teclado em português (Brasil)					
		Portas					
		1 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração					
		1 USB 3.2 Type-C™ de 1ª geração - Data Only (Somente dados)					
		1 porta USB 2.0					
		1 tomada de alimentação					
		1 porta para headset (combinação de fones de ouvido e microfone)					
		1 porta HDMI 1.4					
		Slots					
		1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth					
		1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido					
		1 slot de cartão SD					
		Dimensões					
		Altura: 1,69 cm a 1,89 cm					
		Largura: 35,85 cm					
		Profundidade: 23,56 cm					
		Peso: 1,62 kg					
		Câmera					
		Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado					
		Audio e alto-falantes					
		Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total					
		Chassi					
		Preto Carbono sem leitor de impressão digital					
		Wireless					
		802.11ax 2x2 Wi-Fi 6, placa de rede wireless com Bluetooth®					
		Bateria principal					
		Bateria de 4 células e 54Wh (integrada)					
		Energia					
		Adaptador CA 65 Watts (Bivolt)					
		Apoio para as mãos					
		Palmrest					
		Regulamentação					
		ENERGY STAR					
30	009.003.065	NOTEBOOK TELA DE 16" WQXGA, PROCESSADOR CC		UN	1		
		Notebook tela de 16" WQXGA, Processador Core Intel i7 de 13ª geração, 30M de Cache, até 5.00Ghz, Memória Ram 16GB dual channel DDR5, SSD tipo NVME M.2 de 512GB geração 4 com Leitura e escrita mínima de 3000 MB/S, chip gráfico PCIe 4.0					
		Especificações					
		Processador					
		Intel® Core™ i7-13700HX Raptor Lake (30MB cache, 3.7GHz ~ 5GHz Turbo Boost Max 3.0)					
		Armazenamento - [SLOT I]					
		Slot M.2 2280 PCIe (GEN4 x4) 512GB 3.400MB/S					
		Armazenamento - [SLOT II]					
		Slot M.2 2280 PCIe (GEN4 x4)					
		Vídeo GeForce® RTX 4060 (8GB GDDR6)					
		Memória 32GB [2x16GB Dual Channel DDR5]					
		Suporte para até 64GB de RAM DDR5 com Dual Channel (2x 32GB) - 4800Mhz					
		Tela 16" WQXGA (2560x1600p) - 240hz / Matte / Contraste: 1300:1 / Brilho 500 cd/m²					
		Sistema Operacional					
		Sem Sistema Operacional					
		Compatível com Windows 11- Home e Pro					
		Garantia					
		Garantia de 12 meses em mão de obra e peças					
		Wireless					
		Intel® AX201 - Dual Band 2.4GHz, 5GHz (160Mhz) 2.4 Gbps + Bluetooth 5.2					
		Alimentação					
		19.5V, 11.8A, 230W, Peso: 690g					
		Chipset Integrado					
		Entradas/Saídas					
		2 USB 3.1 (Gen1) X2 Type A, 1 USB Type C com TBT4, 1 USB 3.1 Ger 2x1 Type C 1com DP (versão 1.4), Conexão P2 para Microfone, Saída HDMI 2.1, RJ-45 REDE 10/100/1000/2500, 1 Leitor de cartão SD/SDHC/SDXC/UHS-50 Interface USB 2.0, Conexão P3 para microfone e fone de ouvido					
		Teclado					
		Teclado Membrana – Retro iluminação em RGB – Padrão ABNT2					
		Bateria					
		4 células - 62.32 Wh. 4100mAh					
31	009.003.063	PLACA DE VÍDEO PCI 4.0, COMPATÍVEL COM DLSS 3,		UN	3		
		Placa de Vídeo PCI 4.0, compatível com DLSS 3, Núcleos CÚDA: 4352 Unidades, Velocidade de Memória: 18 Gbps, Capacidade: 8GB GDDR6, Barramento: 128 bits, Consumo de Energia: 160 W. Garantia de 12 Meses.					
		Especificações					
		Unidade de Processamento Gráfico:					
		- NVIDIA GeForce RTX 4060					
		Interface:					



Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	<ul style="list-style-type: none">- 1x Porta USB 3.2 Gen 1 (1x Type-A)- 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A)USB frontal (total de 7 portas)- 1x Conector USB 3.2 Gen 1 (suporta USB Type-C)*- 1x Header USB 3.2 Gen 1 suporta 2 USB 3.2 Gen 1 adicionais portas- 2x Conectores USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais* <p>Áudio</p> <p>Realtek 7.1 Surround Sound CODEC de áudio de alta definição</p> <ul style="list-style-type: none">- Suporta: Detecção de Jack, Multi-streaming, Re-tarefa de Jack no Painel Frontal- Suporta reprodução de até 24 bits/ 192 kHz Capacitores de áudio premium - Camadas PCB de áudio dedicadas <p>Portas de E/S do Painel Traseiro</p> <ul style="list-style-type: none">- 1x Porta USB 3.2 Gen 2x2 (1x USB Type-C)- 4x Portas USB 3.2 Gen 2 (4x Type-A)- 1x Porta USB 3.2 Gen 1 (1x Type-A)- 2x Portas USB 2.0 (2x Tipo-A)- 1x DisplayPort- 1x Porta HDMI- 1x Porta Realtek 2.5Gb Ethernet- 5x Conectores de áudio- 1x Porta de saída óptica S/PDIF <p>Conectores internos de E/S</p> <p>Conectores de E/S relacionados ao ventilador e resfriamento</p> <ul style="list-style-type: none">- 1x Conector do ventilador da CPU de 4 pinos- 1x Conector do ventilador OPT da CPU de 4 pinos- 1x Conector da bomba AIO de 4 pinos- 3x Conectores do ventilador do chassi de 4 pinos <p>Relacionados à energia</p> <ul style="list-style-type: none">- 1x Alimentação principal de 24 pinos conector- 1x Conector de alimentação +12V de 8 pinos- 1x Conector de alimentação +12V de 4 pinos <p>Relacionado ao armazenamento</p> <ul style="list-style-type: none">- 2x slots M.2 (Chave M)- 4x portas SATA 6Gb/s <p>USB</p> <ul style="list-style-type: none">- 1x conector USB 3.2 Gen 1 (suporta USB tipo -C ®)- 1x header USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais- 2x headers USB 2.0 suportam 4 portas USB 2.0 adicionais <p>Diversos</p> <ul style="list-style-type: none">- 3x headers endereçáveis Gen 2- 1x header AURA RGB- 1x header Clear CMOS- 1x header de áudio do painel frontal (AAFP)- 1x header do painel do sistema de 20-3 pinos com função de intrusão do chassi- 1x header Thunderbolt (USB4) <p>Características especiais</p> <ul style="list-style-type: none">- DIGI+ VRM (- Design de energia digital com DrMOS)- ESD Guards- TUF LANGuard- Proteção contra sobretensão- SafeSlot Core+- E/S traseira em aço inoxidável <p>Q-Design</p> <ul style="list-style-type: none">- M.2 Q-Latch- Q-DIMM- Q-LED (CPU [vermelho], DRAM [amarelo], VGA [branco], dispositivo de inicialização [verde amarelo])- Q-Slot- Dissipador de calor M.2- Design de dissipador de calor VRM- Protetor de alavanca do soquete da CPU- ProCool- Escudo de E/S pré-montado- SafeDIMM <p>AURA Sync</p> <ul style="list-style-type: none">- Header AURA RGB- Headers endereçáveis Gen 2 <p>Armory Crate</p> <ul style="list-style-type: none">- AURA Creator- AURA Sync- Fan Xpert 2+- Economia de energia- Cancelamento de ruído AI bidirecional <p>AI Suite 3</p> <ul style="list-style-type: none">- DIGI+ VRM- Limpador de PC- DTS Processamento de áudio- UEFI BIOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 20 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	------------------------------	-------	---------	------------	----------------	-------------

BIOS

- Flash ROM de 128 Mb, UEFI AMI BIOS

Gerenciabilidade

- WOL por PME, PXE

Acessórios

Cabos

- 2x Cabos SATA 6Gb/s

Documentação

- 1x Cartão de certificação TUF

- 1x Guia do usuário

Suporte de Sistema operacional

- Windows 11

- Windows 10 64 bits

Fator de forma

- Interface: Micro ATX

- Dimensões: 24,4 cm x 24,4 cm

Conteúdo da Embalagem

- Placa Mãe

- Acessórios + Documentação

Garantia:

1 ano de garantia

Peso:

1462 gramas (bruto com embalagem)

33 009.003.036 PROCESSADOR LGA 1700, 4.6GHZ MAX, CACHE 20ME UN 15

Processador LGA 1700, 4.6GHz Max, cache 20MB, 10 núcleos, 16 Threads, com vídeo integrado, com coolerbox, compatível com placa mãe chipset B760, Gráficos do Processador: Intel UHD gráficos 730, Garantia de 36 Meses.

Especificações

- Soquete: LGA 1700

- Frequência de Base P-core (GHz): 2,5

- Frequência de Base E-core (GHz): 1,8

- Tamanho do Smart Cache Intel (L3): 20MB

- Cache Total L2: 9,5MB

- Cores do Processador (P-cores + E-cores): 10 (6P+4E)

- Threads do Processador: 16

- Velocidade Máxima de Memória (MT/s): DDR5 4800 | DDR4 3200

- Frequência da Intel Thermal Velocity Boost (GHz): N/A

- Frequência da Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 (GHz): N/A

- Frequência P-core Max Turbo (GHz): Até 4.6

- Frequência E-core Max Turbo (GHz): Até 3.3

- Linhas de CPU PCIe: 20

- Compatibilidade do Chipset: Chipset Intel Série 700

- Gráficos do Processador: Intel UHD gráficos 730

- Canais de Memória: 2

- Capacidade Máxima de Memória: 128GB

- Potência Base do Processador (W): 65

- Potência Turbo Máxima (W): 148

- Confiabilidade Disponibilidade e Serviços: N/A

- Intel SIPP3: N/A

- Intel Tecnologia vPro 4,5": N/A

- ISM4: Sim

Placas-mãe compatíveis

- Placas-mãe com base em chipset Intel Série 700

Conteúdo da Embalagem

- Processador 13ª Geração

Garantia:

3 anos de garantia

Peso:

340 gramas (bruto com embalagem)

Processador LGA 1700, 5.1GHz Max, cache 24MB, 14 núcleos, 20 Threads, com vídeo integrado, com coolerbox, compatível com placa mãe chipset B760, Gráficos do Processador: Intel UHD gráficos 770, Garantia de 36 Meses.

Especificações

- Soquete: LGA 1700

- Frequência de base P-core: 3.5 GHz

- Frequência de base E-core: 2.6 GHz

- Tamanho do Smart Cache Intel (L3): 24MB

- Total Cache L2: 20MB

- Núcleos de processamento (P-cores + E-cores): 14 (6P+8E)

- Threads do Processador: 20

- Velocidade máxima da memória: DDR5 5600 MT/s | DDR4 3200 MT/s

- Frequência P-core Max Turbo: Até 5.1 Ghz

- Frequência E-core Max Turbo: Até 3.9 Ghz

- Linhas de CPU PCIe: 20

- Desbloqueado: Sim



Licitação: **000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		- Compatibilidade do Chipset: Chipset Intel Série 700 Chipset Intel Série 600 - Gráficos do Processador: Intel UHD Graphics 770 - Canais de Memória: 2 - Capacidade Máxima de Memória: 128GB - Potência Base do Processador: 125W - Potência Turbo Máxima: 181W - Confiabilidade, Disponibilidade, & Serviços: ECC - Intel SIPP3: Sim - Intel vPro Technology4: Sim Conteúdo da Embalagem - Processador 13ª Geração Garantia: 3 anos de garantia					
34	009.003.061	PROCESSADOR LGA 1700, 5.1GHZ MAX, CACHE 24ME		UN	5		
		Processador LGA 1700, 5.1GHz Max, cache 24MB, 14 núcleos, 20 Threads, com vídeo integrado, com coolerbox, compatível com placa mãe chipset B760, Gráficos do Processador: Intel UHD gráficos 770, Garantia de 36 Meses.					
		Especificações - Soquete: LGA 1700 - Frequência de base P-core: 3.5 GHz - Frequência de base E-core: 2.6 GHz - Tamanho do Smart Cache Intel (L3): 24MB - Total Cache L2: 20MB - Núcleos de processamento (P-cores + E-cores): 14 (6P+8E) - Threads do Processador: 20 - Velocidade máxima da memória: DDR5 5600 MT/s DDR4 3200 MT/s - Frequência P-core Max Turbo: Até 5.1 Ghz - Frequência E-core Max Turbo: Até 3.9 Ghz - Linhas de CPU PCIe: 20 - Desbloqueado: Sim - Compatibilidade do Chipset: Chipset Intel Série 700 Chipset Intel Série 600 - Gráficos do Processador: Intel UHD Graphics 770 - Canais de Memória: 2 - Capacidade Máxima de Memória: 128GB - Potência Base do Processador: 125W - Potência Turbo Máxima: 181W - Confiabilidade, Disponibilidade, & Serviços: ECC - Intel SIPP3: Sim - Intel vPro Technology4: Sim Conteúdo da Embalagem - Processador 13ª Geração Garantia: 3 anos de garantia					
35	009.003.064	PROJETOR LASER SMART STREAMING COM ANDROI		UN	1		
		Projeto Laser Smart streaming com android TV, Bluetooth e alto-falante independente de 5W, (1920 x 1080) x 3, Resolução nativa: FULL HD, Brilho em cores: 1.000 lúmens, Tipo: Lente fixa / Foco - Manual e automático, Tamanho da imagem: 30" à 150"					
		Especificações Projeto - Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal - Número de pixels: 2.073.600 pixels (1920 x 1080) x 3 - Resolução nativa: FULL HD - Relação de aspecto: 16:09 - Brilho em cores: 1.000 lúmens - Brilho em branco: 1.000 lúmens - Relação de contraste: Até 2.500.000:1 (dinâmico) - Reprodução de cores: Até 16.77 Milhões de cores - Alto-falante: Yamaha 5W - Ruído do ventilador: 22 dB/27 dB Lente de Projeção - Tipo: Lente fixa / Foco - Manual e automático - Número-F: 2 - Distância focal: 13,9mm - Relação de alcance: 1 - Tamanho da imagem: 30" à 150" (0,06m-3,4m) - Distância de projeção para imagem padrão 60": 1,3m - Correção de Keystone: Vertical: +34 graus , Horizontal: +-40 graus - Quick Conner: Sim Conectividade - Saída de áudio digital: 1 Stereo Mini - HDMI: 2 (HDCP 2.3) (Suporta ARC) - USB Tipo A (para dados e atualização de firmware): 1 - USB Tipo B mini (para dados e atualização de firmware): 1 Energia					



Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	------------------------------	-------	---------	------------	----------------	-------------

- Tensão da fonte de alimentação: 100 V à 240 V AC +/- 10%, 50hz/ 60Hz
- Tipo de fonte de iluminação: Fonte de luz laser
- Vida útil da fonte de iluminação: 20.000 hrs
- Consumo de energia: Eco Mode - 73 W / Normal Mode: 102 W
Acessórios
- Filtro de substituição: V13H134AA0
- Placa de montagem: V12HA40AA0
Conteúdo da Embalagem:
- 1 Projetor
- 1 Controle remoto
- 2 Pilhas Controle remoto AA
- 1 Cabo de alimentação (1,8m)
- 1 Guia de instalação rápida
Dimensões (L x A x P):
175,26 x 134,62 x 175,26 mm
Garantia:
1 ano de garantia
Peso:
3540 gramas (bruto com embalagem)

36	009.003.027	PROJETOR PORTÁTIL, RESOLUÇÃO (1024X768P), 3LCD		UN	4		
----	-------------	--	--	----	---	--	--

Projetor Portátil, Resolução (1024X768p), 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt

Especificações

Projeção:

- Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips
- Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto
- Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício
- Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3
- Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2
- Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2
- Razão de aspecto: 4:3
- Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA)
- Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+)
- Tipo de lâmpada: 210 W UHE
- Razão de contraste: Até 15 000:1
- Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores
- Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele)
- Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m)

Duração da lâmpada:

- Modo ECO: Até 12.000 horas
- Modo Normal: Até 6.000 horas

Correção de Keystone:

- Automático: Vertical: ±30 graus
- Slider: Horizontal: ±30 graus

Plug 'n Play USB:

- Projetor compatível com computadores PC e Mac.

Temperatura:

- 5° a 35°C

Segurança:

- Trava Kensington
- Cadeado
- Barra de segurança

Energia:

- Voltagem: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC

Consumo de energia:

- Modo ECO: 235 W
- Modo Normal: 345 W
- Em Espera: Máx. 2W

Lente de projeção:

- Tipo: Foco Manual
- Número F: 1.44
- Distância Focal: 16.7 mm
- Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35

Controle remoto:

- Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume
- Distância de operação: 6 m

Ângulo de operação:

- Direita / Esquerda: ±30 graus
- Para cima/ Para baixo: ±15 graus

Dimensões do Projetor:

- Dimensões incluindo os pés: 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A)
- Dimensões excluindo os pés: 30 x 25 x 8,6 cm (L x P x A)

Desempenho do monitor:

- NTSC: 480 linhas
- PAL: 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência)



Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
37	009.003.047	<p>Sinal de entrada: - NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM</p> <p>Interfaces: - 1x USB-B - 1x HDMI - 2x Computador/Componente - 1x Vídeo - 1x RS-232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 2 - Áudio R & L - 1x Saída de Áudio</p> <p>Alto-falante: - 5 W (mono)</p> <p>Ruído do ventilador: - Modo ECO: 28 dB - Modo Normal: 37 dB</p> <p>Pilhas</p> <p>Garantia: 1 ano de garantia</p> <p>Peso: 4000 gramas (bruto com embalagem)</p> <p>ROTEADOR WI-FI 6, 2976MBPS, DUAL BAND, 4 ANTENAS, IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz, Processador: CPU Dual-Core, Garantia de 60 meses.</p> <p>Especificações Padrões Wi-Fi 6 - IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz - IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz Velocidade de WiFi (AX3000) - 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) - 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) Alcance do sinal WiFi: Casas de 2 a 3 quartos - 4 x Antenas Fixas de Alto Desempenho - Várias antenas formam uma matriz de aumento de sinal para cobrir mais direções e grandes áreas</p> <p>Beamforming - Concentra a força do sinal sem fio para os clientes para expandir o alcance do WiFi</p> <p>FEM de alta potência - Melhora a potência de transmissão para fortalecer a cobertura do sinal</p> <p>Capacidade WiFi: Capacidade WiFi Alta - Dual-Band: Aloque dispositivos para diferentes bandas para um desempenho ideal - OFDMA: Comunica-se simultaneamente com vários clientes Wi-Fi 6 - Imparcialidade do tempo de antena: Melhora a eficiência da rede, limitando a ocupação excessiva - DFS: Acesse uma banda extra para reduzir o congestionamento - 4 fluxos: Conecte seus dispositivos a mais largura de banda</p> <p>Modos de Operação - Modo Roteador - Modo Access Point</p> <p>Hardware: - Processador: CPU Dual-Core - Portas Ethernet: 1x Porta WAN Gigabit / 4x Portas LAN Gigabit - Alimentação: 12 V ? 2 A (Bivolt)</p> <p>Botões: - Botão Wi-Fi/WPS - Botão Liga/Desliga - Botão Reset</p> <p>Segurança: Criptografia WiFi: - WPA - WPA2 - WPA3 - WPA/WPA2-Enterprise</p> <p>Segurança de Rede: - Firewall SPI - Controle de acesso - Ligação IP e MAC - Gateway de camada de aplicativo - Segurança HomeShield - Proteção de IoT em tempo real - Bloqueador de sites maliciosos - Sistema de Prevenção de Intrusão - Prevenção de ataques DDoS - Scanner de rede doméstica</p>		UN	20		



Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
		Rede para Visitantes: - 1x 5 GHz Rede de Convidados - 1x 2.4 GHz Rede de Convidados VPN Server: - OpenVPN - PPTP VPN Software: - Protocolos: IPv4 / IPv6 - Service Kits HomeShield - Compatível com OneMesh: Sem substituir seus dispositivos existentes ou comprar um ecossistema WiFi totalmente novo, o OneMesh™ ajuda você a criar uma rede mais flexível que cobre toda a sua casa com os produtos TP-Link OneMesh Controle dos Pais: - Controle Parental HomeShield - Perfis personalizados - Biblioteca de filtros de conteúdo profissional - Tempo para a família - Hora de dormir - Tempo de folga - Recompensas de tempo - Classificação do tempo online da família - Pausar a Internet - Relatórios semanais e mensais Tipos de WAN: - IP Dinâmico - IP Estático - PPPoE - PPTP - L2TP NAT Forwarding: - Encaminhamento de porta - Acionamento de porta - DMZ - UPnP IPTV: - Proxy IGMP - IGMP Snooping - Ponte - Tag VLAN Conteúdo da Embalagem: - Roteador Wireless Archer - Adaptador de energia bivolt - Cabo Ethernet RJ45 - Guia de Instalação Rápida Garantia: 5 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 57 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso: 886 gramas (bruto com embalagem)						
38	009.003.037	SSD 1TB TIPO M.2 2280, COM LEITURA DE 3500MB/S, SSD 1TB Tipo M.2 2280, com Leitura de 3500MB/s, gravação de 2100MB/s ou superior, interface: PCIe 4.0 x4 NVMe. Garantia de 36 Meses.		UN	20			
		Especificações - Fator de forma: M.2 2280 - Interface: PCIe 4.0 x4 NVMe - Capacidades: 1TB Leitura/Gravação Sequencial: - 3.500/2.100 MB/s Resistência (Total de Bytes Gravados): - 320TB Consumo de energia: - 1,4 W Inativo / 2,8 W Médio / 2,1 W (MAX) Leitura / 4,6 W (MAX) Gravação Operacional: - Temperatura de armazenamento: -40°C~85°C - Temperatura de operação: 0°C~70°C - Dimensões: 22mm x 80mm x 2,2mm - Peso: 7g (todas as capacidades) - Vibração Operacional: 2,17 G (7-800 Hz) - Vibração Não operacional: 20G (20-1000Hz) - MTBF: 1.500.000 horas Conteúdo da Embalagem: - SSD NV2 1 TB Garantia: 3 anos de garantia Peso: 39 gramas (bruto com embalagem)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 25 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
39	009.003.039	SSD TIPO SATA III 2.5", LEITURA DE 500MB/S, GRAVAÇÃO DE 450MB/S OU SUPERIOR. Capacidade de 480GB. 12 Meses de Garantia. Especificações - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidades: 480GB - NAND: TLC - Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C - Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C - Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 – 800 Hz) - Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 – 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB Conteúdo da embalagem: - SSD 480GB Garantia: 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso: 54 gramas (bruto com embalagem)		UN	20		
40	009.003.044	SWITCH DE MESA 8 PORTAS GIGABIT, INTERFACE: 8 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x CSMA / CD. Garantia de 12 Meses. Especificações Hardware: Padrões e Protocolos: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x CSMA / CD - Interface: 8 10/100 / 1000Mbps portas, auto-negociação, Auto-MDI / MDIX - Tamanho do buffer: 2Mb - Fonte de alimentação externa: 100-240 V CA, 50 / 60Hz - Fan Quantidade: Fanless - Dimensões (LxPxA): 6,2 x 4,0 x 1,0 pol. (158 x 101 x 25 mm) - Indicador LED: Power System Link, indicadores de velocidade e de actividade por porto construído em cada porta RJ-45 - Consumo de energia: Máxima: 4.5W (220V / 50Hz) Software: - Recursos avançados: Tecnologia verde, economia de energia até 72% 802.3X Flow Control, suporta QoS (IEEE802.1P) - Método de transferência: Store and Forward Certificação: - CE, FCC, RoHS Requisitos do sistema: - Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7, Mac OS, NetWare, UNIX ou Linux. Ambiente: - Temperatura de operação: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) - Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) - Umidade de Operação: 10% ~ 90%, sem -condensing - Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação Recursos: - Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 72% de energia - Suporta controlo de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para modo Half Duplex - Arquitetura de switching sem bloqueio que encaminha e filtra os pacotes em plena velocidade para o máximo throughput - Capacidade de Switching de 10 Gbps - Jumbo Frame de 9K melhora o desempenho de grandes transferências de dados - Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados - Suporta auto-aprendizagem de MAC address e auto-aging - Portas de Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre o hardware 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps - Design sem ventoinha garante uma operação silenciosa - Revestimento em ferro e design desktop ou de montagem em parede - Plug and Play simplifica a instalação Destaques: - 8 portas Gigabit RJ45 10/100/1000Mbps de Auto-Negociação, Suporta Auto MDI / MDIX - Controlo de fluxo IEEE 802.3x permite transferência fiável de dados - Revestimento em ferro, para usar na secretária ou montado na parede - Suporta QoS (IEEE 802.1p) - Plug and Play, não necessita de qualquer configuração Conteúdo da embalagem: - 8 portas 10/100 / 1000Mbps desktop Alterne - Power Adapter - Guia do Usuário Garantia: 1 ano de garantia Peso: 510 gramas (bruto com embalagem)		UN	5		
41	009.003.030	TABLET 10.9" SISTEMA ANDROID 14, 6GB DE RAM, 128GB DE armazenamento, processador octa-core, Bluetooth v5.3. Garantia de 12 Meses Especificações		UN	5		



Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
		Display: <ul style="list-style-type: none">- Tecnologia: TFT- Tamanho do Display: 10.9"- Taxa de Atualização da Tela: 90 Hz- Número de Pixels: 2304 x 1440 (WUXGA+)- Quantidade de Cores: 16 M- Vidro Reforçado: Corning Gorilla Glass Memória: <ul style="list-style-type: none">- Memória Interna total compartilhada: 128GB*- Suporte a Cartão de Memória: Sim- Tipo Cartão de Memória Suportado: Micro SD- Capacidade do Cartão de Memória: até 1TB- Memória RAM: 6GB Processador: <ul style="list-style-type: none">- Modelo do Processador: Exynos 1380- Número de Núcleos: Octa-Core- Velocidade do Processador: 4x 2.4 GHz + 4x 2.0 GHz Sistema Operacional: <ul style="list-style-type: none">- Sistema Operacional + Versão: Android 14- Plataforma: 64 bits- Loja de Aplicativos: Play Store / Galaxy Store Conectividade: <ul style="list-style-type: none">- Bluetooth: Bluetooth v5.3- Browser: Google Chrome; Samsung Samsung Internet- Conexão Wi-Fi: Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM- Roteador Wi-Fi: Não- NFC: Não- SAMSUNG Pay: Não- 2 Chips: Não- Tipo de SIM: N/A- USB versão: 2.0- USB Conector: Tipo C Câmera Traseira: <ul style="list-style-type: none">- Resolução: 8MP F1.9- Zoom: Zoom Digital até 4X- Estabilizador Óptico de Imagem (OIS): Não- Sensor Phase Detection (PDAF): Não- Foco Automático (AF): Não- Flash: Não Câmera Frontal: <ul style="list-style-type: none">- Resolução: 12MP UW F2.4- Flash Frontal: Sim, na tela Vídeo: <ul style="list-style-type: none">- Formatos Suportados para reprodução: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM- Resolução de reprodução: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps- Resolução de gravação: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps- Formato suportado de Streaming: 3GP,MP4, MP3 Imagem: <ul style="list-style-type: none">- Formatos Suportados: A-GIF, BMP, GIF, JPEG, PNG, RAW, TIFF, WBMP Música: <ul style="list-style-type: none">- Reprodução de Música: Sim- Formatos Suportados: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA- Rádio FM: Não- Gravação de Rádio FM: Não- RDS: Não Formato e Interface: <ul style="list-style-type: none">- Formato do Aparelho: Tablet- Interface com o Usuário: Touch Screen Sensores: <ul style="list-style-type: none">- Tipos de Sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor Hall, Luz RGB- Leitor Biométrico (Impressão Digital): Sim (Botão Lateral)- Reconhecimento Facial: Sim Bateria & Carregamento: <ul style="list-style-type: none">- Capacidade da Bateria (mAh): 8.000 mAh- Tipo de Bateria: Ions de Lítio- Voltagem: Bi-Volt- Carregamento Rápido: Sim (45W)- Carregamento Sem Fio: Não Proteção: <ul style="list-style-type: none">- Proteção: IP67 / IP68: Sim Bandas: <ul style="list-style-type: none">- 2G GSM (GPRS/EDGE): N/A- 3G Bandas: N/A- 3G Downlink / Uplink- 4G Bandas: N/A						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 27 de 28

Licitação: 000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	------------------------------	-------	---------	------------	----------------	-------------

- 4G Categoria: N/A
 Email:
 - Aplicativos de Email: Google Mail, Outlook
 - Push E-mail: Microsoft, Direct Push E-Mail for Exchange
 - Tipos de E-mail Suportados: POP3, IMAP4, SMTP, SSL, TLS, EAS
 - Visualização de Arquivos Office: Sim
 - Edição de Arquivos Office: Disponível para download
 GPS:
 - GPS: Sim
 - A-GPS: Sim
 TV Digital:
 - TV Digital: Não
 B2B Solutions:
 - EAS IT Policy: 7.0
 - MDM: Android | 6.9
 - ODE (On Device Encryption): S/W ODE
 - VPN: IPSec, SSL VPN
 - KNOX: Android | 3.9
 Conteúdo da Embalagem:
 - Tablet
 - Capa Protetora
 - Caneta S Pen
 - Carregador
 - Cabos de Dados
 - Extrator da bandeja de MicroSD
 Garantia:
 1 ano de garantia
 Peso:

42	009.003.051	TECLADO COM FIO USB, RESISTENTE À RESPINGOS		UN	25		
----	-------------	---	--	----	----	--	--

Teclado com fio USB, Resistente à Respingos e Layout ABNT2, Teclas de perfil plano e silenciosas.

Especificações
 - Teclas de perfil plano e silenciosas
 - Conexão: USB
 - Padrão ABNT2
 - Versão em Português
 - Design resistente a derramamentos
 - Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos
 - Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis
 - Caracteres nítidos e brilhantes
 Computador baseado no Windows:
 - Windows 10, 11 ou superior
 - Porta USB
 Linux:
 - Linux de kernel 2.6+
 - Porta USB
 Conteúdo da embalagem:
 - Teclado
 - Documentação do usuário
 Garantia:
 1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)
 Peso:

43	009.003.055	WEBCAM FULL HD 30FPS COM MICROFONE EMBUTIDO		UN	8		
----	-------------	---	--	----	---	--	--

Webcam Full HD 30fps com Microfone Embutido, Proteção de Privacidade, Widescreen 1080p, Tecnologia de lente: Vidro Full HD

Especificações
 - Resolução máxima: 1080p/30qps - 720p/30qps
 - Tipo de foco: foco automático
 - Tecnologia de lente: Vidro Full HD
 - Microfone embutido: estéreo
 - FoV: 78°
 - Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou LCD
 - Comprimento do cabo: 1,5 m
 - Tampa de proteção de privacidade
 Requisitos do Sistema:
 - Windows 10 ou superior, Windows® 8, Windows 7
 - Funciona em modo de dispositivo de vídeo USB (UVC) com clientes de videochamada compatíveis
 - macOS 10.10 ou superior
 - Chrome OSTM
 - Android v 5.0 ou superior
 - Uma porta USB
 - Acesso à Internet
 Recursos:
 - Videochamadas em Full HD de 1080p



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107

CNPJ: 45138336/0001-53

Lista de Produtos a Preencher

Página 28 de 28

Licitação: **000040/24 PREGÃO ELETRÔNICO**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-	-	- Gravação de vídeo em Full HD de 1080p - Foco automático em HD e correção de luz - Áudio estéreo com microfones duplos - A tampa de proteção de privacidade coloca você no controle do que você mostra - Software avançado de captura Conteúdo da embalagem: - Webcam com cabo de 1,5 m - Proteção de privacidade - Documentação do usuário Garantia: 2 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 21 meses de garantia contratual junto ao fabricante) Peso: 120 gramas (bruto com embalagem)					
						Valor Total do Lote:	
						Valor Total Geral:	



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

GARANTIA:

Validade da Proposta:

Condição de Pagamento:

OBSERVAÇÕES: *Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita entrega do produto, inclusive os encargos da legislação social trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total do objeto, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.*

Declaramos igualmente, que:

- a) Temos pleno conhecimento do objeto licitado;
- b) Recebemos do Município de Santa Rita d'Oeste/SP todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- d) Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, contada da data de notificação do Município de Santa Rita d'Oeste/SP bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;

Declaramos ainda que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias.

Cidade, DATA:

Licitante

CNPJ

Representante Legal da Licitante

RG n° e CPF n°

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL/ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 11/24

PROCESSO Nº 40/24

(NOME DA EMPRESA)
....., CNPJ.
....., Inscrição Estadual.....sediada
..... (endereço completo), através de seu representante
legal, o senhor XXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG Nº XXXXXXXXXXXXXXXX e do
CPF Nº XXXXXXXXXXXXXXXX, **DECLARA**, sob as penas da lei, que fica designado para
a Gerência do Contrato/Ata a ser firmado com o município de Santa Rita
d'Oeste/SP a pessoa abaixo qualificada:

GESTOR: (NOME COMPLETO)

CARGO. XXXXXXXXXXXXXXXX

RG. XXXXXXXXXXXXXXXX

CPF. XXXXXXXXXXXXXXXX

DATA DO NASCIMENTO: ____/____/____

ENDEREÇO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXX

E-MAIL PESSOAL: XXXXXXXXXXXXXXXX

E-MAIL PROFISSIONAL: XXXXXXXXXXXXXXXX

TEL/CEL.: XXXXXXXXXXXXXXXX

_____, ____ de _____ de 20XX.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO X

PROCURAÇÃO – NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTES LEGAL

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIÇÃO DE OPERAÇÕES.

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)	
Razão Social:	
Ramo de Atividade:	
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:
CEP:	CNPJ:
Telefone Comercial:	Inscrição Estadual:
Representante Legal:	RG:
E-mail:	CPF:
Telefone Celular:	
Whatsapp:	
Resp. Financeiro:	
E-mail Financeiro:	Telefone:
E-mail para informativo de edital	
ME/EPP: () SIM () Não	

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

I. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;

II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

III. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;

IV. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I.

V. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. (cláusula facultativa - para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

- I. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
- II. apresentar lance de preço;
- III. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
- IV. solicitar informações via sistema eletrônico;
- V. interpor recursos contra atos do pregoeiro;
- VI. apresentar e retirar documentos;
- VII. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
- VIII. assinar documentos relativos às propostas;
- IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e
- X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido.

CORRETORA	
ENDEREÇO	
CNPJ	

6. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO XI

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO

Eu, ____ (nome completo), representante legal da empresa ____ (razão social da proponente), interessada em participar da abertura Pregão (Eletrônico) nº 11/24 – Processo nº 40/24, promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste, declaro, sob as penas da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

_____, ____ de _____ de _____.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



**ANEXO XII
MODELO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/24
PROCESSO Nº 40/24
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº**

Ata de registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática, visando atender a diversos setores da Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP

O Município de Santa Rita d'Oeste, com sede na Rua Antonio Tavares, nº 107, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 45.138.336/0001-53, ora representado pelo Senhor Prefeito Municipal OSMAR SAMPAIO, portador do RG nº 17.621.009-X e CPF nº 058.301.988-94, daqui por diante denominado simplesmente "PREFEITURA", e por força da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 2.056 de 03 de janeiro de 2024, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, em face da classificação das propostas apresentadas no pregão acima citado, para registro de preços, resolve REGISTRAR OS PREÇOS apresentado pela empresa XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ. XXXXXX, com Inscrição Estadual N. XXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por seu representante legal, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e do CPF. XXXXXXXX, acordam proceder, nos termos do **Processo nº 40/24 e Pregão Eletrônico nº 11/24**, conforme cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos e responsabilidades das partes.

Cláusula primeira – DO OBJETO E PREÇOS

1.1 – Constitui o presente objeto a Ata de registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática, visando atender a diversos setores da Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP, de forma parcelada, pelo período de 12(doze) meses.

1.2 – Deverão ser respeitadas as especificações e condições de fornecimento contidas no Edital que precedeu a esta Ata de Registro de Preços, que dela fica fazendo parte integrante.

1.3 – Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades e demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

1.4 - Valor Total: **R\$ xxxxxxxx**

Cláusula segunda – DO GERENCIAMENTO E UTILIZAÇÃO DA ATA



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

2.1 – O gerenciamento desta Ata caberá a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento por meio do Setor Responsável, que juntamente com o responsável ou pessoa indicada pela secretaria solicitante dos produtos que efetuará o recebimento e a conferência quanto a sua correta especificação e atendimento ao item 1.2.

2.2 – A presente contratação será fiscalizada e gerenciada em especial pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, assim como as demais Secretarias municipais que requisitarem os produtos.

2.3 – A presente Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada, para solicitações do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

2.4 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preço, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

2.5 – As adesões à ATA DE REGISTRO DE PREÇO, durante a sua vigência, não poderá exceder, por órgão ou entidade, a 03 (três) vezes os quantitativos dos itens registrados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.6 – As adesões à Ata de Registro de Preço, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou Estadual, não excedendo, na sua totalidade, a 09 (nove) vezes o quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.

Cláusula terceira – DA AQUISICAO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – As solicitações decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento ou documento equivalente para licitante vencedora pela Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP, através do setor ou secretaria requerente.

3.2 – As despesas decorrentes das aquisições do objeto correrão por conta da dotação orçamentárias do presente exercício e do exercício seguintes sendo aquelas descritas nas Autorizações de Fornecimento.

Cláusula quarta – DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – Os preços a serem pagos à Detentora, serão conforme a classificação do Pregão Eletrônico que a antecedeu, sendo que serão os vigentes na data da “Requisição/Pedido”, independentemente da data de entrega dos produtos.

4.2 – Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela entrega dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preço.

4.2.1 – Os produtos com seus respectivos valores registrados integram a presente Ata de Registro de Preços em seu anexo ÚNICO.

4.3 – Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo fornecimento dos materiais objeto desta Ata de Registro de Preços, incluído frete até os locais a serem designados pelo Município.

4.4 – O percentual de desconto deverá ser fixo durante todo o período de validade desta Ata.

4.5 - Deverão estar incluídas no preço/desconto, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos e demais despesas pertinentes.



Cláusula quinta - DOS REAJUSTES/REVISÕES DOS PREÇOS, DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1 – Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Fornecedor Registrado e a retribuição do Município de Santa Rita d'Oeste, SP para a justa remuneração dos materiais, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro de Preços.

5.2 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes, para mais ou menos, conforme o caso.

5.3 – Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado, este deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata, por meio de apresentação de planilha (s) detalhada (s) de custos nas quais constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste da Ata de Registro de Preços, bem como documentação correlata (lista de preços, notas fiscais de aquisição e de serviços) que comprovem que o registro dos preços tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

5.4 – Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Santa Rita d'Oeste, SP, esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do Registro de Preço, sem prejuízo da Municipalidade.

5.5 – Fica facultado ao Município de Santa Rita d'Oeste, SP, realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo Fornecedor Registrado.

5.6 – A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após análise técnica e jurídica do Município de Santa Rita d'Oeste, SP, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do recebimento do pedido de reajuste.

5.6.1 – Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisado, o Fornecedor Registrado não poderá suspender o fornecimento, e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

5.6.2 – Após a autorização de reajuste pelo município, será lavrado termo Aditivo com os novos preços a serem praticados.

5.7 – Para utilização da Ata de Registro de Preços, a Secretaria responsável deverá requisitar do detentor da ata a sua utilização.

5.8 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a vigência constatar que os preços/descontos registrados estiverem superiores/inferiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições da Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar antieconômica ou desnecessário o objeto.

5.9 – Durante a vigência da Ata, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

que eleve o custo dos serviços e bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, promover as necessárias negociações junto aos Detentores da Ata.

5.10 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

5.10.1 – Convocar o Detentor da Ata visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

5.10.2 – Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido;

5.10.3 – Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade de negociação.

5.11 – Quando o preço de mercado se tornar superior aos registrados, o Detentor da Ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:

5.11.1 – Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação;

5.12 – Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.13 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pelo Departamento de Compras e Licitações para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

Cláusula sexta – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – A validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do Artigo 84 da Lei 14.133/21.

Cláusula sétima – DA FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA/EXECUÇÃO

7.1 – As aquisições decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega de Requisição/Autorização de Fornecimento para licitante vencedora pela Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste, SP, através do setor ou secretaria requerente.

7.2 – A empresa contratada deverá entregar o produto nas condições e especificações constantes no Edital, na Proposta Vencedora e Anexa constante do Edital.

7.2.1 – Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no edital e a descrição do objeto constante na AE (Autorização de Empenho) Nota de Empenho e/ou AF (Autorização de Fornecimento), prevalecerá, sempre, a descrição do edital.

7.3 – Recebida a Autorização de Fornecimento a contratada/detentora Ata deverá realizar o abastecimento imediatamente.

7.4 – Corre por conta da detentora qualquer prejuízo causado ao objeto licitado em decorrência do abastecimento.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

7.5 – Todos os itens que estiverem em desacordo com os produtos ofertados por ocasião das entregas, não serão aceitos e devolvidos para a respectiva troca sem ônus aos cofres municipais, num prazo de até 02 (dois) dias.

7.6 – Os produtos que serão entregues, deverão rigorosamente ser de primeira linha, ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional e estarem de acordo com os padrões e normas brasileiras vigentes, se não cumpridas serão devolvidas no ato da entrega, com sujeita a multa constante da Ata.

7.7 – Os produtos que serão entregues, deverão rigorosamente obedecer as normas das embalagens solicitada, se não cumpridas serão devolvidas no ato da entrega, com sujeita a multa constante da Ata.

7.8 – Todos os produtos licitados serão de responsabilidade de entrega pela empresa vencedora do certame, que deverá ser entregue nos locais indicados.

7.9 - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no Paço Municipal sito à Rua Antonio Tavares, Nº 107, Centro, ou em local a ser indicado pela secretaria, no máximo de 30 (trinta) dias, após solicitação, de forma parcelada, mediante solicitação pelo período de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, se não cumpridas com multa constante da Ata

7.9.1. Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço:

Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP, localizado à Rua Antonio Tavares, Nº 107, Centro, CEP 15780-000, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda a sexta-feira – Telefone de Contato (17)3643-1123.

Cláusula oitava – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 – O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela, ou do objeto da Ata, em caso de entrega única.

8.1.1 – O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal de venda e dar-se-á em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto contratado e a apresentação das respectivas notas fiscais.

8.1.2 – Os preços poderão ser corrigidos a cada trimestre, conforme estabelecido no instrumento convocatório.

8.1.3 – Em caso do proponente não enviar nova tabela a cada trimestre, fica tendo validade à tabela anterior.

8.1.4 – A existência deste certame não obriga a Administração a adquirir todas as mercadorias objeto dessa Contratação/Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao contratado do registro preferência em igualdade de condições.

8.2 – Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da detentora, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3 – Os pedidos de pagamentos deverão vir devidamente instruídos com a seguinte documentação:

8.3.1 – Cópia da requisição do fornecimento do material;

8.3.2 – Primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal - Fatura;

8.3.3 – Fatura, no caso de Nota Fiscal;

8.3.4 – Cópia reprográfica da Nota de Empenho;



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

8.3.5 – Na hipótese de existir nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos.

8.4 – O licitante deverá cumprir a ordem de fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão contratual.

8.5 – Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da detentora, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.6 – Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão na aceitação dos materiais.

8.7 – Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos da legislação específica aplicável.

Cláusula nona – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/DETENTORA

9.1 – Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste instrumento.

9.2 – Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Público;

9.3 – Responsabilizar-se pelo transporte do produto de seu estabelecimento até o local determinado pela Contratante, bem como pelo seu descarregamento e acondicionamento;

9.4 – Comunicar a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à Contratante, em até 48 (quarenta e oito) horas, antes do prazo previsto para a entrega;

9.5 – Arcar com todos os ônus necessários a completa entrega que efetuar, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, registros e demais atos pertinentes.

9.6 – Permitir o acesso à documentos necessários e pertinentes pela Prefeitura e Órgão concedentes de Convênios.

9.7 – Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a PREFEITURA, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e de armazenamento dos produtos.

9.8 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto de entrega, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.

9.9 – Em tudo agir, segundo as diretrizes da PREFEITURA.

9.10 – Manter durante a execução do Ata/Contrato, todas as condições de habilitação exigidas para contratação, previstas na legislação em vigor.

9.11 – Assinar Contrato ou documento equivalente originário da Ata de Registro de Preços.



Cláusula décima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE/PREFEITURA

- 10.1 – Receber e conferir os produtos quando da entrega pela Contratada;
- 10.2 – Comunicar e exigir a correção imediata de qualquer anormalidade nos produtos por ela (Contratada/Detentora) fornecidos.
- 10.3 – Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Instrumento.
- 10.4 – Proceder, sempre que julgar necessário, a análise (teste de qualidade) do produto fornecido pela Contratada para fins de verificação de qualidade.
- 10.5 – Notificar a Contratada/Detentora, fixando prazo para correção das irregularidades ou defeitos encontrados.
- 10.6 – Observar o disposto no Edital do Pregão Eletrônico.

Cláusula décima primeira – DAS PENALIDADES

11.1 – A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.1 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa prevista e das demais cominações legais.

11.2 - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

I - por atraso injustificado na entrega dos produtos

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato/ata por dia de atraso, no caso de descumprimento dos prazos de entrega, até o limite de 15%.

II - pela inexecução total ou parcial do acordado através do contrato, garantida a defesa prévia:

a) advertência;

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.3 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.4 - Incidirá na penalidade prevista no item 11.2 desta ata, a licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, a assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

Cláusula décima segunda – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

12.1 – O Detentor da Ata terá o seu registro cancelado nas hipóteses previstas na legislação vigente, assegurado o contraditório e ampla defesa e será formalizado por despacho da autoridade competente da Administração, quando:

12.1.1 – A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preço e da legislação, notadamente nas hipóteses de inexecução total ou parcial ou rescisão dos ajustes dela decorrentes;

12.1.2 – A Detentora não formalizar o Termo de Contrato/Ata, quando cabível, decorrente da Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

12.1.3 – A Detentora não aceitar reduzir os seus preços registrados na hipótese de tornarem-se superiores aos praticados no mercado;

12.1.4 – Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração.

12.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por outro tipo de aviso.

12.2.1 – Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

12.3 – Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada nas hipóteses previstas para a rescisão dos contratos/ata em geral.

12.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal tomará as providências necessárias e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

12.5 – A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será automaticamente cancelada:

12.5.1 – por decurso de prazo de vigência;

12.5.2 – quando não restarem fornecedores registrados.

Cláusula décima terceira – DA AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO

13.1 – Caberá à Secretaria Municipal de Administração por meio do Setor de Compras, o gerenciamento, a administração e o controle do Sistema de Registro de Preços devendo proceder conforme legislação pertinente.

13.2 – A contratação e a emissão de empenho serão autorizadas, caso a caso, pelo titular da Pasta à qual pertencer a setor Requisitante, ou pela autoridade por ele delegada, ficando o setor responsável pelo cumprimento das disposições da presente Ata, bem assim da estrita observância das normas aplicáveis à matéria.

13.3 – O cancelamento total ou parcial do empenho obedecerá a mesma regra.

Cláusula décima quarta – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, devidamente justificada, sendo assegurada ao detentor do registro de preços a preferência em igualdade de condições.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

14.2 – A Detentora da Ata de Registro de Preço deverá comunicar ao Departamento de Compras e Licitações, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que a precedeu.

14.3 – Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica a aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preço.

14.4 – A Ata de Registro de Preço, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão a legislação pertinente e Lei Federal nº 14.133/21, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente aos casos omissos.

14.5 – Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação, seus Anexos e a Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico.

Cláusula décima quinta – DA GERÊNCIA

15.1 – A Gerência desta ata de registro de preço, fica designado pela CONTRATANTE a Sr. KENY ROGERS EVANGELISTA, RG nº 42.521.166-6 e CPF nº 356.357.638-63 – Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos, e pela CONTRATADA o(a) Sr(a); a troca de correspondências entre as partes deverá ser feita utilizando - se os endereços constantes neste Contrato.

Cláusula décima sexta – DA FISCALIZAÇÃO

16.1 – Para a Fiscalização deste instrumento, fica designado pelo Gestor do Contrato, o Sr. JOSÉ CLAUDIO FERREIRA DE LIMA, CPF nº 273.020.338-97, RG Nº 30.522.482-7, Chefe do Departamento de Compras.

Cláusula décima sétima – DA EXTINÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL/ATA E SANÇÕES

17.1 – Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritad oeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

17.2 – O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/21;

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

17.2.1 – As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do item 17.2 observarão as seguintes disposições:

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/21.

17.3 – Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/21, quando for o caso, serão notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

17.4 – A extinção do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

17.4.1 – A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual serão precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

17.4.2 – Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - devolução da garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;

III - pagamento do custo da desmobilização.

17.5 – A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências:

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II - execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

c) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

17.5.1 – A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do item 18.5 ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

17.5.2 – Na hipótese do inciso II do item 18.5, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do secretário municipal competente, conforme o caso.

Cláusula décima oitava – DA VINCULAÇÃO

18.1 – O cumprimento da futura ata de registro de preços está vinculado aos termos do Edital e seus anexos, e da proposta da “DETENTORA”, independentemente de transcrição.

Cláusula décima nona – DA LEGISLAÇÃO E OS CASOS OMISSOS

19.1 – Esta ata de registro de preços é regida pela Lei Federal nº 14.133/2021, e subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro, e nas demais legislações e normas legais aplicáveis e cabíveis à espécie, inclusive supletivamente, os princípios gerais do Direito Público ou Privado.

19.2 – Os casos omissos serão resolvidos pela Lei Federal nº 14.133/21, ou outras normas legais.

Cláusula vigésima – DO FORO

20.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Santa Rita d'Oeste, SP, xx de xxxxxxxx de 20XX.

CONTRATANTE:

OSMAR SAMPAIO
Prefeito Municipal

CONTRATADA:

GERÊNCIA:

KENY ROGERS EVANGELISTA
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos

FISCAL:

JOSÉ CLAUDIO FERREIRA DE LIMA
Chefe do Departamento de Compras

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:



Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 ☎ Fone/Fax: 17 3643-1123 ✉ administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

📍 Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

ANEXO XIII – DECLARAÇÃO DE GARANTIA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE/SP
A/C do Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.

Prezado Pregoeiro,

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar da abertura Pregão (Eletrônico) nº 11/24 – Processo nº 40/24, promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste/SP, declaro, sob as penas da Lei Federal n. 14.133/21, em relação à empresa mencionada acima, DECLARA que o prazo de garantia do produto é de no mínimo 12 (doze) meses, assegurando conforto, estabilidade e segurança.

_____, ____ de _____ de 20XX.

Representante legal da empresa
(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).